




5. 601.

13





MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.



M U S É U M  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

---

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES



(GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES)

PAR

R. HORST et M. M. SCHEPMAN.

k

---

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1908.

(1894) -

---

IMPRIMERIE ci-devant E. J. BRILL — LEIDE.



## AVANT-PROPOS.

---

Le but de la publication de ce *Catalogue systématique des Mollusques* est de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entassées dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études zoologiques.

C'est avec la plus grande reconnaissance que nous mentionnons ici le secours désintéressé et fort apprécié de Monsieur M. M. Schepman, expert bien connu dans cette branche si difficile de la Zoologie. La gratitude des Conchyliologistes lui sera une récompense permanente et bien méritée.

Leide, Juin 1908.

F. A. JENTINK.

---



## INTRODUCTION.

---

La collection conchylogique du Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas est d'origine très hétérogène. Au premier lieu elle dérive du Cabinet de Zoologie, d'Anatomie Comparée et de Minéralogie de l'Université de Leide, qui surtout sous la direction du professeur Brugmans (1786—1819) s'était énormément développé<sup>1)</sup>. Une autre collection d'objets d'histoire naturelle, sous le nom de „'s Lands Cabinet" était conservée au Trippenhuis à Amsterdam. Ces collections, combinées avec le Cabinet du Prince Guillaume V et la riche collection d'Oiseaux de C. J. Temminck, forment le noyau du „Ryks Museum van Natuurlijke Historie", institué par décret royal du 9<sup>e</sup> Août 1820. En 1822 le Musée s'enrichissait des collections, formées par le Professeur C. G. C. Reinwardt<sup>2)</sup> dans les Indes Orientales, où il accompagnait le Commissaire Général lors de la restauration du Gouvernement Neerlandais dans ces régions. Quatre ans plus tard (1826) Cantraine, Professeur de Zoologie à l'Université de Gand, fut confié par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas d'une exploration scientifique de la Méditerranée et de son littoral. Un bon nombre de coquilles furent achetées en 1827 à la vente du Cabinet d'Histoire Naturelle de Joan Raye, Seigneur de Breukelerwaert: une collection „qui faisait un des ornements scientifiques de la Capitale du Royaume et le fruit des moyens et des soins assidus d'un amateur distingué et érudit" (avertissement du catalogue); parmi ces coquilles se trouve un exemplaire du *Conus gloria-maris*, qui valait le prix de fl. 250. A von Siebold, qui visitait le Japon pendant les années 1823—30 et y fit l'acquisition de beaucoup d'objets d'histoire

---

1) Dans le Catalogue il est indiqué avec le nom d'„Ancien Cabinet".

2) C indique que les objets faisaient partie des collections de la personne, nommée dans le Catalogue.

P indique que les objets furent présentés au Musée.

naturelle, nous devons plusieurs espèces de coquilles de ces îles. Troost, résidant à Nashville en Tennessee, nous envoyait des Mollusques d'eau douce de l'Amérique septentrional (1835). Pendant les années 1840—53 nous reçûmes beaucoup de coquilles de la collection célèbre de H. Cuming, tant par échange que par achat; aussi une grande partie de la collection du Docteur Dalen à Rotterdam, qui contenait 900 espèces de coquilles, fut achetée pour notre Musée à la vente en 1853. Cependant la meilleure partie de notre collection conchyliologique, qui est originaire de l'Archipel Malais, fut rassemblée par les membres de la „Natuurkundige Commissie” (Kuhl, van Hasselt, Forsten, S. Müller, Macklot, Overdijk, Junghuhn) qui pendant trente années (1820—50) avec une ardeur infatigable exploraient cette région <sup>1)</sup>. Ces recherches furent plus tard continuées par Bernstein, Hoedt, Wienecke, Zynen Wartel, von Rosenberg, Semmelink, ten Kate, Martin e.a. L'expédition scientifique de Sumatra en 1880 et celle de Bornéo en 1893 nous procuraient un bon nombre de mollusques de ces îles vastes. G. Schlegel et Buddingh, résidant quelques années à Amoy en Chine (1859—62), nous offraient le produit de leurs récoltes. Quant à l'Afrique, nous devons des coquilles aux recherches de Pel (1842—50) pour la côte de Guinée, de van Horstok et Krauss (1838—40) pour le Cap, de Pollen et van Dam (1864—70) pour le Madagascar et les îles Comores, de Ruysenaers pour la Mer Rouge, enfin de Büttikofer et Stampfli (1881—88) pour Libéria. En 1883 Mad<sup>e</sup> la Douairière Hoogeveen offrait au Musée une belle collection de presque 4000 coquilles, tant univalves que bivalves.

---

1) Pour plus de détails voyez le travail du Dr. H. J. Veth: Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der Fauna van Nederl. Indie, Leiden, 1879.

Leide  
Rhoon

Juin, 1908.

R. HORST.

M. M. SCHEPMAN.



GASTROPODA.  
PROSOBRANCHIATA.  
PECTINIBRANCHIATA.

TOXOGLOSSA.

TEREBRIDAE.

TEREBRA.

SUBULA.

*Terebra maculata* Linné.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 1, Biliton.
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Ternate. M. Freytag (P.).
- f. 2, Côtes de Misool.
- g. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- i. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Terebra strigata* Sowerby.

- a. 3, Panama. M. Cuming et la Collection Dalen.

*Terebra chlorata* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Ceylan. M. Cuming et Collection Dalen.
- c. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).

*Terebra tigrina* Gmelin.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).
- d. 2, (alc.) Mer Indienne. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Terebra albida* Gray.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Terebra lischkeana* Dunker.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Terebra crenulata* Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Terebra dimidiata* Linné.

- a. 10, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- . 1, Céram.
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Moluques.
- f. 2, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- g. 2, Nossi-Bé; M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Terebra muscaria* Lamarck.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- e. 6, Iles Céram, Kelang et Manipa.
- f. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g. 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

*Terebra larvaeformis* Hinds.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).  
*b.* 2, Jeunes individus. Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Terebra ferruginea* Born.

- a.* 2, Océan Indien?

*Terebra dillwynii* Deshayes.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Dalen.

*Terebra hastata* Gmelin.

- a.* 11, Patrie inconnue. M. Cuming et Collection Dalen.

*Terebra duplicata* Linné.

- a.* 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
*c.* 1, (alc.) Banka. M. Buddingh (C.).

*Terebra lamarckii* Kiener.

- a.* 8, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).  
*b.* 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
*c.* 3, Japon.

*Terebra dussumierii* Kiener.

- a.* 2, Côte de l'Afrique. M. Cuming et Collection Dalen.  
*b.* 1, Océan Indien.

**ABRETIA.***Terebra affinis* Gray.

- a.* 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
*b.* 8, Tahiti. M. Ricord et M. Cuming (C.).  
*c.* 1, (alc.) Mer Rouge. M. Kruijt (C.).  
*d.* 1, Iles Andaman, Port Blair, M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Terebra cerithina* Lamarck.

- a.* 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).  
*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Terebra raphanula* Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien.  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

**HASTULA.***Terebra cinerea* Born.

- a.* 2, Côte de l'Afrique. M. Cuming (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Terebra cinerea*, var. *jamaicensis* C. B. Adanson.

- a.* 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).  
*b.* 3, Patrie inconnue.

*Terebra inconstans* Hinds.

- a.* 4, Iles Sandwich. M. Cuming (C.).

*Terebra strigilata* Linné.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Dalen.  
*b.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).

? *Terebra strigilata*, var. *concinna* Deshayes.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

*Terebra strigilata*, var. *verreauxi* Deshayes.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

*Terebra confusa* Smith.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

*Terebra spectabilis* Hinds.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Terebra lanceata* Lamarck.

- a.* 5, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

*Terebra lanceata*, var. *penicillata* Hinds.

- a.* 1, Localité inconnue.



*Terebra pertusa* Born.

a. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Terebra scabrella* Lamarck.

a. 1, Biliton.

b. 2, Océan Indien.

**EURYTA.***Terebra aciculata* Lamarck.

a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

**TEREBRA.***Terebra bathyrhaphe* Smith.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Terebra* sp.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Terebra bifrons* Hinds.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Terebra mariesi* E. A. Smith.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Terebra nebulosa* Sowerby.

a. 2, Océan Indien.

b. 2, Madagascar. M. Verreaux (C.).

c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Terebra plicata* Gray.

a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Terebra straminea* Gray.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

? *Terebra rudis* Gray.

a. 1, Jeune individu. Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

? *Terebra frigata* Hinds.

a. 1, Santa Elena. M. Cuming (C.).

*Terebra robusta* Hinds.

a. 1, Côte de Californie. M. Cuming (C.).

#### MYURELLA.

*Terebra argus* Hinds.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

*Terebra aspera* Hinds.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Terebra babylonia* Lamarck.

a. 3, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

c. 1, Mer Rouge.

d. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Terebra albomarginata* Deshayes.

a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Terebra cancellata* Quoy.

a. 1, Patrie inconnue.

b. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Terebra cingulifera* Lamarck.

a. 4, Ile Anna. M. Cuming (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Terebra laevigata* Gray.

a. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).

b. 1, Madagascar.

*Terebra funiculata* Hinds.

a. 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).

*Terebra monilis* Quoy.

- a. 2, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- b. 9, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Moluques.

*Terebra nyuros* Lamarck.

- a. 11, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Mer Rouge.

*Terebra undulata* Gray.

- a. 5, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Terebra variegata* Gray.

- a. 9, Californie, Baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 1, Panama. M. Cuming (C.).
- c. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Terebra flammea* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. Haiti. M. Ricord.

*Terebra oculata* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Terebra subulata* Linné.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Céram, Kelang et Manipa.
- d. 2, Flores. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- i. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- j. 2, Mer Rouge.
- k. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Terebra subulata*, var. *consobrina* Deshayes.

a. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

#### IMPAGES.

*Terebra bacillus* Deshayes.

a. 23, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Terebra coerulescens* Lamarck.

a. 6, La Nouvelle Hollande.

b. 1, Mer de Misool.

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Madagascar. M. Pollen, 1878 (C.).

e. 1, (alc.) Mer des Indes. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Terebra coerulescens*, var. *flammulata* von Martens.

a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Terebra micans* Hinds.

a. 1, Océan Indien.

### CONIDAE.

#### CONUS.

#### MARMOREI.

*Conus marmoreus* Linné.

a. 11, Océan Indien.

b. 3, Côtes de Bornéo.

c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 2, Biliton.

e. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

g. 1, Céram.

h. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

j. 2, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).

*k.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*l.* 1, (alc.) Moluques.

*Conus marmoreus*, var. *bandanus* Bruguière.

*a.* 2, Océan Indien.

*b.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Conus crosseanus* Bernardi.

*a.* 1, La Nouvelle Calédonie. Collection Macaré.

*Conus nocturnus* Bruguière.

*a.* 8, Océan Indien.

*Conus nocturnus*, var. *deburghiae* Sowerby.

*a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus peplum* Chemnitz.

*a.* 4, Océan Indien.

*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus nicobaricus* Bruguière.

*a.* 3, Océan Indien.

*b.* 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Conus imperialis* Linné.

*a.* 8, Océan Indien.

*b.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*c.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

*d.* 1, Côte de Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

*Conus imperialis*, var. *viridulus* Lamarck.

*a.* 1, Océan Indien.

*Conus imperialis*, var. *fuscatus* Lamarck.

*a.* 1, Océan Indien.

*Conus zonatus* Bruguière.

*a.* 1, Océan Indien. Collection Macaré.

*Conus marchionatus* Hinds.

- a. 1, Iles Marquises. Collection Macaré.

**LITTERATI.***Conus litteratus* Linné.

- a. 9, Océan Indien.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 f. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 g. 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Conus litteratus*, var. *gruneri* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Conus millepunctatus* Lamarck.

- a. 11, Océan Indien.

*Conus musicus* Bruguière.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue.

*Conus eburneus* Bruguière.

- a. 12, Océan Indien.  
 b. 9, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).  
 c. 5, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Amboine. M. Hoedt.  
 e. 1, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.).  
 f. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 g. 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Conus tessellatus* Born.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 3, Mer Rouge. M. Clot-Bey et M. Ruysenaers (P.).

e. 5, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus crassus* Sowerby.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

*Conus suturatus* Reeve.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

*Conus leoninus* Chemnitz.

a. 6, Côte de l'Amérique.

*Conus proteus* Bruguière.

a. 5, Côte de l'Amérique.

b. 6, Côte de l'Amérique. Collection Dalen.

*Conus flammeus* Lamarck.

a. 2, Côte de l'Afrique. Collection Raye.

*Conus characteristicus* Chemnitz.

a. 2, Océan Indien. Collection Cuming.

b. 1, Biliton.

*Conus ambiguus* Reeve.

a. 2, Côte occidentale de l'Afrique. Collection Macar

*Conus genuanus* Bruguière.

a. 1, Océan Indien?

*Conus papilionaceus* Bruguière.

a. 6, Côte occidentale de l'Afrique. Collection Dalen.

b. 2, Patrie inconnue.

*Conus prometheus* Bruguière.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Conus omaicus* Bruguière.

a. 1, Océan Asiatique.

**FIGULINI.***Conus glaucus* Linné.

a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Conus quercinus* Bruguière.

a. 7, Océan Indien.

b. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

f. 1, Côte de Java, Tjilatjap.

g. 2, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).

h. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

i. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Conus quercinus*, var. *ponderosus* Beck.

a. 1, Biliton.

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Conus betulinus* Linné.

a. 8, Océan Indien.

b. 1, Manipa.

c. 4, Moluques.

d. 2, Céram.

e. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

f. 4, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).

g. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

h. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus betulinus*, var. *suratensis* Bruguière.

a. 1, Océan Indien.

*Conus figulinus* Linné.

a. 5, Océan Indien.



- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
*d.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (P.).

*Conus figulinus*, var. *loroisii* Kiener.

- a.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).  
*b.* 1, Moluques.

*Conus pyriformis* Reeve.

- a.* 2, Baie de Caracas. M. Cuming et M. Frank.

*Conus californicus* Hinds.

- a.* 2, Golfe de Californie. Collection Macaré.

**ARENATI.**

*Conus arenatus* Bruguière.

- a.* 10, Océan Indien.  
*b.* 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
*c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
*e.* 10, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
*f.* 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
*g.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Conus ceylonicus* Chemnitz.

- a.* 4, Océan Indien.  
*b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

*Conus pulicarius* Bruguière.

- a.* 5, Tahiti. M. Cuming (C.).  
*b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).  
*c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus vautieri* Kiener.

- a.* 1, La Nouvelle Hollande. Collection Dalen.

*Conus stercus-muscarum* Linné.

- a. 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Côte de Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

**MURES.***Conus mus* Bruguière.

- a. 7, Côtes Atlantiques de l'Amérique.
- b. 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Conus roseus* Lamarck.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Conus punctatus* Chemnitz.

- a. 3, Mer d'Afrique.
- b. 1, Bombay, Karrachee. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Conus hebraeus* Linné.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 7, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 14, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 7, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- f. 1, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).
- g. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Curaçao. M. Herklots (P.).
- i. 1, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).
- j. 9, (alc.) Côte de Java.

*Conus hebraeus*, var. *vermiculatus* Bruguière.

- a. 8, Océan Asiatique.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

- c. 3, Timor. M. Wienecke (C.).  
 d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus balteatus* Sowerby.

- a. 3, Iles Philippines. Collection Macaré.

*Conus fulgetrum* Sowerby.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Conus miliaris* Bruguière.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 7, Patrie inconnue.

*Conus coronatus* Dillwyn.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 22, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).  
 c. 3, Timor. M. Wienecke (C.).  
 d. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).  
 e. 3, (alc.) Côte de Java.  
 f. 1, Aden. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Conus coronatus*, var. *aristophanes* Duclos.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).  
 b. 4, Patrie inconnue.

*Conus tiaratus* Broderip.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Conus barbadensis* Bruguière.

- a. 1, Curaçao.

*Conus taeniatus* Bruguière.

- a. 1, Océan Indien.  
 b. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus nux* Broderip.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Conus sponsalis* Chemnitz.

a. 2, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).

*Conus nanus* Broderip.

a. 2, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).

*Conus pontificalis* Linné.

a. 1, Côte de la Terre de Diemen. Collection Macaré.

**VARII.***Conus aurantius* Bruguière.

a. 1, Océan Indien.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Conus varius* Linné.

a. 6, Moluques.

b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

*Conus hwassi* Adanson.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus boëticus* Reeve.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 3, Patrie inconnue.

*Conus boëticus*, var. *rivularis* Reeve.

a. 2, Côte de Java, Tjilatjap.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus muriculatus* Sowerby.

a. 1, Philippines.

*Conus moluccensis* Bruguière.

a. 1, Moluques. Collection Macaré.

*Conus cardinalis* Bruguière.

a. 1, Porto Rico. Collection Macaré.

*Conus cedonulli* Bruguière.

a. 4, Océan Indien? Collection Dalen et Collection Raye.

b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus nebulosus* Solander.

a. 6, Côte de l'Amérique.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Conus brunneus* Gray.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

c. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Conus gladiator* Broderip.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Conus princeps* Linné.

a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Conus princeps*, var. *regius* Chemnitz.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Conus princeps*, var. *lineolatus* Valenciennes.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

**AMMIRALES.***Conus ammiralis* Linné.

a. 5, Océan Indien.

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.

c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

*Conus ammiralis*, var. *archithalassus* Sowerby.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 2, Océan Indien.

*Conus nobilis* Linné.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Conus thalassiarachus* Gray.

a. 1, Luçon. Collection Macaré.

*Conus amadis* Chemnitz.

a. 3, Océan Indien. Collection Raye.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus acuminatus* Bruguière.

a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 2, Océan Indien. Collection Dalen et Collection Raye

*Conus monile* Bruguière.

a. 3, Océan Indien.

*Conus generalis* Linné.

a. 14, Moluques.

b. 2, Côte de Java, Tjilatjap.

c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 1, Biliton, 1877.

e. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

f. 2, Saparoea. M<sup>lle</sup> Lang (P.).

g. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

h. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).

i. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Conus generalis*, var. *maldivus* Bruguière.

a. 1, Moluques.

b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

c. 1, Cuba? M. Vero.

*Conus virgatus* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

*Conus regularis* Broderip.

a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Conus regularis*, var. *recurvus* Kiener.

a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Conus Sieboldii* Reeve.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**CAPITANEL.***Conus nemocanus* Bruguière.

a. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus concolor* Sowerby.

a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Conus mutabilis* Chemnitz.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus miles* Linné.

a. 3, Misool.

b. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

c. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

f. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Conus sumatrensis* Bruguière.

a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus mustelinus* Bruguière.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Amboine.

c. 1, Côte de Java, Tjilatjap.

d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus capitaneus* Linné.

a. 5, Océan Indien.

b. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d.* 3, Céram.
- e.* 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h.* 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i.* 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Conus ceciliae* Chenu.

- a.* 1, Océan Indien.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus rattus* Bruguière.

- a.* 5, Côte de Java, Tjilatjap.
- b.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, La Nouvelle Guinée. M. Macklot (C.).
- d.* 2, Côte de la Mexique. M. Cuming (C.).

*Conus rattus*, var. *taitensis* Bruguière.

- a.* 1, Taïti. M. Verreaux (C.).

*Conus vexillum* Gmelin.

- a.* 7, Océan Indien.
- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 3, Céram.
- e.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f.* 4, Jeunes individus, Moluques. M. van Rees (P.).

*Conus classarius* Bruguière.

- a.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus coffea* Gmelin.

- a.* 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus vittatus* Bruguière.

- a.* 1, Panama. M. Cuming. (C.).



## VIRGINES.

*Conus virgo* Linné.

- a. 2, Océan Indien. Collection Hoogeveen (P.).
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 3, Moluques. M. Bernstein, Mai, 1863 (C.).
- f. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- g. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- h. 1, Flores. M. Semmelink (C.).
- i. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus emaciatus* Reeve.

- a. 2, Moluques. Collection Macaré.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus flavidus* Lamarck.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Moluques. M. van Rees (P.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus maltzanianus* Weinkauff.

- a. 1, Moluques. M. van Rees (P.).

*Conus aegrotus* Reeve.

- a. 1, Mer Rouge. Collection Macaré.

*Conus sugillatus* Reeve.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap.
- b. 3, Moluques. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus lividus* Bruguière.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*e.* 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
*f.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus distans* Bruguière.

- a.* 3, Océan Pacifique.  
*b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*d.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
*e.* 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

**DAUCI.**

*Conus daucus* Bruguière.

- a.* 3, Côte de l'Amérique.  
*b.* 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Conus daucus*, var. *pastinaca* Kiener.

- a.* 1, Surinam.

*Conus lithoglyphus* Meuschen.

- a.* 6, Océan Indien.  
*b.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*d.* 2, Moluques. M. Hoedt (C.).

*Conus pulchellus*, var. *cinctus* Swainson.

- a.* 1, Ile de France. Collection Macaré.

*Conus planorbis* Born.

- a.* 17, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*b.* 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
*c.* 1, Côte de Java, Tjilatjap.  
*d.* 5, Céram. M. Hoedt (C.).  
*e.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
*f.* 2, Flores, Larentoeka.  
*g.* 1, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).

*Conus planorbis*, var. *circumsignatus* Crosse.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

*Conus lineatus* Chemnitz.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- e. 1, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Conus vitulinus* Bruguière.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus augur* Bruguière.

- a. 3, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

*Conus lignarius* Reeve.

- a. 1, Iles Philippines. Collection Macaré.

*Conus furvus* Reeve.

- a. 1, Mozambique. Collection Macaré.

**MAGI.***Conus consors* Sowerby.

- a. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Pollen (C.).

*Conus anceps* Adams.

- a. 1, Moluques. Collection Macaré.

*Conus magus* Linné.

- a. 14, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

- e. 4, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).  
 f. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Conus magus*, var. *raphanus* Bruguière.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 4, Biliton.  
 c. 3, Moluques. M. van Rees (P.).  
 d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
 f. 2, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

*Conus magus*, var. *frauenfeldi* Crosse.

- a. 1, Moluques. M. Kramer (P.).

*Conus magus*, var. *circae* Chemnitz.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).

*Conus magus*, var. *indicus* Chemnitz.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 3, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).

*Conus magus*, var. *metcalfei* Reeve (aff.).

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus pertusus* Bruguière.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

*Conus pertusus*, var. *festivus* Chemnitz

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus simplex* Sowerby.

- a. 2, Océan Indien.

*Conus mercator* Linné.

- a. 2, Océan Indien.

*Conus infrenatus* Reeve.

- a. 1, Cap. Collection Macaré.

*Conus rosaceus* Chemnitz.

- a.* 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).  
*b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

*Conus spectrum* Linné.

- a.* 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 5, Patrie inconnue.

*Conus lacteus* Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).  
*b.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus conspersus* Reeve.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Conus conspersus*, var. *stillatus* Reeve.

- a.* 1, Océan Indien. Reinwardt (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

*Conus daphne* Boivin.

- a.* 2, Moluques. Collection Macaré.

*Conus collisus* Reeve.

- a.* 1, Océan Indien.

*Conus cinereus* Bruguière.

- a.* 9, Océan Indien.  
*b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*c.* 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).  
*d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
*f.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus zebra* Sowerby.

- a.* 7, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus alveolus* Sowerby.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

*Conus stramineus* Lamarck.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus parius* Reeve.

a. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

*Conus bernardii* Kiener.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Macaré.

*Conus radiatus* Gmelin.

a. 5, Océan Indien. M. Boie (C.).

b. 5, Côte de Java, Bezoeki. M. Semmelink; Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 2, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

*Conus ochroleucus* Gmelin.

a. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

b. 1, Mexique.

*Conus timorensis* Bruguière.

a. 1, Timor. Collection Macaré.

*Conus janus* Bruguière.

a. 2, Océan Indien. Cabinet Dalen et Collection Raye.

*Conus erythraeensis* Beck.

a. 12, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Mer Rouge.

*Conus puncticulatus* Bruguière.

a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

b. 1, Australie. M. van Doorn (P.).

*Conus puncticulatus*, var. *pustulatus* Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus puncticulatus*, var. *papillosus* Kiener.

a. 1, Côte de l'Afrique.

*Conus columba* Bruguière.

a. 9, Surinam. Collection Dalen.

*Conus pygmaeus* Reeve.

a. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

*Conus interruptus* Broderip.

a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Conus mahogani* Reeve.

a. 2, Columbie occidentale, Tacuma. M. Cuming (C.).

#### ACHATINI.

*Conus catus* Bruguière.

a. 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

b. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Conus nigropunctatus* Sowerby.

a. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

b. 1, Océan Indien.

c. 1, (alc.) Côte de Java.

d. 1, (alc.) Sumatra, Padang.

*Conus achatinus* Chemnitz.

a. 4, Océan Indien. Collection Raye.

b. 12, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

c. 1, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

*Conus achatinus*, var. *ranunculus* Lamarck.

a. 1, Côte de l'Amérique.

*Conus monachus* Linné.

a. 5, Océan Indien.

- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 3, Moluques. M. van Rees (P.).
- f.* 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

*Conus purpurascens* Broderip.

- a.* 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Conus testudinarius* Gmelin.

- a.* 6, Côte de l'Amérique.
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Conus testudinarius*, var. *portoricanus* Bruguière.

- a.* 1, Porto Rico. M. Drieling (P.).
- b.* 1, Patrie inconnue.

*Conus fulmen* Reeve.

- a.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Conus guinaicus* Bruguière.

- a.* 1, Côte de Guinée. Collection Raye.
- b.* 2, Côte de l'Amérique?

*Conus mediterraneus* Bruguière.

- a.* 13, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 7, Côte de l'Afrique, Tripoli.

*Conus mediterraneus*, var. *franciscanus* Bruguière.

- a.* 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Conus pauperculus* Sowerby.

- a.* 10, Japon. M. von Siebold (C.).

*Conus elongatus* Chemnitz.

- a.* 1, Cap.

*Conus anemone* Lamarck.

- a.* 1, Côte de Java. Voyage de M. Péron.



*Conus jukesi* Reeve.

a. 1, Australie. Collection Macaré.

**ASPERI.***Conus subulatus* Kiener.

a. 1, Iles Philippines, Mindanao. Collection Macaré.

*Conus australis* Chemnitz.

a. 2, La Nouvelle Hollande. Collection Raye.

*Conus sulcatus* Bruguière.

a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

*Conus cancellatus* Lamarck.

a. 1, Taïti. Collection Macaré.

*Conus d'orbigny* Audouin.

a. 1, Mer de Chine.

*Conus longurionis* Kiener.

a. 1, Mer de Chine. Collection Macaré.

*Conus acutangulus* Chemnitz.

a. 1, Japon.

b. 2, Mer des Indes. Collection Macaré et M. van Rees (P.).

c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Conus tornatus* Broderip.

a. 1, Panama. Collection Macaré.

*Conus verrucosus* Bruguière.

a. 11, Côte de l'Amérique.

b. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Conus mindanus* Bruguière.

a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

*Conus mindanus*, var. *elventinus* Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

**TEREBRI.***Conus glans* Bruguière.

- a. 5, Océan Indien.  
 b. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

*Conus tenuistriatus* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

*Conus scabriusculus* Chemnitz.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Japon.

*Conus tendineus* Bruguière.

- a. 1, Moluques. Collection Macaré.

*Conus terebra* Born.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus nussatella* Linné.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus clavus* Linné.

- a. 1, Océan Indien.  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus circumcisis* Born.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

? *Conus verulosus* Bruguière.

a. 1, Surinam.

*Conus granulatus* Gmelin.

a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Conus coccineus* Gmelin.

a. 1, Iles Philippines. Collection Macaré.

*Conus aurisiacus* Gmelin.

a. 4, Moluques. M. van Rees (P.).

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus cylindraceus* Broderip.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

*Conus mitratus* Bruguière.

a. 1, Océan Indien. Collection Macaré.

**BULBI.***Conus hieroglyphicus* Duclos.

a. 4, Côte de l'Amérique.

**TULIPAE.***Conus striatus* Linné.

a. 10, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram.

e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

f. 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).

g. 1, Misool.

h. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

i. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

j. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus gubernator* Bruguière.

a. 2, Océan Indien. M. M. Boie et Macklot (C.).

- b. 12, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 d. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

*Conus bullatus* Linné.

- a. 4, Océan Indien.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Misool.  
 d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Conus cervus* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

*Conus tulipa* Linné.

- a. 8, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).  
 b. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Céram.

*Conus obscurus* Reeve.

- a. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Conus intermedius* Reeve.

- a. 1, Japon. Société Zoologique „Natura Artis magistra” à Amsterdam (P.).

*Conus geographus* Linné.

- a. 6, Océan Indien. Collection Dalen.  
 b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, Décembre 1865 (C.).  
 c. 1, Banka. M. Buddingh (P.).  
 d. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 e. 1, Ile Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 f. 1, Haiti? M. Ricord (P.).

**TEXTI.**

*Conus aureus* Bruguière.

- a. 3, Océan Indien.  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus convolutus* Sowerby.

- a. 13, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 b. 8, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus legatus* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Conus gloria-maris* Bruguière.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

*Conus textile* Linné.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
 e. 2, Céram.  
 f. 6, Flores. M. Semmelink, 1863 (C.).  
 g. 2, Timor. M. Wienecke (C.).  
 h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 i. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).  
 j. 1, Côte de Zanzibar.  
 k. 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 l. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 m. 3, Patrie inconnue.

*Conus textile*, var. *vicarius* Reeve.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Conus textile*, var. *verriculum* Reeve.

- a. 3, Océan Indien. M. Forsten (C.).

*Conus dalli* Stearns.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Conus lucidus* Mawe.

- a. 1, Columbie occidentale, Ile de la Plata. M. Cuming (C.).

*Conus abbas* Bruguière.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Conus archiepiscopus* Bruguière.

- a. 2, Océan Indien. Collection Raye.

*Conus panniculus* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

*Conus canonicus* Bruguière.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye et Collection Hooegeveen (P.).
- b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 5, Moluques.
- h. 1, Côte de Zanzibar.

*Conus victoriae* Reeve.

- a. 1, Australie. Collection Macaré.

*Conus pennaceus* Born.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- c. 1, (alc.) Djeddah.

*Conus praelatus* Bruguière.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Conus omaria* Bruguière.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Céram.

- e. 2, Flores, Larantoeka. M. Semmelink, 1862 (C.).
- f. 3, Moluques.
- g. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Conus episcopus* Bruguière.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. Buddingh (C.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Céram.
- e. 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).

*Conus aulicus* Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Côte de Java. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. Buddingh (C.).
- d. 1, Moluques.
- e. 1, Patrie inconnue.

*Conus aulicus*, var. *auratus* Lamarck.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).
- c. 3, Patrie inconnue. M. Frank et Collection Hoogeveen (P.).

*Conus* sp.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Conus* sp.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

## GENOTIA.

*Genotia mitraeformis* Kiener.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

*Genotia lühdorfi* Lischke.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## PUSIONELLA.

*Pusionella nifat* Bruguière.

- a. 1, Sénégal.

*Pusionella buccinata* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

## COLUMBARIUM.

*Columbarium pagodus* Lesson.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## CLAVATULA.

## CLAVATULA.

*Clavatula bimarginata* Lamarck.

a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

*Clavatula muricata* Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Clavatula imperialis* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Clavatula sacerdos* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## PERRONA.

*Clavatula taxus* Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. M. C. Voigt.

*Clavatula spirata* Lamarck.

a. 2, Chine.

## CLIONELLA.

*Clionella sinuata* Born.

a. 2, Océan Indien?

*Clionella semicostata* Kiener.

a. 2, Cap. M. Verreaux (C.).

## SURCULA.

*Surcula maculosa* Sowerby.

a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).



*Surcula australis* Roissy.

a. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Surcula tornata* Dillwyn.

a. 1, Patrie inconnue.

*Surcula javana* Linné.

a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).

c. 4, Patrie inconnue.

*Surcula funiculata* Valenciennes.

a. 1, St. Hélène. Collection Dalen.

*Surcula coerulea* Weinkauff.

a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## PLEUROTOMA.

## PLEUROTOMA.

## a. pictae.

*Pleurotoma babylonia* Linné.

a. 8, Océan Indien. Collection Dalen.

b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

c. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).

d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

e. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Pleurotoma garmonsi* Reeve.

a. 2, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Pleurotoma crispa* Lamarck.

a. 1, Océan Indien.

b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Pleurotoma grandis* Gray.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Pleurotoma tigrina* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt. (C.).
- d. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

*Pleurotoma variegata* Kiener.

- a. 1, Océan Indien.

*Pleurotoma albina* Lamarck.

- a. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Pleurotoma marmorata* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Pleurotoma spectabilis* Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Pleurotoma picta* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Pleurotoma unedo* Valenciennes.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Pleurotoma undosa* Lamarck.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Pleurotoma cingulifera* Lamarck.

- a. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Pleurotoma abbreviata* Reeve.

- a.* 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).  
*b.* 3, Timor. M. Wienecke (C.).

*b. cingulatae.**Pleurotoma cryptoraphe* Sowerby.

- a.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Pleurotoma virgo* Lamarck.

- a.* 3, Océan Indien? Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Pleurotoma leucotropis* Adams et Reeve.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Pleurotoma oxytropis* Sowerby.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Pleurotoma fascialis* Lamarck.

- a.* 5, Moluques. Collection Dalen.  
*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Pleurotoma violacea* Hinds, var. *vertebralis* Smith.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**GEMMULA.***Pleurotoma carinata* Gray.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

**DRILLIA.****DRILLIA.***Drillia flavidula* Lamarck.

- a.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
*b.* 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
*c.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Drillia nodilirata* Smith.

- a.* 1, Moluques. M. van Rees. (P.).

*Drillia lanceolata* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C).  
 b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Drillia gibbosa* Born.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Drillia duplicata* Sowerby.

- a. 2, St. Hélène.

*Drillia japonica* Lischke.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C).  
 b. 1, Chine.

*Drillia crenularis* Lamarck.

- a. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

*Drillia suturalis* Gray.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Drillia varicosa* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C).

*Drillia pyramidata* Kiener.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C).

*Drillia hottentota* Smith.

- a. 1, Cap. M. Smuts.

**CLAVUS.***Drillia auriculifera* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. van Doorn (P).  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C).  
 c. 2, Patrie inconnue. M. Voigt.

*Drillia echinata* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Drillia albotuberculata* Schepman.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt. Type de l'espèce

## CRASSISPIRA.

*Drillia luctuosa* Hinds.

a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

*Drillia fuscescens* Gray.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

## BELA.

*Bela turricula* Montagu.

a. 1, Angleterre.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Bela exarata* Möller.

a. 5, Groenlande. M. Israël.

*Bela pingelii* Beck.

a. 2, Groenlande. M. Israël.

*Bela pyramidalis* Ström.

a. 2, Groenlande. Musée de Copenhague.

*Bela violacea* Mighels.

a. 5, Groenlande. M. Israël et Musée de Copenhague.

## MANGELIA.

*Mangelia coerulans* Philippi.

a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia sicula* Reeve.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia rugulosa* Philippi.

a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia bertrandi* Payraudeau.

a. 2, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia costata* Donovan.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia sandriana* Brusina.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia vauquelini* Payraudeau.

a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia taeniata* Deshayes.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia septangularis* Montagu.

a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia ginnaniana* Scacchi.

a. 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia costulata* Blainville.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mangelia striolata* Scacchi.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

## DEFRANCIA.

*Defrancia reticulata* Renieri.

a. 19, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Defrancia gracilis* Montagu.

a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Defrancia purpurea* Montagu.

a. 1, Méditerranée.

*Defrancia linearis* Montagu.

a. 1, Méditerranée.

*Defrancia leufroyi* Michaud.

a. 6, Méditerranée.

*Defrancia philberti* Michaud.

a. 2, Méditerranée.

## CYTHARA.

*Cythara citharella* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cythara marginelloides* Reeve.

a. 4, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Cythara columbelloides* Reeve.

a. 3, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Cythara funiculata* Reeve.

a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

## HALIA.

*Halia priamus* Meuschen.

a. 1, Mer d'Espagne. Musée de Paris (P.).

## CANCELLARIIDAE.

## CANCELLARIA.

## CANCELLARIA.

*Cancellaria cancellata* Linné.

a. 1, Sénégal.

b. 1, Patrie inconnue.

*Cancellaria similis* Sowerby.

a. 1, Antilles? M. Verreaux (C.).

*Cancellaria rugosa* Lamarck.

a. 3, Patrie inconnue. M. Drieling.

*Cancellaria candida* Sowerby.

a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

*Cancellaria urceolata* Hinds.

a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Cancellaria ovata* Sowerby.

a. 1, Columbie occidentale, St. Elena. M. Cuming (C.).

*Cancellaria reticulata* Linné.

a. 5, Australie? Collection Dalen.

*Cancellaria* sp.

a. 2, Jeunes individus. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cancellaria buccinoides* Sowerby.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cancellaria asperella* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cancellaria nodulifera* Sowerby.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**TRIGONOSTOMA.***Cancellaria trigonostoma* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cancellaria goniostoma* Sowerby.

a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Cancellaria rigida* Sowerby.

a. 2, Gambie? M. Cuming et Collection Dalen.

*Cancellaria crispata* Sowerby.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cancellaria bocageana* Crosse et Debeaux.

a. 2, Chine, Peiho. M. H. Dohrn (P.).

b. 1, Patrie inconnue.

*Cancellaria piscatoria* Gmelin.

a. 2, Gambie. M. Verreaux (C.).

**APHERA.***Cancellaria tessellata* Sowerby.

a. 1, Variété. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).



**EUCLIA.***Cancellaria cassidiformis* Sowerby.*a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).*Cancellaria spengleriana* Deshayes*a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).*b.* 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).**MERICA.***Cancellaria reeveana* Crosse.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).**NARONA.***Cancellaria clavatula* Sowerby.*a.* 1, Panama. Collection Dalen.**ADMETE.***Admete contabulata* Friele.*a.* 1, Groenlande. Musée de Copenhague.**RHACHIGLOSSA.****OLIVIDAE.****OLIVA.***Oliva porphyria* Linné.*a.* 8, Côte de l'Amérique, Panama. M. Cuming, Ancien Cabinet et Collection Dalen.*b.* 3, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).*Oliva peruviana* Lamarck.*a.* 5, Chile. M. Cuming (C.).*b.* 3, Variété. Chile. M. Cuming (C.).*Oliva peruviana*, var. *coniformis* Philippi.*a.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Oliva episcopalis* Lamarck.

- a. 15, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Oliva episcopalis*, var. *lugubris* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Flores, Larantoeke. M. Semmelink (C.).  
 e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

*Oliva guttata* Lamarck.

- a. 17, Océan Indien. Cabinet Dalen.  
 b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Céram.  
 d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 e. 1, La Nouvelle Hollande.  
 f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten.

*Oliva guttata*, var. *leucophaea* Lamarck.

- a. 6, Océan Indien.

*Oliva guttata*, var. *mantichora* Duclos.

- a. 1, Océan Indien.  
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 3, La Nouvelle Hollande.

*Oliva rufula* Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Oliva inflata* Lamarck.

- a. 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål.

*Oliva inflata*, var. *undata* Lamarck.

- a. 21, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 7, Côte de Zanzibar. M. Derr.

*Oliva inflata*, var. *bicineta* Lamarek.

- a. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 7, Patrie inconnue.

*Oliva inflata*, var. *fabagina* Lamarek.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Oliva tigrina* Lamarek.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 11, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 d. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 e. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Oliva bulbiformis* Duclos.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 6, Moluques. M. van Rees (P.).  
 c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

*Oliva elegans* Lamarek.

- a. 15, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 d. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
 e. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 1, Céram.  
 g. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 h. 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
 i. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).  
 j. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 k. 2, (alc.) Océan Indien. M. Macklot.

*Oliva dactybiola* Duclos.

- a. 7, Océan Indien.  
 b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.)  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten.

*Oliva funebris* Lamarck.

- a. 21, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 13, Jeunes individus. Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- d. 6, Jeunes individus. Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- e. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Céram.
- g. 8, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 1, Jeune individu. Singapore. M. Buddingh (P.).
- j. 5, (alc.) Amboine. Forsten.
- k. 2, (alc.) Mer Indien. M. Macklot.

*Oliva mustelina* Lamarck.

- a. 5, Japon. Ancien Cabinet.
- b. 2, Amoy. M. Buddingh (C.).

*Oliva maura* Lamarck.

- a. 25, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Dalen.
- b. 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 6, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 16, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 5, Misool. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Céram.
- g. 2, Variété. Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 6, Jeunes individus. Moluques. M. van Rees (P.).
- i. 3, Variété. Océan Indien. Ancien Cabinet.

*Oliva maura*, var. *sepulchralis* Lamarck.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
 d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Oliva maura*, var. *fulminans* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Oliva macleaya* Duclos.

- a. 12, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Dalen.

*Oliva sanguinolenta* Lamarck.

- a. 14, Océan Indien.  
 b. 19, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 d. 2, Misool. M. Hoedt (C.).  
 e. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 f. 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
 g. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 h. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 i. 7, Singapore. M. Buddingh (P.).

*Oliva sanguinolenta*, var. *zebra* Küster.

- a. 6, Océan Indien.

*Oliva tricolor* Lamarck.

- a. 16, Océan Indien.  
 b. 16, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 3, Banka. M. Buddingh et M. van den Bossche (P.).  
 d. 1, Céram.  
 e. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 f. 6, Misool. M. Hoedt (C.).  
 g. 4, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 h. 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
 i. 1, Moluques.  
 j. 1, (alc.) Côte de Java.

*Oliva zeylanica* Lamarck.

- a. 6, Cap. Ancien Cabinet.  
 b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen

*Oliva irisans* Lamarck.

- a. 4, Cap. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Oliva pica* Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).

*Oliva textilina* Lamarck.

- a. 11, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Oliva erythrostoma* Lamarck.

- a. 14, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Biliton. Mad. Vosmaer.

*Oliva erythrostoma*, var. *masaris* Duclos.

- a. 6, Moluques. M. van Rees (P.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Patrie inconnue.

*Oliva tremulina* Lamarck.

- a. 2, Cap. Ancien Cabinet.
- b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Oliva tremulina*, var. *nobilis* Reeve.

- a. 6, Océan Indien.

*Oliva splendidula* Sowerby.

- a. 2, Panama. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Oliva araneosa* Lamarck.

- a. 18, Californie, Baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

b. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

c. 4, Variété. Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

d. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Oliva araneosa*, var. *fuscata* Marrat.

a. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Oliva araneosa*, var. *subangulata* Philippi.

a. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Oliva venulata* Lamarck.

a. 14, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 4, Golfe de Californie. M. Cuming et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Oliva timoria* Duclos.

a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Oliva julieta* Duclos.

a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

*Oliva angulata* Lamarck.

a. 1, Golfe de Nicoya. M. Cuming (C.).

b. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Oliva polpasta* Duclos.

a. 3, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Oliva fusiformis* Lamarck.

a. 19, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.

b. 10, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

c. 4, Curaçao. M. F. F. Steenberghe, 1864 (P.).

*Oliva scripta* Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue.

*Oliva litterata* Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

b. 13, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Oliva reticularis* Lamarck.

- a. 46, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.  
 b. 21, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 c. 12, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm (C.).  
 d. 5, Curaçao. M. Steenberghe et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
 e. 3, Saint Thomas.  
 f. 4, Ile Rocas.  
 g. 3, Variété. Patrie inconnue.

*Oliva reticularis*, var. *memnonia* Duclos.

- a. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm (C.).

*Oliva flammulata* Lamarck.

- a. 5, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.

*Oliva duclosi* Reeve.

- a. 2, Taïti. M. Cuming (C.).

*Oliva australis* Duclos.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Oliva semmelinki* Schepman.

- a. 1, Détroit de Larantoecka. M. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

*Oliva kaleontina* Duclos.

- a. 1, Guayaquil. M. Cuming (C.).

*Oliva ispidula* Linné.

- a. 51, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 19, Côte de l'Amérique? Ancien Cabinet.  
 c. 54, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 d. 47, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 e. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 4, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).  
 g. 6, Misool. M. Hoedt (C.).  
 h. 1, Japon. Ancien Cabinet.



- i.* 2, Singapore. M. Buddingh (P.).
- j.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- k.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- l.* 28, (alc.) Côte de Java.

*Oliva ispidula*, var. *flaveola* Duclos.

- a.* 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Oliva ispidula*, var. *candida* Marrat.

- a.* 1, Océan Indien. M. van Doorn (P.).
- b.* 2, Patrie inconnue.

*Oliva egira* Duclos.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Oliva lepida* Duclos.

- a.* 3, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Oliva tessellata* Lamarck.

- a.* 16, Océan Indien.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 8, Patrie inconnue.

*Oliva carneola* Gmelin.

- a.* 73, La Nouvelle Guinée. M. van Doorn (P.).
- b.* 12, Océan Indien.
- c.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- e.* 2, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.
- f.* 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- g.* 1, Variété. Moluques. M. van Rees (P.).
- h.* 1, Variété. Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).

## OLIVANCILLARIA.

*Olivancillaria brasiliensis* Chemnitz.

- a.* 3, Brésil. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Olivancillaria auricularia* Lamarck.

a. 2, Brésil. Ancien Cabinet.

*Olivancillaria gibbosa* Born.

a. 10, Cap. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 8, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Olivancillaria nebulosa* Lamarck.

a. 5, Océan Indien. Ancien Cabinet.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Olivancillaria acuminata* Lamarck.

a. 6, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 1, Haïti? M. Ricord (P.).

d. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Olivancillaria subulata* Lamarck.

a. 20, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

## AGARONIA.

*Agaronia hiatula* Gmelin.

a. 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

b. 4, Golfe de Mexique?

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

d. 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

e. 1, (alc.) Java?

*Agaronia testacea* Lamarck.

a. 1, Golfe de Mexique.

## OLIVELLA.

## CALLIANAX.

*Olivella buplicata* Swainson.

a. 6, Californie. Cabinet Dalen, M. Cuming et M. Newcomb (C.).

## LAMPRODOMA.

*Olivella volutella* Lamarck.

- a. 7, Panama. Cabinet Dalen et M. Cuming (C.).  
 b. 1, Iles Sandwich. M. Hoeningh (P.).  
 c. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

*Olivella undatella* Lamarck.

- a. 4, Panama. M. Damon.

*Olivella undatella*, var. *nedulina* Duclos.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Olivella pulchella* Duclos.

- a. 1, Golfe de Californie? M. Newcomb (C.).

*Olivella dama* Mawe.

- a. 23, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).  
 b. 4, Panama. M. Damon.

*Olivella tergina* Duclos.

- a. 2, Mexique. Cabinet Dalen.

## DACTYLIDIA.

*Olivella nana* Lamarck.

- a. 1, Côte de l'Amérique.

*Olivella zenopira* Duclos.

- a. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Olivella nitidula* Dillwijn.

- a. 7, Surinam.  
 b. 6, Golfe de Mexique.  
 c. 54, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 d. 7, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).  
 e. 11, Patrie inconnue.

*Olivella zonalis* Lamarck.

- a. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

*Olivella semistriata* Gray.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie, Salanga. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Olivella columellaris* Sowerby.

- a. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

**OLIVELLA.***Olivella nivea* Gmelin.

- a. 25, Surinam.  
 b. 4, Variété. Panama. M. Damon.  
 c. 14, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.)

*Olivella nivea*, var. *monilifera* Reeve.

- a. 9, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Olivella tenuis* Marrat.

- a. 6, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).

*Olivella floralia* Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Olivella dealbata* Reeve.

- a. 24, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp (P.).

*Olivella anazora* Duclos.

- a. 14, Japon. M. von Siebold (C.).

*Olivella pellucida* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Olivella gracilis* Broderip et Sowerby.

- a. 15, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).  
 b. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

*Olivella jaspidea* Gmelin.

- a. 31, Surinam.  
 b. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Olivella fulgurata* Adams et Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

*Olivella consobrina* Lischke.

a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

**OLIVINA.***Olivella puelchana* d'Orbigny.

a. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

*Olivella rosalina* Duclos.

a. 1, Patrie inconnue.

**ANCILLA.****ANCILLA.***Ancilla ventricosa* Lamarek.

a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).

*Ancilla fulva* Swainson.

a. 5, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Ancilla fulva*, var. *variegata* Swainson.

a. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

*Ancilla cinnamomea* Lamarek.

a. 2, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).

*Ancilla albisulcata* Sowerby.

a. 6, Mer Rouge. M. Forskål et M. Ruysenaers (P.).

*Ancilla acuminata* Sowerby.

a. 20, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Ancilla crassa* Sowerby.

a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Patrie inconnue.

**ANCILLARINA.***Ancilla ampla* Gmelin.

- a.* 2, Curaçao? Ancien Cabinet.  
*b.* 2, Patrie inconnue.

**ANAULACIA.***Ancilla mauritiana* Sowerby.

- a.* 13, Côte de Zanzibar. M. Marguier et M. Derx (P.).

**ANAULAX.***Ancilla albo-callosa* Lischke.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
*Ancilla australis* Sowerby.  
*a.* 2, Patrie inconnue. M. Frank.

**DIPSACCUS.***Ancilla glabrata* Linné.

- a.* 9, Surinam.  
*b.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).  
*Ancilla balteata* Swainson.  
*a.* 6, Surinam?

**HARPIDAE.****HARPA.***Harpa costata* Linné.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.  
*Harpa ventricosa* Lamarck.  
*a.* 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).  
*c.* 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
*d.* 1, Patrie inconnue.

*Harpa conoidalis* Lamarck.

- a.* 1, Moluques, M. Reinwardt (C.).

- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d.* 1, Haïti? M. Ricord (C.).
- e.* 7, Variété. Moluques. M. Reinwardt (C.).
- f.* 5, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- g.* 2, Variété. Céram. M. Hoedt (C.).
- h.* 1, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- i.* 2, Jeunes individus. Banka. M. van den Bossche (P.).
- j.* 2, Variété. Iles des Amis.
- k.* 1, (alc.) Variété. Côte de Manipa. M. Hoedt, 1863 (C.).

*Harpa conoidalis*, var. *legata* Menke.

- a.* 4, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 4, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).

*Harpa conoidalis*, var. *nablium* (Martini) Sutor.

- a.* 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Harpa articularis* Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Céram.
- d.* 1, Variété. Biliton. Mad. Vosmaer.
- e.* 1, (alc.) Sumatra, Padang.

*Harpa striata* Lamarck.

- a.* 3, Océan Indien. Voyage de M. Blume.

*Harpa nobilis* Lamarck.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).

*Harpa minor* Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 2, Iles des Amis.

*Harpa minor*, var. *crassa* Philippi.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Harpa crenata* Swainson.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).
- b. 1, Côte de Mexique. Collection Dalen.

*Harpa rosea* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

**MARGINELLIDAE.****MARGINELLA.****MARGINELLA.**

## a. f a b a.

*Marginella glabella* Linné.

- a. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- b. 11, Surinam?

*Marginella aurantia* Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Marginella pyrum* Gronovius.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Marginella rosea* Lamarck.

- a. 9, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.
- b. 2, Cap.



c. 1, Baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

d. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

*Marginella faba* Linné.

a. 9, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collection Dalen et Collection Tobias.

*Marginella adansoni* Kiener.

a. 3, Côte de l'Afrique, Gambie. M. Cuming (C.).

b. 2, Côte de l'Afrique. Collection Dalen.

*Marginella limbata* Duval.

a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Marginella muscaria* Lamarck.

a. 2, Ile Marie.

*Marginella formicula* Lamarck.

a. 2, Ile Marie. Voyage de M. Péron.

b. serrata.

*Marginella serrata* Gaskoin.

a. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Marginella lienardi* Jousseau.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

c. glabella.

*Marginella curta* Sowerby.

a. 2, Côte de Pérou. M. Cuming (C.).

? *Marginella olivaeformis* Kiener.

a. 6, Patrie inconnue.

*Marginella guttata* Dillwyn.

a. 13, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

b. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming et Collection Dalen.

*Marginella pruinosa* Hinds.

- a. 4, Forma minor. Indes Occidentales, Possessions Danoises.  
M. M. Kraepelin et Holm (C.).

*Marginella apicina* Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

*Marginella marginata* Born.

- a. 15, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.  
b. 2, Sénégal.

*Marginella amygdala* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Marginella prunum* Gmelin

- a. 17, Océan Indien?  
b. 7, Antilles. Collection Tobias.

*Marginella sapotilla* Hinds.

- a. 1, Côte de l'Amérique, Panama. M. Cuming (C.).

**VOLUTELLA.***Marginella cornea* Lamarck.

- a. 2, Côte de l'Afrique, Gambie. M. Cuming (C.).  
b. 2, Patrie inconnue.

*Marginella bullata* Born.

- a. 4, Patrie inconnue. M. Marguier et Collection Dalen.

*Marginella dactylus* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Marginella verreauxi* Jousseaume.

- a. 3, Océan Indien. M. Kuhl (C.).

**VOLVARINA.***Marginella zonata* Kiener.

- a. 6, Cap. M. Krauss (C.).

*Marginella zonata*, var. *bilineata* Krauss.

a. 10, Cap. M. Horstok (C.).

*Marginella dunkeri* Krauss.

a. 9, Cap.

*Marginella lactea* Kiener.

a. 2, Patrie inconnue.

*Marginella avena* Kiener.

a. 2, Patrie inconnue.

*Marginella secalina* Philippi.

a. 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Marginella obscura* Reeve.

a. 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

#### NEOVOLVARIA.

*Marginella pallida* Linné.

a. 2, Patrie inconnue.

#### CRYPTOSPIRA.

*Marginella quinqueplicata* Lamarck.

a. 4, Océan Indien. M. Forsten, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

#### PERSICULA.

##### PERSICULA.

*Persicula persicula* Linné.

a. 1, Océan Atlantique. Collection Dalen.

*Persicula persicula*, var. *avellana* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Persicula cingulata* Dillwyn.

- a. 9, Sénégal. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 9, Variété. Océan Atlantique.  
 c. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Persicula calculus* Redfield.

- a. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Persicula obesa* Redfield.

- a. 1, Océan Indien? M. Kramer.

*Persicula interrupta* Lamarck.

- a. 13, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Persicula maculosa* Kiener.

- a. 20, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).  
 b. 11, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Persicula catenata* Montagu.

- a. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
 b. 3, Patrie inconnue.

*Persicula chrysomelina* Redfield.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
 b. 8, Patrie inconnue.

**GIBBERULA.***Persicula miliaria* Linné.

- a. 8, Méditerranée. Collection Tobias.  
 b. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Persicula monilis* Linné.

- a. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).  
 b. 10, Sénégal. Collection Tobias.

**VOLUTIDAE.****ZIDONA.***Zidona angulata* Swainson.*a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Voigt.**YETUS.****CYMBA.***Yetus olla* Linné.*a.* 5, Océan Indien?*Yetus cisius* Menke.*a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.*Yetus cisius*, var. *gracilis* Broderip et Sowerby.*a.* 3, Patrie inconnue.*Yetus porcinius* Lamarck.*a.* 2, Côte de l'Afrique.*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).*Yetus proboscidalis* Lamarck.*a.* 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).*b.* 2, Iles Philippines?*c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).*Yetus neptuni* Gmelin.*a.* 2, Jeunes individus. Côte de l'Afrique. Ancien Cabinet.*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).**MELO.***Yetus melo* Solander.*a.* 3, Moluques. M. Reinwardt (C.).*b.* 4, Biliton. Mad. Vosmaer.*c.* 1, Côte de Bornéo. Exposition internationale d'Amsterdam, 1883.*d.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Yetus tessellatus* Lamarck.

a. 2, Océan Indien.

*Yetus nauticus* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Yetus aethiopicus* Linné.

a. 6, Océan Indien. Collection Dalen et M. Reinwardt (C.).

b. 2, Céram, Kelang et Manipa.

c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

d. 3, Misool et les îles environnantes.

e. 1, Biliton.

f. 2, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

? *Yetus regius* Broderip.

a. 2, Océan Indien.

b. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

c. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hooegeveen (P.).

*Yetus diadema* Lamarck.

a. 2, Océan Indien. M. von Rosenberg (C.).

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 5, Cap. Collection Raye.

d. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hooegeveen (P.).

*Yetus miltonis* Gray.

a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

## VOLUTA.

## AUSOBA.

*Voluta cymbiola* Chemnitz.

a. 1, Iles Philippines. M. van Doorn.

## VESPERTILIO.

*Voluta vespertilio* Linné.

a. 21, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Moluques.

c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- f. 1, Variété intermédiaire de la forme type et de la variété *pellis-serpentis*. Timor. M. Wienecke (C.).
- g. 2, Variété. Patrie inconnue.

*Voluta vespertilio*, var. *pellis serpentis* Lamarck.

- a. 29, Moluques. Cabinet Dalen et M. Reinwardt (C.).
- b. 8, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 7, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 2, Halmahera. M. Bernstein (C.).
- g. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 18, Misool et les îles environnantes.
- i. 5, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).
- j. 1, Madagascar. M. Pollen (C.).
- k. 1, Patrie inconnue. Collection Hoozeveld (P.).
- l. 1, (alc.) Banda. M. Semmelink, 1881 (C.).

*Voluta vespertilio*, var. intermédiaire des variétés

*pellis serpentis* Lamarck et *mitis* Lamarck.

- a. 2, Moluques. Collection Hoozeveld (P.).
- b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 3, Misool et les îles environnantes.
- d. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e. 2, La Nouvelle Guinée. M. Blume et M. Macklot (C.).

*Voluta vespertilio*, var. *mitis* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. M. Blume (P.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Misool et les îles environnantes.

*Voluta vespertilio*, var. *serpentina* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. M. van der Bruggen (P.).
- b. 2, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- c. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

- d. 1, Côte septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).  
 e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 f. 1, Misool et les îles environnantes.  
 g. 3, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

*Voluta nivosa* Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Voluta rutila* Broderip.

- a. 1, Océan Pacifique. M. Turner.

**AULIGA.**

*Voluta imperialis* Lamarek.

- a. 2, Océan Indien. Collection Raye.  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Voluta scapha* Gmelin.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).  
 b. 5, Biliton. Mad. Vosmaer.  
 c. 1, Riouw.  
 d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).  
 e. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Voluta magnifica* Chemnitz.

- a. 1, La Nouvelle Galles du Sud. M. Turner.

*Voluta flavicans* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Voluta marmorata* Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

**ALCITHOË.**

*Voluta pacifica* Solander.

- a. 1, La Nouvelle Zélande. M. Marguier.  
 b. 1, Mer du Sud. M. Marguier.  
 c. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

*Voluta megaspira* Sowerby.

- a. 1, Forma elatior (Schrenck). Japon. M. von Siebold (C.).



b. 1, Forma depressior (Schrenck). Japon. M. von Siebold (C.).

*Voluta fulgetrum* Broderip.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Voluta fusiformis* Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Zürcher.

#### ANCILLA.

*Voluta ancilla* Solander.

a. 2, Détroit de Magellan. M. Freyssinet (C.).

? *Voluta magellanica* Chemnitz.

a. 1, Détroit de Magellan.

*Voluta brasiliانا* Solander.

a. 1, Côte de Brésil.

#### PSEPHAEA.

*Voluta concinna* Broderip.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

#### FULGORARIA.

*Voluta rupestris* Gmelin.

a. 6, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

#### HARPULA.

*Voluta lapponica* Linné.

a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Voluta vexillum* Chemnitz.

a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Marguier.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

#### AMORIA.

*Voluta undulata* Lamarek.

a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Marguier.

*Voluta zebra* Leach.

a. 2, Patrie inconnue.

## VOLUTOLYRIA.

*Volutolyria musica* Linné.

a. 14, Surinam.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 3, Variété. Patrie inconnue.

*Volutolyria musica*, var. *thiarella* Lamarck.

a. 2, Haïti.

b. 8, Surinam.

c. 1, Patrie inconnue.

*Volutolyria musica*, var. *guinaica* Lamarck.

a. 3, Surinam.

*Volutolyria musica*, var. *carneolata* Lamarck.

a. 1, Surinam.

? *Volutolyria musica*, var. *sulcata* Lamarck.

a. 2, Surinam. Collection Raye.

*Volutolyria virescens* Solander.

a. 2, Océan Indien? Collection Raye et M. Reinwardt (C.).

*Volutolyria hebraea* Linné.

a. 2, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

## LYRIA.

*Lyria cassidula* Reeve.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Lyria delessertiana* Petit.

a. 1, Madagascar. M. Frank.

*Lyria costata* Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

*Lyria mitraeformis* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue.

## ENAETA.

*Enaeta harpa* Barnes.

a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

## VOLUTOMITRA.

*Volutomitra groenlandica* Beck.

a. 1, Groenlande. Musée de Copenhague.

b. 1, Groenlande. M. Israël.

## MITRIDAE.

## MITRA.

## MITRA.

*Mitra episcopalis* Linné.

a. 15, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

e. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

f. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

g. 3, Misool. M. Hoedt (C.).

h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

i. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).

j. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra cardinalis* Gmelin.

a. 4, Océan Indien.

b. 1, Moluques.

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra erronea* Dohrn.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Mitra variegata* Gmelin.

a. 1, Iles Philippines.

*Mitra mariae* Adams.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra latruncularia* Reeve.

a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).

*Mitra barbadosensis* Gmelin.

a. 5, Surinam.

b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

c. 4, Patrie inconnue.

*Mitra hanleyana* Dunker.

a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Mitra filum* Wood.

a. 1, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Mitra casta* Solander.

a. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Mitra papalis* Linné.

a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

d. 2, Misool. M. Hoedt (C.).

e. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra pontificalis* Lamarck.

a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 1, Banka. M. Buddingh (P.).  
 f. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra bovei* Kiener.

- a. 1, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

*Mitra puncticulata* Lamarek.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.  
 c. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Mitra digitalis* Chemnitz.

- a. 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra texturata* Lamarek.

- a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Voigt et Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra lens* Wood.

- a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

*Mitra chinensis* Gray.

- a. 1, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Mitra orientalis* Gray.

- a. 1, Pérou, Cobica. M. Cuming (C.).

*Mitra simplex* Dunker.

- a. 1, Cap. M. Krauss (C.).  
 b. 2, Cap. Collection Dalen.

*Mitra digna* Adams.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Mitra maesta* Reeve.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra cornea* Lamarck.

a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

*Mitra cornicula* Linné.

a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Mitra capensis* Dunker.

a. 1, Cap.

**NEBULARIA.***Mitra terebralis* Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Mitra ambigua* Swainson.

a. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Mitra fulva* Swainson.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra ferruginea* Lamarck.

a. 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra adusta* Lamarck.

a. 14, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

c. 2, Jeunes individus. Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

e. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).

f. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Mitra chrysostoma* Swainson.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Mitra pellis serpentis* Reeve.

- a.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*b.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Mitra abbatis* Chemnitz.

- a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Mitra coarctata* Reeve.

- a.* 1, Banka. M. Buddingh (P.).

**CHRYSAME.***Mitra coronata* Lamarck.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*b.* 2, Jeunes individus. Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).  
*c.* 2, Patrie inconnue.

*Mitra aurantia* Gmelin.

- a.* 10, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*b.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).  
*c.* 3, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 7, Patrie inconnue. Cabinet Raye, Collection Dalen et Collection Hoogeveen (P.).  
*e.* 1, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

*Mitra vexillum* Reeve.

- a.* 1, Iles Philippines. Cabinet Raye.

*Mitra cucumerina* Lamarck.

- a.* 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).  
*b.* 1, Moluques.

*Mitra chrysalis* Reeve.

- a.* 2, Timor. M. Wienecke (C.).  
*b.* 1, Moluques.  
*c.* 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).  
*d.* 3, Patrie inconnue.

*Mitra rotundilirata* Reeve.

a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

*Mitra pediculus* Lamarck.

a. 1, Flores, Larantoeke. M. Semmelink (C.).

b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 4, Indes Occidentales?

*Mitra tabanula* Lamarck.

a. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

c. 1, (alc.) Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).

**SCABRICULA.***Mitra sphaerulata* Martyn.

a. 4, Océan Indien.

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Mitra crenifera* Lamarck.

a. 3, Océan Indien.

*Mitra gracilis* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

*Mitra granatina* Lamarck.

a. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

c. 1, Ile Anna.

d. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Mitra herklotsiana* Dohrn.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Mitra granulosa* Lamarck.

a. 10, Haïti. M. Ricord.

b. 4, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1880 (P.).



*Mitra nucleola* Lamarck.

- a. 2, Curaçao. M. Steenbergem.  
 b. 2, Patrie inconnue.

## CANCILLA.

*Mitra carnicolor* Reeve.

- a. 1, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra filaris* Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. van Doorn (P.).  
 b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra funiculata* Reeve.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Mitra interlirata* Reeve.

- a. 1, Moluques.  
 b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Mitra candida* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Mitra indentata* Sowerby.

- a. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Mitra rufilirata* Adams et Reeve.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra annulata* Reeve.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra philippinarum* Adams.

- a. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Mitra astyages* Dohrn.

- a. 1, La Nouvelle Guinée. M. Macklot (C.).

**SWAINSONIA.**

*Mitra fissurata* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

**MITREOLA.**

*Mitra fulvescens* Reeve.

- a. 2, Variété. Patrie inconnue.

**THALA.**

*Mitra recurva* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**TURRICULA.**

**VULPECULA.**

*Turricula vulpecula* Linné.

- a. 9, Océan Indien.  
 b. 17, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
 d. 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).  
 e. 6, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).  
 f. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 g. 4, Moluques.  
 h. 1, Ile de France. Collection Raye.  
 i. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 j. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Turricula intermedia* Kiener.

- a. 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Turricula caffra* Linné.

- a. 7, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- e. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Turricula vittata* Swainson.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Turricula regina* Swainson.

- a. 1, Madagascar. M. Verreaux (C.).

*Turricula taeniata* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. Collection Voigt.
- b. 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Turricula coccinea* Reeve.

- a. 1, Iles Philippines. Collection Voigt.

*Turricula* sp.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula lyrata* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Turricula cinctella* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.

*Turricula balteolata* Reeve.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 3, Iles Philippines.

*Turricula pullata* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Turricula corrugata* Lamarck.

- a. 10, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 6, Moluques. M. van Rees (P.).
- d. 5, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- e. 2, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- f. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 2, Biliton.
- i. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- j. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- k. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Turricula plicaria* Linné.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 4, Moluques.
- d. 1, Jeune individu. Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Turricula gruneri* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Turricula costellaris* Lamarck.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- f. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Turricula crebrilirata* Reeve.

- a. 1, Ceylon.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Turricula obeliscus* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

*Turricula rectilateralis* Sowerby.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula antonellii* Dohrn.

a. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula deshagesii* Reeve.

a. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula ebenus* Lamarck.

a. 37, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

b. 17, Côte de l'Afrique, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Turricula polita* Reeve.

a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

b. 2, Moluques. M. van Rees (P.).

? *Turricula senegalensis* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

**CALLITHEA.***Turricula acupicta* Reeve.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula stigmataria* Lamarck.

a. 5, Océan Indien.

b. 6, Moluques.

c. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

*Turricula stigmataria*, var. *granosa* Chemnitz.

a. 3, Patrie inconnue. M. Drieling et Collection Hooegeven (P.).

*Turricula sanguisuga* Linné.

a. 3, Océan Indien.

**COSTELLARIA.***Turricula exasperata* Chemnitz.

a. 9, Océan Indien.

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula arenosa* Lamarck.

a. 6, Océan Indien.

b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula lucida* Reeve.

a. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

*Turricula cruentata* Chemnitz.

a. 8, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).

b. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

? *Turricula sculptilis* Reeve.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula mucronata* Swainson.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Turricula fusiformis* Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Turricula bella* Pease.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

*Turricula subulata* Lamarck.

a. 3, Ile Anna. Collection Raye.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Turricula clathrata* Reeve.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Turricula semifasciata* Lamarck.

a. 1, Iles Philippines.

*Turricula inermis* Reeve.

a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

*Turricula discoloria* Reeve.

a. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 3, Patrie inconnue.

*Turricula rigida* Swainson.

a. 1, La Nouvelle Calédonie. Collection Dalen.

*Turricula* sp.

a. 1, Patrie inconnue.

**PUSIA.***Turricula patriarchalis* Lamarck.

a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

b. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Turricula patriarchalis*, var. *tuberosa* Reeve.

a. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula nodosa* Swainson.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

*Turricula venustula* Reeve.

a. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

*Turricula affinis* Reeve.

a. 1, Iles Philippines. Collection Raye.

*Turricula microzonias* Lamarck.

a. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 7, Indes Occidentales.

*Turricula leucodesma* Reeve.

a. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula dermestina* Lamarck.

a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

*Turricula timorensis* Dohrn.

a. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula ficulina* Lamarck.

a. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Turricula tricolor* Gmelin.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Turricula* sp.

a. 1, Patrie inconnue.

**ZIERVOGELIA.***Turricula ziervogeliana* Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Turricula woldemarii* Kiener.

a. 3, Océan Indien. Collection Dalen et M. Macklot.

b. 1, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 2, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).

d. 1, Iles Philippines.

*Turricula anthracina* Reeve.

a. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).

**STRIGATELLA.***Strigatella acuminata* Swainson.

a. 1, Iles Carolines? M. H. Dohrn (P.).

*Strigatella samuelis* Dohrn.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).



*Strigatella columbellaeformis* Kiener.

*a.* 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).

*Strigatella litterata* Lamarck.

*a.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*b.* 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Strigatella decurtata* Reeve.

*a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Strigatella amphorella* Lamarck.

*a.* 2, Timor. M. Wienecke (C.).

*b.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*c.* 2, Iles Philippines. Collection Raye.

*Strigatella scutulata* Chemnitz.

*a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*b.* 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*c.* 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Strigatella tristis* Swainson.

*a.* 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

*Strigatella paupercula* Linné.

*a.* 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*b.* 1, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).

*c.* 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Strigatella virgata* Reeve.

*a.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*b.* 4, Timor. M. Wienecke (C.).

*c.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Strigatella retusa* Lamarck.

*a.* 15, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*b.* 2, Variété? Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*c.* 1, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).

- d. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 e. 1, Variété? Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 f. 12, Variété? Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

### CYLINDROMITRA.

#### *Cylindromitra nucea* Gronovius.

- a. 31, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, Ile de France. M. Cuming (C.).

#### *Cylindromitra obesa* Reeve.

- a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

#### *Cylindromitra dactylus* Linné.

- a. 5, Bengale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 b. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

#### *Cylindromitra undulosa* Reeve.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Jeune individu. Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 e. 1, Bengale. Ancien Cabinet.

#### *Cylindromitra fenestrata* Lamarck.

- a. 2, Tahiti. M. Verreaux (C.).

#### *Cylindromitra glans* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Herklots (P.).

#### *Cylindromitra crenulata* Chemnitz.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

### IMBRICARIA.

#### *Imbricaria conus* Chemnitz.

- a. 7, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).  
 b. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Imbricaria conica* Schumacher.

- a. 10, Tahiti. Collection Dalen, M. van Doorn et M. Verreaux.  
 b. 1, La Nouvelle Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).  
 c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Imbricaria vanikorensis* Quoy et Gaimard.

- a. 1, La Nouvelle Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).

## DIBAPHUS.

*Dibaphus edentulus* Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## FASCIOLARIIDAE.

## FUSUS.

## FUSUS.

*Fusus colus* Linné.

- a. 13, Océan Indien.  
 b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Fusus longicauda* Bory.

- a. 3, Patrie inconnue.

*Fusus longissimus* Gmelin.

- a. 3, Océan Indien.

*Fusus undatus* Gmelin.

- a. 2, Océan Indien. Collection Voigt.

*Fusus dupetit-thouarsi* Kiener.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.  
 b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Fusus novae-hollandiae* Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, La Nouvelle Hollande.

*Fusus nobilis* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.  
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Fusus turricula* Kiener.

- a. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Fusus nodoso-plicatus* Dunker.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Fusus distans* Lamark.

- a. 5, Surinam.  
 b. 1, Côte de l'Amérique.  
 c. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Fusus perplexus* Adams.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Japon, Kanagarra. M. Noordhoek Hegt (P.).

*Fusus perplexus*, var. *minor* Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Fusus tuberculatus* Lamarck.

- a. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

*Fusus rostratus* Olivi.

- a. 18, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).  
 b. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Fusus verrucosus* Wood.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Fusus toreuma* Martyn.

- a. 1, Variété. Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Fusus variegatus* Perry.

- a. 1, Océan Indien. Collection Voigt.

*Fusus nicobaricus* Chemnitz.

- a. 1, Océan Indien. Collection Voigt.  
 b. 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

*Fusus oblitus* Reeve.

- a. 1, Océan Indien.

*Fusus polygonoides* Lamarck.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 1, La Nouvelle Hollande.

*Fusus syracusanus* Linné.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 8, Tripoli.

*Fusus gradatus* Reeve.

- a. 1, Mer Rouge.

*Fusus ambustus* Gould.

- a. 3, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Fusus pulchellus* Philippi.

- a. 4, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).

*Fusus ocelliferus* Bory.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Fusus cinnamomeus* Reeve.

- a. 2, Cap. Collection Raye.

*Fusus rudolphi* Dunker.

- a. 1, Océan Indien.

*Fusus tuberosus* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.  
 b. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).  
 c. 1, Variété. La Nouvelle Hollande.

*Fusus sieboldi* Schepman.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.). Type de l'espèce.

**SINISTRALIA.***Fusus maroccanus* Chemnitz.

- a. 4, Antilles. Collection Raye.

**CLAVELLA.***Clavella serotina* Hinds.

- a. 1, Iles Marquises. M. Frank.

**FASCIOLARIA.***Fasciolaria tulipa* Linné.

- a. 7, Surinam.  
 b. 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).  
 c. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).  
 d. 1, Haiti. M. Ricord.  
 e. 1, Capsulae ovorum. Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

*Fasciolaria tulipa*, var. *concolor* Chemnitz.

- a. 7, Surinam.

*Fasciolaria distans* Lamarck.

- a. 2, Côte de l'Amérique.

*Fasciolaria trapezium* Linné.

- a. 10, Océan Indien.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Kelang.  
 e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 f. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 g. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).  
 h. 6, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- i.* 1, Patrie inconnue.
- j.* 1, Variété. Biliton.
- k.* 1, Variété. Morotai. M. Bernstein (C.).
- l.* 1, Variété. Patrie inconnue.
- m.* 1, (alc.) Variété. Amboine. M. Forsten, 1844 (C.).
- n.* 2, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).
- o.* 1, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruyt (C.).
- p.* 2, Iles Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).

*Fasciolaria filamentosa* Lamarck.

- a.* 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Misool.
- d.* 1, Moluques. M. van Doorn (P.).
- e.* 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f.* 2, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

*Fasciolaria filamentosa*, var. *ferruginea* Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Fasciolaria princeps* Sowerby.

- a.* 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).
- b.* 1, Côte occidentale de Columbie. Collection Dalen.

*Fasciolaria fusiformis* Valenciennes.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Fasciolaria granosa* Broderip.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Fasciolaria coronata* Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue.

*Fasciolaria lignaria* Linné.

- a.* 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 1, Golfe de Tarente.
- c.* 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

## LATIRUS.

## LATIRUS.

*Latirus polygonus* Gmelin.

- a. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 c. 7, Patrie inconnue.

*Latirus candelabrum* Reeve.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Latirus ceratus* Gray.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Latirus cariniferus* Lamarck.

- a. 1, Côte de l'Amérique?

*Latirus distinctus* A. Adams.

- a. 1, Côte de l'Amérique.  
 b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Latirus constrictus* Koch.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Latirus lanceolatus* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye et Cabinet Dalen.

*Latirus lanceus* Gmelin.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Latirus castaneus* Reeve.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Latirus eppi* Schepman et Melvill.

- a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.). Type de l'espèce.

*Latirus nodatus* Martyn.

- a. 1, Jeune individu. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).



*Latirus varicosus* Reeve.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Latirus craticulatus* Gmelin.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Latirus nagasakiensis* E. A. Smith.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Latirus turritus* Gmelin.

- a. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
 c. 1, Java.

**POLYGONA.***Latirus gibbulus* Gmelin.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, La Nouvelle Hollande.  
 c. 2, Patrie inconnue.

*Latirus infundibulum* Gmelin.

- a. 2, Surinam.

**LEUCOZONIA.***Latirus nassa* Gmelin.

- a. 7, Côte de l'Amérique.  
 b. 18, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

*Latirus ocellatus* Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

*Latirus brevicaudatus* Reeve.

- a. 1, Côte de l'Amérique?  
 b. 1, Ile St. Thomas. M. Van Calker (P.).

*Latirus cingulatus* Lamarck.

- a. 3, Océan Pacifique. M. Marguier et M. Cuming (C.).

*Latirus leucozonalis* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue.

**LAGENA.***Latirus smaragdulus* Linné.

- a. 5, Océan Indien. Collection Raye.  
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

**PERISTERIA.***Latirus nassatulus* Lamarck.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
b. 1, Amboine.  
c. 9, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hooegeveen (P.).

*Latirus forskålii* Tapparone Canefri.

- a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.).

*Latirus incarnatus* Deshayes.

- a. 2, Océan Indien.  
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
c. 2, Japon. Collection Dalen et M. von Siebold (C.).

*Latirus wagneri* Anton.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen et M. van Doorn (P.).  
b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

*Latirus crenulatus* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Latirus newcombii* A. Adams.

- a. 1, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

*Latirus infracinctus* Kobelt.

- a. 1, Patrie inconnue.  
b. 1, Variété. Timor. M. Wienecke (C.).  
c. 1, Variété. Patrie inconnue.

## TURBINELLIDAE.

## TURBINELLA.

*Turbinella scolymus* Lamarck.

a. 2, Océan Indien.

*Turbinella rapa* Lamarck.

a. 3, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue.

*Turbinella gravis* Dillwijn.

a. 3, Cap. Collection Raye.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Turbinella pyrum* Linné.

a. 4, Cap. Collection Raye.

*Turbinella ovoidea* Kiener.

a. 1, Bahia. M. Marguier.

## CYNODONTA.

*Cynodonta muricata* Born.

a. 4, Côte de l'Amérique.

*Cynodonta rhinoceros* Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

*Cynodonta cornigera* Lamarck.

a. 6, Océan Indien.

b. 1, Biliton. M<sup>e</sup>. Vosmaer.

c. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).

d. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).

e. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

f. 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

g. 3, Iles de la Société.

h. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- i.* 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- j.* 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- k.* 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- l.* 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- m.* 3, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt (C.).

*Cynodonta ceramica* Linné.

- a.* 4, Océan Indien.
- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).

*Cynodonta armata* Broderip.

- a.* 1, Ile Elisabeth. M. Cuming (C.).

*Cynodonta tuberculata* Broderip.

- a.* 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Cynodonta cassidiformis* Kiener.

- a.* 1, Côte de Chile. M. Marguier.

*Cynodonta capitellum* Linné.

- a.* 2, Océan Indien.
- b.* 1, Amboine.
- c.* 6, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

*Cynodonta capitellum*, var. *mitis* Lamarck.

- a.* 3, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- b.* 2, Patrie inconnue.

TUDICLA.

*Tudicla spirillus* Linné.

- a.* 6, Océan Indien.

## FULGUR.

## FULGUR.

*Fulgur caricum* Gmelin.

a. 2, Patrie inconnue.

*Fulgur perversum* Linné.

a. 1, Golfe de Mexique. M. Drieling.

b. 4, Golfe de Mexique. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

## SYCOTYPUS.

*Fulgur canaliculatum* Linné.

a. 1, Canada. Collection Raye.

b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Raye.

*Fulgur pyrum* Dillwyn.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

## MELONGENA.

## MELONGENA.

*Melongena melongena* Linné.

a. 10, Surinam. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).

c. 4, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Melongena patula* Broderip et Sowerby.

a. 2, Patrie inconnue.

*Melongena corona* Gmelin.

a. 3, Golfe de Mexique. Collection Dalen.

## PUGILINA.

*Melongena pugilina* Born.

a. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).

c. 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).

- d.* 5, Cap. Ancien Cabinet.
- e.* 1, (alc.) Padang.
- f.* 3, (alc.) Océan Indien. M. Müller et M. Landauer.
- g.* 2, Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).

*Melongena pugilina*, var. *fulva* Deshayes.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Melongena bucephala* Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien.

*Melongena morio* Linné.

- a.* 3, Côte de l'Afrique. Collection Voigt.
- b.* 7, Côte de Guinée. M. Pel, 1850 (C.).
- c.* 1, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- d.* 1, Libéria, Junk River. M. F. X. Stampfli, 1884 (C.).
- e.* 5, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

*Melongena morio*, var. *coronata* Lamarck.

- a.* 4, Côte de l'Amérique.

*Melongena cochlidium* Linné.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Raye.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Melongena paradisiaca* Martini.

- a.* 3, Océan Indien. Collection Dalen.
- b.* 8, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c.* 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d.* 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

*Melongena paradisiaca*, var. *nodosa* Lamarck.

- a.* 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b.* 3, Mer Rouge. M. Marguier et M. Forskål (C.).
- c.* 3, Patrie inconnue.
- d.* 8, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Melongena paradisiaca*, var. *laevis-fasciata* Tapparone Canefri.

- a.* 1, Mer Rouge. Collection Raye.

## MYRISTICA.

*Melongena galeodes* Lamarck.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- d. 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Melongena galeodes*, var. *squamosa* Lamarck.

- a. 2, Biliton.
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Melongena galeodes*, var. *angulata* Lamarck.

- a. 3, Mer Rouge. M. Drieling et M. Frank.

*Melongena anomala* Reeve.

- a. 1, Jeune individu. Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 1, Jeune individu. La Basse-Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

## SEMIFUSUS.

## SEMIFUSUS.

*Semifusus colosseus* Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Hoogeveen (P.).

*Semifusus tuba* Gmelin.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Semifusus tuba*, var. *crassicauda* Philippi.

- a. 1, Océan Indien. Collection Dalen.

*Semifusus ternatanus* Gmelin.

- a. 5, Ternate. M. Drieling.

*Semifusus elongatus* Lamarck.

- a. 5, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen et M. Frank.

**MEGALATRACTUS.***Semifusus proboscidiiferus* Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien.  
*b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

**BUCCINIDAE.****CHRYSODOMUS.****NEPTUNEA.***Chrysodomus antiqua* Linné.

- a.* 4, Mer glaciale.  
*b.* 2, Côte de la Hollande. M. A. A. van Bemmelen (C.).  
*c.* 1, Patrie inconnue.  
*d.* 1, (alc.) Côte de la Hollande. M. A. A. van Bemmelen (C.).  
*e.* 1, (alc.) Capsulae ovorum. Côte de la Hollande.

*Chrysodomus despecta* Linné.

- a.* 2, Mer boréale. Collection Dalen.  
*b.* 1, Côte de Groenland.  
*c.* 17, Norvège, Porsanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
*d.* 1, Jeune individu. Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Chrysodomus despecta*, var. *tornata* Gould.

- a.* 2, Côte septentrionale d'Islande.

*Chrysodomus fornicata* Gray.

- a.* 2, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

*Chrysodomus decemcostata* Say.

- a.* 3, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).  
*b.* 1, Amérique, Eastport. Smithsonian Institution (P.).

*Chrysodomus* sp.

- a.* 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.



**PYRULOFUSUS.***Chrysodomus deformis* Reeve.

- a. 1, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

**JUMALA.***Chrysodomus turtoni* Bean.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

**SIPHO.***Chrysodomus islandica* Chemnitz.

- a. 1, Côte d'Islande.  
 b. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Chrysodomus curta* Jeffreys.

- a. 1, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

? *Chrysodomus togata* Mörch.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

? *Chrysodomus undulata* Friele.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Chrysodomus gracilis* Da Costa.

- a. 1, Mer du Nord, Doggersbank. M. M. M. Schepman (P.).  
 ? b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

**SIPHONALIA.****SIPHONALIA.***Siphonalia cassidariaeformis* Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Siphonalia ornata* Adams.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Siphonalia trochulus* Reeve.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Siphonalia fusoides* Reeve.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Siphonalia spadicea* Reeve.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**KELLETTIA.***Siphonalia kelletti* Forbes.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**AUSTROFUSUS.***Siphonalia nodosa* Martijn.

a. 1, Océan Pacifique. Collection Voigt.

**PSEUDONEPTUNEA.***Siphonalia varicosa* Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

**BUCCINUM.***Buccinum undatum* Linné.

a. 4, Pays-Bas, Katwijk.

b. 3, Côte d'Angleterre.

c. 2, Variété. Terre-neuve, St. Mary's bay. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).

d. 1, Variété. Patrie inconnue.

e. 5, (alc.) Pays-Bas, Noordwijk. M. le Dr. Herklots (C.).

f. 1, (alc.) Jeune individu. Côte orientale d'Islande.

g. 1, (alc.) Capsulae ovorum. Côte de la Hollande.

*Buccinum undatum*, var. *americanum* Verkrüzen.

a. 4, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen et Smithsonian Institution (P.).

*Buccinum undatum*, var. *planum* Verkrüzen.

a. 1, Pays-Bas, Scheveningue.

*Buccinum undatum*, var. *flexuosum* Jeffreys.

a. 13, Norvège, Vadsø. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Buccinum undatum*, var. *zetlandicum* Forbes.

a. 2, Iles Shetland.

*Buccinum undatum*, var. *acuminatum* Broderip.

a. 2, Côte méridionale de l'Angleterre.

*Buccinum fragile* Verkrüzen.

a. 8, Côte de Finmarken. M. T. A. Verkrüzen, 1875 (C.).

b. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

?e. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Buccinum groenlandicum* Chemnitz.

a. 9, Groenland. M. Mörch (C.).

b. 2, Groenland. M. Israël.

c. 15, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Buccinum groenlandicum*, var. *patulum* Sars.

a. 1, Groenland.

*Buccinum groenlandicum*, var. *tenebrosum* Hancock.

a. 3, (alc.) Côte orientale d'Islande.

b. 1, Spitzberg, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

c. 2, (alc.) Spitzberg, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Buccinum finmarkianum* Verkrüzen.

a. 13, Norvège, Porsanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1875 (C.).

*Buccinum finmarkianum*, var. *scalare* G. O. Sars.

a. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

- b. 3, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”,  
1879.

*Buccinum totteni* Stimpson.

- a. 4, Banque de Terre-neuve. M. T. A. Verkrüzen, 1878 (C.).

*Buccinum tenue* Gray.

- a. 3, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).  
b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”,  
1879.

*Buccinum glaciale* Linné.

- a. 2, Mer boréale.

*Buccinum angulosum* Gray.

- a. 1, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

## LACHESIS.

*Lachesis minima* Montagu.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

*Lachesis japonica* A. Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn (P.).

*Lachesis* sp.

- a. 1, Jeune individu. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

## COMINELLA.

### COMINELLA.

*Cominella porcata* Gmelin.

- a. 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cominella anglicana* Martini.

- a. 1, Mer boréale? M. Hoeninghaus.

*Cominella tigrina* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Cominella lagenaria* Lamarck.

- a.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).  
*b.* 4, Jeunes individus. Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

*Cominella limbosa* Lamarck.

- a.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

*Cominella testudinea*, var. *lineolata* Lamarck.

- a.* 1, La Nouvelle Hollande.

*Cominella costata* Quoy et Gaimard.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

**TRIUMPHIS.***Cominella distorta* Gray.

- a.* 3, Columbie. M. Cuming et Collection Dalen.

**CYLLENE.***Cyllene lyrata* Lamarck.

- a.* 1, Côte de l'Afrique, Sénégal.

**TRITONIDEA.****TRITONIDEA.***Tritonidea undosa* Linné.

- a.* 14, Océan Indien.  
*b.* 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).  
*c.* 4, Timor. M. Wienecke (C.).  
*d.* 1, Moluques.  
*e.* 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
*f.* 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).  
*g.* 1, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (C.).  
*h.* 1, Iles Sangi. M. Hoedt, 1867 (C.).  
*i.* 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

*Tritonidea fumosa* Dillwyn.

- a.* 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke, 1863 (C.).  
*b.* 8, Patrie inconnue.

*Tritonidea rubiginosa* Reeve.

- a.* 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).  
*b.* 2, Variété. Mer Rouge. M. Forskål (C.).

*Tritonidea undulata* Schepman.

- a.* 7, Japon. M. von Siebold (C.). Types de l'espèce.

*Tritonidea balteata* Reeve.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Tritonidea orbignyi* Payraudeau.

- a.* 9, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).  
*b.* 25, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

*Tritonidea leucozona* Philippi.

- a.* 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Tritonidea* sp.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Tritonidea sanguinolenta* Duclos.

- a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).  
*b.* 2, Golfe de Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Tritonidea ringens* Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Tritonidea coromandeliana* Lamarck.

- a.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
*b.* 1, Patrie inconnue.

*Tritonidea variegata* Gray.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Tritonidea elegans* Gray.

- a. 1, Panama. M. M. M. Schepman (P.).

**CANTHARUS.***Tritonidea tranquebarica* Gmelin.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Tritonidea melanostoma* Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen et M. Marguier.

**PISANIA.***Pisania pusio* Linné.

- a. 24, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).  
 b. 2, Surinam.  
 c. 6, Patrie inconnue.

*Pisania guttata* Busch.

- a. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Pisania maculosa* Lamarek.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 1, Malta. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Pisania gracilis* Koch.

- a. 1, Cap, Table bay. M. Krauss (C.).

**EUTHRIA.***Euthria cornea* Linné.

- a. 16, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 11, Tripoli. M. Cantraine (C.).  
 c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Euthria lineata* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

## ENGINA.

*Engina mendicaria* Linné.

- a. 24, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 13, Côte de Timor. M. Wienecke et M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 19, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- e. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).
- f. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Engina lineata* Reeve.

- a. 4, Timor. M. Wienecke (C.).
- b. 7, Patrie inconnue.

*Engina histrio* Reeve.

- a. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Engina alveolata* Kiener.

- a. 1, Mer Rouge.
- b. 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Engina concinna* Reeve.

- a. 9, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

*Engina trifasciata* Reeve.

- a. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 4, Patrie inconnue.

*Engina zonata* Reeve.

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- d. 18, Patrie inconnue.



*Engina lauta* Reeve.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

## PHOS.

## PHOS.

*Phos senticosus* Linné.

- a. 14, Océan Indien. Collection Dalen.  
 b. 6, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 5, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 f. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Phos roseatus* Hinds.

- a. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 b. 3, Océan Indien. M. van Rees (P.).  
 c. 3, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Phos fasciatus* A. Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

## STRONGYLOCERA.

*Phos textus* Wood.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt et M. van Rees (P.).  
 b. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 4, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).  
 e. 2, Moluques.

*Phos pallidus* Powis.

- a. 4, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Phos nodicostatus* A. Adams.

- a. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

## HINDSIA.

*Hindsia nivea* Gmelin.*a.* 2, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.*Hindsia pagodus* Reeve.*a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).

## DIPSACCUS.

*Dipsaccus canaliculatus* Schumacher.*a.* 10, Ceylan. Collection Dalen.*b.* 1, Patrie inconnue.*c.* 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt et M. Macklot (C.).*Dipsaccus spiratus* Linné.*a.* 3, Océan Indien. Collection Dalen.*Dipsaccus lutosus* Lamarek.*a.* 1, Chine. M. Cuming (C.).*Dipsaccus zeylanicus* Bruguière.*a.* 5, Océan Indien. Collection Dalen.*Dipsaccus japonicus* Reeve.*a.* 10, Japon. M. von Siebold (C.).*b.* 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).*c.* 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

## PSEUDOLIVA.

*Pseudoliva plumbea* Chemnitz.*a.* 3, Côte de l'Afrique. M. Frank et M. Verreaux (C.).

**NASSIDAE.****NASSA.****NASSA.***Nassa arcularia* Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 12, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g. 4, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 1, Jeune individu. Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 3, Soemba, Bendar. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- j. 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- k. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

*Nassa arcularia*, var. *rumphii* Deshayes.

- a. 13, Océan Indien. Collection Dalen et M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- d. 1, Mer Rouge.
- e. 1, Zanzibar. M. Derx (P.).
- f. 1, Cap, Natal bay. M. Krauss (C.).

*Nassa arcularia*, var. *pullus* Lamarck.

- a. 12, Mer Rouge. M. Forskål et M. Ruysenaers (P.).

*Nassa coronata* Bruguière.

- a. 15, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 6, Zanzibar. M. Derx (P.).

*g.* 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Nassa mutabilis* Linné.

*a.* 22, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

*b.* 5, Méditerranée, Cette.

*c.* 4, Adriatique, Bari. M. W. Kobelt (P.).

*d.* 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa mutabilis*, var. *inflata* Lamarck.

*a.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa mutabilis*, var. *minor* Bucquoy et Dautzenberg.

*a.* 11, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

*Nassa granum* Linné.

*a.* 8, Méditerranée.

*b.* 2, Alger.

*Nassa callospira* A. Adams.

*a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

**ALECTRYON.**

*Nassa glans* Linné.

*a.* 6, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*b.* 1, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).

*c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*d.* 1, Golfe de Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

*e.* 1, (alc.) Océan Indien.

*Nassa elegans* Kiener.

*a.* 1, Patrie inconnue.

*Nassa suturalis* Lamarck.

*a.* 1, Australie. M. Cuming (C.).

*b.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Nassa spirata* A. Adams.

*a.* 2, Australie. M. Cuming (C.).

*Nassa monilis* Quoy.

- a. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 1, Flores, Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Côte septentrionale de Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- e. 2, Gambie? M. Cuming (C.).
- f. 1, Ile Groot Bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Nassa jacksoniana* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Gambie. M. Cuming (C.).

*Nassa papillosa* Linné.

- a. 8, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Flores, Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- c. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Nassa scalaris* Adams.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

## NIOHA.

*Nassa albescens* Dunker.

- a. 1, Océan Indien. M. Boie (C.).
- b. 3, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- c. 8, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 6, Patrie inconnue.

*Nassa fenestrata* Marrat.

- a. 3, Haïti. M. Ricord.

*Nassa australis* Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Nassa marginulata* Lamarck.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Nassa margaritifera* Dunker.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Nassa venusta* Dunker.

- a. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 3, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Nassa gemmulata* Lamarck.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa kieneri* Deshayes.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa livescens* Philippi.

- a. 3, Variété. Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 2, Variété. Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).

*Nassa semigranosa* Dunker.

- a. 2, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Nassa bicolor* Marrat.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa retecosa* A. Adams.

- a. 1, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).

**HINIA.***Nassa reticulata* Linné.

- a. 8, Côte d'Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1872 (C.).
- b. 2, Channel Isles.
- c. 4, Côte de France, Trouville.
- d. 11, Côte de Zélande, Domburg. M. le Dr. Herklots (C.).

- e. 13, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- f. 4, Côte de Sicile, Syracuse.
- g. 4, Variété. Mer Noire.

*Nassa reticulata*, var. *elongata* Brusina.

- a. 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa reticulata*, var. *nitida* Jeffreys.

- a. 3, Côte d'Angleterre, Harwich.
- b. 4, Adriatique. M. Cantraine (C.).

*Nassa reticulata*, var. *cancellata* Chemnitz.

- a. 1, Cattégat. M. Mörch (P.).
- b. 2, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Nassa limata* Chemnitz.

- a. 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Golfe de Marseille.
- c. 3, Côte de Sicile, Palermo.

*Nassa clathrata* Born.

- a. 2, Italie.

*Nassa gayi* Kiener.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

*Nassa siquijorensis* Adams.

- a. 7, Patrie inconnue.
- b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa trivittata* Say.

- a. 13, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- b. 6, Massachusetts, Vineyard sound. Smithsonian Institution (P.).
- c. 3, New-York.
- d. 2, Variété. Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

**CAESIA.**

*Nassa japonica* A. Adams.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

**TELASCO.***Nassa costulata* Renieri.

- a. 21, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 14, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- c. 9, Côte de Toscan.
- d. 26, Tripoli. M. Cantraine (C.).
- e. 12, Cannes.
- f. 19, Variété. Tripoli.

*Nassa costulata*, var. *castanea* Brusina.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa costulata*, var. *major* Philippi.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa filosa* Gray.

- a. 1, Monstruosité. Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Nassa dispar* Adams.

- a. 2, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 1, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 16, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- f. 1, Ile Groot Bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Nassa picta* Dunker.

- a. 2, Océan Indien. M. Boie et M. Müller (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa marratii* Smith.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa lentiginosa* |Adams.

- a. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).



*Nassa punctata* A. Adams.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Ile de France. M. Frank.
- d. 1, Patrie inconnue.

*Nassa semistriata* Brocchi.

- a. 7, Gascogne, Cap Breton.

**EIONE.***Nassa gibbosula* Linné.

- a. 4, Golfe de Gènes. M. Cuming (C.).
- b. 4, Algérie.

*Nassa gibbosula*, var. *circumcincta* A. Adams.

- a. 5, Algérie. M. Cuming (C.).
- b. 3, Côte d'Egypte, Alexandrie.

*Nassa globosa* Quoy et Gaimard.

- a. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- d. 4, Patrie inconnue.

*Nassa leptospira* A. Adams.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Nassa granifera* Kiener.

- a. 4, Tahiti. M. Cuming (C.).

*Nassa kraussiana* Dunker.

- a. 2, Cap, Natal bay. M. Krauss (C.).
- b. 2, Afrique méridionale, Knysna mouth.

*Nassa thersites* Bruguière.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f. 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- g. 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Nassa bimaculosa* A. Adams.

- a. 8, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 11, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 11, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Nassa cancellata* A. Adams.

- a. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

**ZEUXIS.***Nassa balteata* Lischke.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa crenulata* Bruguière.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Ile de France. M. Frank.
- e. 2, Patrie inconnue.

*Nassa canaliculata* Lamarck.

- a. 1, Sumatra, Padang.
- b. 1, Patrie inconnue.

*Nassa javana* Schepman.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.). Type de l'espèce.

*Nassa taenia* Gmelin.

- a. 11, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Misool. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Nassa exilis* Powis.

- a. 1, Côte de Pérou. M. Cuming (C.).

*Nassa semiplicata* A. Adams.

- a. 11, Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).

*Nassa nodifera* Powis.

- a. 1, Patrie inconnue.

**HIMA.***Nassa angulifera* A. Adams.

- a. 1, Australie. M. Cuming (C.).

*Nassa stolata* Gmelin.

- a. 11, Océan Indien. M. Boie (C.).  
 b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 c. 1, Mer Rouge.  
 d. 50, Patrie inconnue.

*Nassa capensis* Dunker.

- a. 2, Cap. M. Krauss (C.).  
 b. 5, Japon?

*Nassa plebecula* Gould.

- a. 3, Cap. M. Krauss (C.).

*Nassa cerotina* A. Adams.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Nassa nivea* Marrat.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Nassa festiva* Powis.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa festiva*, var. *minor* Dunker.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Nassa lirella* Beck.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 3, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Nassa dentifera* Powis.

a. 2, Pérou. M. Cuming et Collection Dalen.

*Nassa nodata* Hinds.

a. 1, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Nassa microstoma* Pease.

a. 1, Iles de la Société.

*Nassa concinna* Powis.

a. 1, Ile de France. M. M. M. Schepman (P.).

*Nassa varicosa* Turton.

a. 2, Côte d'Angleterre.

b. 4, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).

c. 5, Côte d'Algérie.

*Nassa fratercula* Dunker.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa incrassata* Ström.

a. 6, Canal de St. George, Dublin.

b. 16, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

c. 5, Channel Isles.

d. 1, Variété. Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).

e. 3, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

f. 10, Côte d'Algérie.

- g. 17, Côte de Toscan.  
 h. 6, Adriatique, Zara.

*Nassa incrassata*, var. *bifasciata* Brusina.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa incrassata*, var. *castanea* Brusina.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

#### PHRONTIS.

*Nassa tegula* Reeve.

- a. 9, Baie de Guijamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Nassa tiarula* Kiener.

- a. 1, Golfe de Californie, Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Nassa luteostoma* Broderip et Sowerby.

- a. 5, Baie de Caracas et Panama. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Nassa crenolirata* A. Adams.

- a. 3, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 b. 12, Variété. Moluques.

*Nassa ambigua* Montagu.

- a. 5, Patrie inconnue.

*Nassa vibex* Say.

- a. 1, Côte de l'Amérique du Nord.

*Nassa antillarum* Philippi.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).  
 b. 3, Ocean Indien? M. Boie (C.).  
 c. 8, Ile Ruatan. J. Brown (C.).

*Nassa crassa* Koch.

- a. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 2, Côte de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Moluques.

*Nassa fasciata* Chemnitz.

- a. 1, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**HEBRA.***Nassa echinata* A. Adams.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa geniculata* A. Adams.

- a. 16, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa horrida* Dunker.

- a. 8, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nassa subspinosà* Lamarek.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 6, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 3, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Moluques.

**UZITA.***Nassa nodicincta* Adams.

- a. 2, Variété. Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Nassa plicosa* Dunker.

- a. 2, Patrie inconnue.

**ILYANASSA.***Nassa obsoleta* Say.

- a. 7, La Nouvelle-Ecosse, St. Mary's bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- b. 5, Côte de l'Amérique, New-York.

## AMYCLA.

*Nassa corniculum* Olivi.

- a. 25, Méditerranée, Ancône. M. Cantraine (C.).
- b. 8, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).
- c. 13, Sicile, Palermo.
- d. 11, Tripoli.
- e. 12, Adriatique, Zara.
- f. 3, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa corniculum*, var. *semiplicata* Costa.

- a. 8, Méditerranée, Livourne. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- c. 8, Tripoli.

*Nassa corniculum*, var. *fasciolata* Lamarck.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 5, Côte de Sicile, Syracuse.

*Nassa corniculum*, var. *minor* Philippi.

- a. 23, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Nassa varians* Dunker.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Côte de Chine.
- c. 1, Patrie inconnue.

## DESMOULEA.

*Desmoulea retusa* Lamarck.

- a. 3, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

## CYCLONASSA.

*Cyclonassa neritea* Linné.

- a. 33, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 11, Cannes.
- c. 4, Adriatique, Zara.

d. 3, Mer Noire, Theodosia.

e. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Cyclonassa neritea*, var. *donovaniana* Risso.

a. 21, Méditerranée, Livourne.

b. 9, Côte d'Algérie.

c. 2, Adriatique, Zara.

d. 53, Patrie inconnue.

## CANIDIA.

### CANIDIA.

*Canidia theminckiana* Petit.

a. 16, Côte de Java. M. Jung'huhn et M. Groen (C.).

*Canidia helena*, var. *rotundicosta* Schepman.

a. 25, Côte de Java. M. Groen (C.). Types de la variété.

### CLEA.

*Canidia nigricans* A. Adams.

a. 2, Patrie inconnue.

*Canidia costulata* Schepman.

a. 1, Bornéo, Pleihari. M. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

## DORSANUM.

### DORSANUM.

*Dorsanum takitense* Gmelin.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Dorsanum belangeri* Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Dorsanum vittatum* Linné.

a. 9, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

*Dorsanum lividum* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.



*Dorsanum granulosum* Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue.

*Dorsanum turritum* Gray.

a. 1, Océan Indien. M. Cuming (C.).

**NORTHIA.***Dorsanum serratum* Dufresne.

a. 2, Panama. M. Newcomb et M. Cuming (C.).

**BUCCINANOPS.****BUCCINANOPS.***Buccinanops cochlidium*, var. *gradatum* Deshayes.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Buccinanops annulatum* Lamarck.

a. 3, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).

**BULLIA.***Buccinanops lamarckii* Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

*Buccinanops tenue* Gray.

a. 1, Japon.

b. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Buccinanops dilutum* Krauss.

a. 1, Patrie inconnue.

*Buccinanops dilutum*, var. *mediolaeve* Martens.

a. 2, Patrie inconnue.

*Buccinanops digitale* Meuschen.

a. 2, Cap. M. von Horstock (C.).

*Buccinanops digitale*, var. *semiustum* Reeve.

a. 1, Cap. M. von Horstock (C.).

*Buccinanops rhodostoma* Gray.

- a. 5, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

*Buccinanops laevigatum* Martini.

- a. 4, Cap. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

**COLUMBELLIDAE.****COLUMBELLA.****COLUMBELLA.***Columbella mercatoria* Linné.

- a. 37, Côte de l'Amérique.  
 b. 70, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).  
 c. 53, Curaçao. M. Steenberge, M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).  
 d. 5, St. Thomas.

*Columbella pleëi* Kiener.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap? M. Overdijk (C.).

*Columbella labiosa* Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Columbella versicolor* Sowerby.

- a. 5, Japon.  
 b. 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 8, Timor, Koepang et Namsaire. M. Wienecke et M. le Dr. H. ten Kate (C.).  
 d. 1, Halmheira. M. Bernstein (C.).  
 e. 15, Patrie inconnue.

*Columbella versicolor*, var. *coronata* Duclos.

- a. 12, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

*Columbella poecilia* Sowerby.

- a. 1, Timor, baie de Koepang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Columbella varians* Sowerby.

- a. 5, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

*Columbella rustica* Linné.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 19, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Columbella rustica*, var. *elongata* Philippi.

- a. 12, Tripoli. M. Cantraine (C.).  
 b. 1, Méditerranée.  
 c. 6, Adriatique. M. Cantraine (C.).

*Columbella rustica*, var. *spongiarum* Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Columbella fulgurans* Lamarck.

- a. 9, Moluques.  
 b. 10, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 8, Timor. M. Wienecke, 1863 et M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 d. 22, Patrie inconnue.

*Columbella fulgurans*, var. *punctata* Lamarck.

- a. 14, Océan Indien. M. Reinwardt et M. Macklot (C.).  
 b. 20, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 10, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

*Columbella luteola* Kiener.

- a. 17, Californie, baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Columbella fuscata* Sowerby.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).  
 b. 5, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).  
 c. 6, Californie, baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Columbella pardalina* Lamarck.

- a. 7, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Flores, baie d'Ende. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 21, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- e. 4, Mer de Chine.
- f. 3, Mer du Sud. Collection Dalen.
- g. 53, Patrie inconnue.
- h. 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Columbella sagena* Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.
- c. 5, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Columbella undata* Duclos.

- a. 9, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 9, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Columbella flavida* Lamarck.

- a. 2, Japon. Collection Dalen et M. von Siebold (C.).

*Columbella turturina* Lamarck.

- a. 3, Cap.

*Columbella major* Sowerby.

- a. 5, Côte occidentale de Columbie. Collection Dalen, et M. Cuming (C.).
- b. 6, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Columbella castanea* Sowerby.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Columbella paytensis* Lesson.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

*Columbella haemastoma* Sowerby.

- a. 22, Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

b. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Columbella strombiformis* Lamarek.

a. 2, Guayaquil. M. Cuming (C.).

*Columbella fasciata* Sowerby.

a. 9, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

b. 4, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 14, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Columbella javacensis* Gaskoin.

a. 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

*Columbella phasianola* Duclous.

a. 1, Patrie inconnue.

*Columbella decussata* Sowerby.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

#### ANACHIS.

*Columbella rugosa* Sowerby.

a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

b. 2, Variété. Panama. M. Cuming (C.).

*Columbella fluctuata* Sowerby.

a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

*Columbella terpsichore* Sowerby.

a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

c. 18, Patrie inconnue.

*Columbella terpsichore*, var. *lineolata* Kiener.

a. 24, Japon. M. von Siebold (C.).

*Columbella suffusa* Sowerby.

- a. 3, Variété. Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

*Columbella* sp.

- a. 1, Jeune individu. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Columbella varia* Sowerby.

- a. 2, Panama. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

**NITIDELLA.***Columbella nitida* Lamarck.

- a. 100, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).  
 b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Columbella laevigata* Linné.

- a. 27, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).  
 b. 17, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Columbella cerealis* Menke.

- a. 4, Cap. M. Krauss (C.).

**STROMBINA.***Columbella recurva* Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Colombie. M. Cuming (C.).

*Columbella lanceolata* Sowerby.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming. (C.).

*Columbella angularis* Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Columbella turrita* Sowerby.

- a. 2, Columbie, Baie de Montica. M. Cuming (C.).

*Columbella elegans* Sowerby.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

*Columbella maculosa* Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Columbella pavonia* Hinds.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

**ATILIA.***Columbella minor* Scacchi.

- a. 1, Méditerranée.

**CONIDEA.***Columbella discors* Gmelin.

- a. 6, Côte orientale de l'Afrique. Collection Dalen.  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

*Columbella splendidula* Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Columbella ovulata* Lamarck.

- a. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 b. 9, Côte de l'Amérique.  
 c. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

**ASTYRIS.***Columbella rosacea* Gould.

- a. 4, Groenland. M. Israël et Musée de Copenhague.  
 b. 1, Nouvelle-Zemble, Matotschkin-Shar. Expedition du „Willem Barents”, 1879.

**MITRELLA.***Columbella scripta* Linné.

- a. 9, Méditerranée. M. Persoon.

- b.* 9, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- c.* 13, Tripoli.
- d.* 10, Variété. Adriatique. M. Cantraine (C.).
- e.* 20, Variété. Côte de Sardaigne.
- f.* 28, Variété. Tripoli.

*Columbella gervillei* Payraudeau.

- a.* 2, Golfe de Naples. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Tripoli.
- c.* 1, Patrie inconnue.

*Columbella impolita* Sowerby.

- a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).

*Columbella ligula* Duclos.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Columbella cribraria* Quoy et Gaimard.

- a.* 22, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

*Columbella buccinoides* Sowerby.

- a.* 2, Pérou. M. Cuming (C.).

*Columbella semiconvexa* Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

## MURICIDAE.

### TROPHON.

#### TROPHON.

*Trophon geversianus* Pallas.

- a.* 3, Patrie inconnue. Voyage de M. Reinwardt.
- b.* 1, Variété. Patrie inconnue. M. Smissaert.

*Trophon geversianus*, var. *peruvianus* Bruguière.

- a.* 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.



b. 1, Patrie inconnue.

*Trophon laciniatus* Martijn.

a. 1, Océan Pacifique. Collection Raye.

#### BOREOTROPHON.

*Trophon clathratus* Linné.

a. 2, Groenland. M. Mörch (C.).

*Trophon truncatus* Ström.

a. 9, Groenland. M. Mörch et Musée de Copenhague (P.).

*Trophon craticulatus* Fabricius.

a. 4, Groenland. M. Israël et Musée de Copenhague.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

c. 2, (alc.) Islande.

#### TYPHIS.

*Typhis tetrapterus* Bronn.

a. 16, Méditerranée, Sardaigne et Syracuse. M. Cantraine (C.).

b. 2, (alc.) Sardaigne. M. Cantraine (C.).

#### MUREX.

##### MUREX.

*Murex scolopax* Dillwyn.

a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 2, Golfe de Perse.

*Murex tribulus* Linné.

a. 2, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881. (C.).

*Murex tenuispina* Lamarck.

a. 1, Océan Indien.

b. 1, Moluques. M. van Rees (P.).

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Jeune individu. Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

*Murex ternispina* Lamarck.

a. 5, Océan Indien.

b. 4, Moluques.

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

e. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

f. 1, Misool. M. Hoedt (C.).

g. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

h. 1, (alc.) Sumatra, Padang.

i. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

j. 5, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

k. 1, Côte de Sumatra.

l. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

m. 2, Variété. Océan Indien.

n. 2, Variété. Moluques.

o. 1, Variété. Côte de Sumatra.

p. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Murex concinnus* Reeve.

a. 1, Biliton.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 1, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Murex troscheli* Lischke.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Murex nigrospinosus* Reeve.

a. 2, Biliton.

b. 1, Banka. M. Buddingh (P.).

*Murex rarispina* Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue.

*Murex occa* Sowerby.

a. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).

*Murex martinianus* Reeve.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Banka. M. Buddingh (P.).
- c. 7, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- d. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 5, Moluques.
- f. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).
- g. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 1, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Murex pliciferus* Sowerby.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Murex brevispina* Lamarck.

- a. 3, Zanzibar. M. Derx.

*Murex motacilla* Chemnitz.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Murex elegans* Beck.

- a. 1, Moluques.

*Murex trilineatus* Reeve.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Murex bellus* Reeve.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Murex funiculatus* Reeve.

- a. 1, Jeune individu. Collection Hoogeveen (P.).

*Murex messorius* Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Murex haustellum* Linné.

- a. 7, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 2, Biliton.

- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- e. 6, Misool. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 5, Japon.
- h. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

**BOLINUS.***Murex brandaris* Linné.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Méditerranée. Collection Hoogeveen (P.).
- c. 1, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Murex cornutus* Linné.

- a. 4, Patrie inconnue. M. Kramer et Collection Hoogeveen (P.).

**PTERONOTUS.***Murex pinnatus* Wood.

- a. 3, Chine. Collection Dalen et M. Marguier.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex clavus* Kiener.

- a. 2, Philippines. Collection Raye.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex tripterus* Born.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex uncinarius* Lamarck.

- a. 19, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

*Murex triformis* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.

*Murex acanthopterus* Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen.

*Murex festivus* Hinds.

- a. 2, Californie. M. H. Fulton.

## CHICOREUS.

*Murex inflatus* Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. Cabinet Raye, Collection Dalen et Voyage Forsten.  
 b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, Céram.  
 d. 1, Côte de Bornéo.  
 e. 1, Biliton.  
 f. 3, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 g. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 h. 5, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 i. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 j. 2, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).  
 k. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 l. 1, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).  
 m. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
 n. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).  
 o. 2, (alc.) Patrie inconnue.

*Murex sinensis* Reeve.

- a. 1, Variété. Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Murex palmarosae* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye et Collection Dalen.  
 b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex affinis* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Murex sauliae* Sowerby.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex aculeatus* Lamarck.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Murex adustus* Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. M.M. Boie et Macklot (C.).  
 b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 c. 13, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
 e. 4, Flores, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).  
 f. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
 g. 1, Jeune individu. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).  
 i. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 j. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.  
 k. 4, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 l. 1, Variété. Océan Indien.  
 m. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Murex torrefactus* Sowerby.

- a. 5, Océan Indien.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Flores, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).  
 e. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 f. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.  
 g. 6, Variété. Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 h. 1, Variété. Moluques.

*Murex microphyllus* Lamarck.

- a. 7, Océan Indien.  
 b. 4, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Murex capucinus* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. Collection Voigt et M. S. Müller (C.).

- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex quadrifrons* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Murex rufus* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Murex banksii* Sowerby.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Variété. Océan Indien. Collection Dalen.  
 c. 1, Variété. Patrie inconnue.

*Murex corrugatus* Sowerby.

- a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Murex laciniatus* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Kramer.  
 b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Murex monodon* Sowerby.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.

*Murex axicornis* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 2, Moluques.

*Murex cervicornis* Swainson.

- a. 1, Australie. M. H. Fulton.

*Murex fenestratus* Chemnitz.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

*Murex erythraeus* Fischer.

- a. 4, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 c. 7, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

*Murex anguliferus* Lamarck.

- a. 2, Océan Atlantique. Collection Dalen.  
 b. 4, Variété. Océan Atlantique. Collection Dalen.

*Murex megacerus* Sowerby.

- a. 3, Côte de Guinée. M. Pel (C.).  
 b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Murex elongatus* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen.

*Murex calcitrata* Lamarck.

- a. 3, Curaçao. M. Steenberghe et M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 b. 8, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Murex calcitrata*, var. *brevifrons* Lamarck.

- a. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Murex triqueter* Born.

- a. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, Océan Indien. Collection Raye.

*Murex cumingii* A. Adams.

- a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 3, Océan Indien.  
 d. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

*Murex pomum* Gmelin.

- a. 6, Océan Atlantique. Cabinet Raye, Collections Dalen et Hoogeveen.

*Murex mexicanus* Petit.

- a. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).



## MURICANTHA.

*Murex rosarium* Chemnitz.

- a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).  
 b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Murex trunculus* Linné.

- a. 22, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 3, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Murex trunculus*, var. *falcatus* Danilo et Sandri.

- a. 4, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).

*Murex turbinatus* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Murex varius* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Murex bicolor* Valenciennes.

- a. 1, Californie. M. Marguier.  
 b. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Murex imperialis* Swainson.

- a. 1, Surinam?

*Murex brassica* Lamarck.

- a. 1, Californie. M. Marguier.  
 b. 1, Pérou. M. Verreaux.

*Murex princeps* Broderip.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Murex regius* Wood.

- a. 2, Panama. M. Turner.  
 b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Murex melanomathos* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Murex nigrinus* Philippi.

- a. 1, Mexique, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).  
 b. 1, Jeune individu. Océan Pacifique. M. Marguier.  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Murex nigrinus*, var. *ambiguus* Reeve.

- a. 1, Océan Pacifique. M. Marguier.

*Murex radix* Gmelin.

- a. 1, Océan Pacifique, 1849.

*Murex saxatilis* Lamarck.

- a. 3, Côte de Sénégal. Collection Voigt.  
 b. 3, Patrie inconnue. M. Frank et Collection Hoogeveen.

*Murex endivia* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. Ancien Cabinet.  
 b. 1, Biliton.  
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

**HOMALOCANTHA.***Murex scorpio* Linné.

- a. 1, Japon. Collection Voigt.  
 b. 3, Océan Indien. M. van Rees (P.).  
 c. 3, Patrie inconnue. M. Marguier et Collection Hoogeveen.

*Murex rota* Sowerby.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

**MURICOPSIS.***Murex cristatus* Brocchi.

- a. 29, Méditerranée, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

- b.* 2, Méditerranée, Syracuse.
- c.* 3, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- d.* 3, Cannes.

*Murex cristatus*, var. *blainvillei* Payraudeau.

- a.* 37, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Cannes.

*Murex dubius* Sowerby.

- a.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Murex horridus* Broderip.

- a.* 2, Côte du Pérou. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Variété. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Murex hexagonus* Lamarek.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Murex balteatus* Beck.

- a.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Moluques. M. van Rees (P.).

*Murex fuscillum* Chemnitz.

- a.* 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Murex buxeus* Broderip.

- a.* 2, Le Pérou. Cabinet Dalen et Collection Cuming.

*Murex vibex* Broderip.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).

## OCINEBRA.

### OCINEBRA.

*Ocinebra ernaceus* Linné.

- a.* 8, Mer du Nord. Ancien Cabinet.
- b.* 7, Angleterre, Falmouth.
- c.* 3, Méditerranée, la Corse.

- d. 11, Adriatique. M. Cantraine (C.).  
 e. 12, (alc.) France, St. Vaast la Hougue. M. E. Selenka (C.).  
 f. 1, (alc.) Variété. Patrie inconnue.

*Ocinebra erinaceus*, var. *triquetra* Olivi.

- a. 2, Portsmouth. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).  
 b. 2, Angleterre, Weymouth.  
 c. 2, Golfe de Tarente.

*Ocinebra erinaceus*, var. *tarentina* Lamarck.

- a. 2, Méditerranée.

*Ocinebra edwardsii* Payraudeau.

- a. 24, Adriatique. M. Cantraine (C.).  
 b. 6, Cannes.  
 c. 8, Syracuse.  
 d. 2, Algiers.

*Ocinebra purpureoides* Dunker.

- a. 30, Cap. M. von Horstock (C.).

*Ocinebra erosa* Broderip.

- a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

*Ocinebra vittata* Broderip.

- a. 1, Baie de Guayaquil. M. Cuming (C.).

*Ocinebra scalaroides* Blainville.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 3, Côte d'Afrique.

**CRASSILABRUM.**

*Ocinebra crassilabrum* Gray.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

**OCINEBRINA.**

*Ocinebra aciculata* Lamarck.

- a. 11, Adriatique, Spalato. M. Cantraine (C.).

- b. 3, Côte de Dalmatie.
- c. 5, Channel Isles.
- d. 1, Algiers. M. von Maltzan (P.).
- e. 4, Cannes.

**CERATOSTOMA.**

*Ocinebra nutalli* Conrad.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

*Ocinebra foliata* Martijn.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.
- b. 1, Japon, Hakodade. M. Hilgendorf (C.).

*Ocinebra monoceros* Sowerby.

- a. 1, Californie. M. von Maltzan (P.).

*Ocinebra falcata* Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Ocinebra gibbosa* Lamarck.

- a. 4, Ile Gorée.

*Ocinebra hemitripta* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**VITULARIA.**

*Ocinebra salebrosa* King.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Tahiti. M. Turner (C.).

*Ocinebra miliaris* Gmelin.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).

**HADRIANIA.**

*Ocinebra craticulata* Scacchi.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

## UROALPINX.

*Urosalpinx cinereus* Say.

- a. 3, Massachusetts, Vineyard sound. Smithsonian Institution (P.).

## PSEUDOMUREX.

*Pseudomurex japonicus* Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## RAPANA.

## RAPANA.

*Rapana bulbosa* Solander.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Biliton.  
 d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 e. 2, Misool. M. Hoedt (C.).  
 f. 2, Moluques.  
 g. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 h. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx.

*Rapana bezoar* Linné.

- a. 1, Chine.  
 b. 1, Variété. Japon.  
 c. 2, Variété. Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).  
 d. 2, (alc.) Variété. Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Rapana bezoar*, var. *japonica* Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, (alc.) Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

## LATIAxis.

*Rapana deburghiae* Reeve.

- a. 1, Céram? M. Hoedt (C.).

## PURPURA.

## PURPURA.

*Purpura persica* Linné.

- a. 6, Côte méridionale de Java. Voyage de M. Junghuhn.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Océan Indien.
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.
- e. 2, (alc.) Réunion.

*Purpura rudolphi* Chemnitz.

- a. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- c. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- d. 1, Patrie inconnue.

*Purpura patula* Linné.

- a. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- d. 4, Haïti. M. Ricord (C.).
- e. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Purpura haustum* Martijn.

- a. 2, La Nouvelle Guinée. M. M. Quoy et Gaimard (C.).

*Purpura chocolata* Duclou.

- a. 3, Ile Anna. M. Cuming (C.).

*Purpura columellaris* Lamarck.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Marguier (C.).

## PLANITHAÏS.

*Purpura planospira* Lamarck.

- a. 3, Iles Galapagos.

*Purpura neritoidea* Linné.

- a. 24, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- b. 7, Côte de Guinée, Saccondé. M. Pel (C.).
- c. 4, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

*Purpura carolensis* Reeve.

- a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

*Purpura callaoensis* Gray.

- a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

## THALESSA.

*Purpura hippocastanum* Linné.

- a. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 6, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Biliton.
- d. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- f. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 6, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 19, Moluques. M. Reinwardt et M. Müller (C.).
- i. 2, Océan Pacifique, Ile Elisabeth et Iles des Amis. M. Cuming (C.).
- j. 3, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).
- k. 6, Variété. Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 4, Variété. Patrie inconnue. Collection Dalen.
- m. 8, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

*Purpura hippocastanum*, var. *savignyi* Deshayes.

- a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).
- b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Purpura hippocastanum*, var. *intermedia* Kiener.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).



*Purpura bitubercularis* Lamarck.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.
- f. 11, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Purpura mancinella* Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques. Collection Tobias.
- e. 2, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- f. 1, Flores, Baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Purpura echinata* Blainville.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, La Nouvelle Zélande. Collection Dalen.
- d. 1, Océan Indien. M. Macklot (C.).

*Purpura aegrota* Reeve.

- a. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Purpura pica* Blainville.

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques.
- e. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

*Purpura deltoidea* Lamarck.

- a. 8, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).
- b. 5, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Purpura melones* Duclos.

a. 2, Columbie occidentale, Monte Christo. M. Cuming (C.).

*Purpura speciosa* Valenciennes.

a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

b. 1, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).

*Purpura armigera* Chemnitz.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Purpura affinis* Reeve.

a. 1, Ile Elisabeth. M. Marguier (C.).

*Purpura echinulata* Lamarek.

a. 2, Philippines. Collection Tobias.

**STRAMONITA.**

*Purpura haemastoma* Linné.

a. 14, Côte de Guinée, Saccondé. M. Pel (C.).

b. 33, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

c. 2, Méditerranée, Corse. M. von Maltzan (P.).

d. 2, Côte d'Algérie. M. von Maltzan (P.).

e. 2, Haïti. M. Ricord.

f. 6, Patrie inconnue.

g. 10, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

*Purpura bicostalis* Lamarek.

a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

b. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Purpura consul* Chemnitz.

a. 2, Variété. Patrie inconnue.

*Purpura floridana* Conrad.

a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

- b. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).  
 c. 3, Patrie inconnue.

*Purpura bronni* Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

*Purpura luteostoma* Chemnitz.

- a. 12, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).  
 b. 10, Chine, Macao. M. Buddingh (C.).  
 c. 3, Banka. M. Buddingh (P.).  
 d. 1, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Purpura alveolata* Reeve.

- a. 15, Japon. M. von Siebold (C.).

*Purpura blainvillei* Deshayes.

- a. 1, Pérou.

*Purpura bufo* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien.  
 b. 4, Jeunes individus. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Purpura bufo*, var. *callosa* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. M. Müller (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

**TROCHIA.**

*Purpura cingulata* Linné.

- a. 7, Océan Atlantique.  
 b. 2, Jeunes individus. Cap. M. Krauss (C.).  
 c. 18, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.

**POLYTROPA.**

*Purpura lapillus* Linné.

- a. 11, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 9, Norvège, Varanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 c. 8, Norvège, Kistrand. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

- d. 1, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 19, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- f. 2, Groenland.
- g. 5, Côte de l'Amérique, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
- h. 4, Maine, Casco Bay. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- i. 29, La Nouvelle Écosse, Annapolis. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- j. 7, Pas de Calais.
- k. 1, (alc.) Groënland. M. Eschricht (C.).
- l. 6, (alc.) Massachusetts, Gloucester. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- m. 3, (alc.) Pays-bas, Walcheren. M. le Dr. Burgersdijk (C.).

*Purpura lapillus*, var. *imbricata* Lamarck.

- a. 10, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 1, Norvège, Kistrand. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c. 1, Pas de Calais. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- d. 4, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 2, La Nouvelle Écosse, Annapolis. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

*Purpura canaliculata* Duclos.

- a. 3, Sitka. Musée de St. Pétersbourg (P.).
- b. 1, Alaska.
- c. 3, Ile van Couver. M. Newcomb (C.).
- d. 3, Californie.

*Purpura succincta* Martijn.

- a. 1, La Nouvelle Zélande.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Purpura textiliosa* Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.
- b. 1, La Nouvelle Guinée.

*Purpura squamosa* Lamarck.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

b. 9, Côte de l'Amérique?

*Purpura freycinetii* Deshayes.

- a. 1, Kamschatka.
- b. 1, Variété. Kamschatka.
- c. 1, Variété. Japon, Hakodade.
- d. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Krauss.

*Purpura crispata* Chemnitz.

- a. 4, Mer de Bering, Kadjac. Musée de St. Pétersbourg (P.).
- b. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Purpura crispata*, var. *septentrionalis* Reeve.

- a. 1, Sitka Sound.

*Purpura incisa* Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuis.

*Purpura sacellum* Chemnitz.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Drieling.

*Purpura saxicola* Valenciennes.

- a. 3, Variété. Sitka Sound.
- b. 3, Variété. Californie.

*Purpura saxicola*, var. *ostrina* Gould.

- a. 5, Californie. M. Newcomb (C.).

*Purpura saxicola*, var. *emarginata* Deshayes.

- a. 2, Sitka.

*Purpura scobina* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Variété. La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet.

**CRONIA.**

*Purpura amygdala* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

## CUMA.

*Purpura angulifera* Duclos.

a. 2, Chile. M. Marguier (C.).

*Purpura carinifera* Lamarck.

a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Purpura kiosquiformis* Duclos.

a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

b. 1, Panama. M. Turner (C.).

*Purpura imperialis* Blainville.

a. 1, Océan Pacifique. M. Marguier (C.).

*Purpura coronata* Lamarck.

a. 7, Sénégal.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Purpura costata* Blainville.

a. 1, Malacca.

b. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Purpura exigua* Dunker.

a. 1, Macassar. M. Piller (C.).

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Purpura tiarella* Lamarck.

a. 1, Variété. Amoy. M. Buddingh (C.).

b. 1, Variété. Patrie inconnue.

## JOPAS.

*Purpura sertum* Bruguière.

a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).  
 d. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 f. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

*Purpura francolinus* Bruguière.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Purpura situlus* Reeve.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

VEXILLA.

*Vexilla vexillum* Chemnitz.

- a. 2, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 b. 4, Patrie inconnue.

*Vexilla taeniata* Powis.

- a. 2, Maurice. M. Frank, 1891.

ACANTHINA.

ACANTHINA.

*Acanthina imbricata* Lamarck.

- a. 2, Cap Horn. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Iles Chiloë. M. Krauss.

*Acanthina muricata* Broderip.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Acanthina unicarinata* Sowerby.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

*Acanthina punctata* Gray.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

*Acanthina lugubris* Sowerby.

a. 2, Californie. M. Marguier et Collection Dalen.

*Acanthina brevidentata* Gray.

a. 3, Panama. M. Newcomb (C.).

*Acanthina calcar* Martijn.

a. 1, Collection Dalen.

*Acanthina glabrata* Lamarck.

a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

*Acanthina crassilabrum* Lamarck.

a. 3, Valparaiso. M. Cuming (C.).

b. 2, Iles Chiloë. M. Krauss.

c. 1, Variété. Chile. Collection Dalen.

*Acanthina crassilabrum*, var. *citrina* Sowerby.

a. 4, Océan Pacifique. M. Turner et Collection Dalen.

*Acanthina grandis* Gray.

a. 1, Iles Galapagos.

**CHORUS.***Acanthina gigantea* Lesson.

a. 1, Chile. M. Turner.

*Acanthina xanthostoma* Broderip.

a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Collection Dalen.

**PENTADACTYLUS.****PENTADACTYLUS.***Pentadactylus ricinus* Linné.

a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).



*Pentadactylus ricinus*, var. *abbolabris* Blainville.

- a. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 3, Ile Lord Hood (Marutea).

*Pentadactylus horridus* Lamarck.

- a. 7, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 5, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- g. 2, (alc.) Océan Indien.
- h. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Pentadactylus clathratus* Lamarck.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 5, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming et Collection Dalen.
- d. 1, Ile Elisabeth. M. Verreaux (C.).
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Pentadactylus iodostomus* Lesson.

- a. 2, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Océan Pacifique. M. Knapp.

*Pentadactylus hystrix* Linné.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 6, Océan Pacifique. Collection Dalen.

*Pentadactylus digitatus* Lamarck.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 6, La Nouvelle Hollande. Collection Dalen.

*Pentadactylus digitatus*, var. *lobatus* Blainville.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

**MORULA.***Pentadactylus morus* Lamarck.

- a. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Pentadactylus concatenatus* Blainville.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Détroit de Larantoeka.  
 d. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 7, Océan Indien.

*Pentadactylus mauritii* Gmelin.

- a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Pentadactylus elongatus* Blainville.

- a. 2, Océan Indien. M. Macklot (C.).  
 b. 2, Mer Rouge. M. Forskål (C.).  
 c. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Pentadactylus asper* Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Pentadactylus undatus* Chemnitz.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Biliton.  
 c. 38, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. ten Kate (C.).  
 d. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 e. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).  
 f. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).  
 g. 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).  
 h. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

- i.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- j.* 10, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- k.* 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Pentadactylus musivus* Kiener.

- a.* 8, Océan Indien.
- b.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- c.* 1, Mer Rouge.
- d.* 1, (alc.) Côte de Java.

*Pentadactylus elatus* Blainville.

- a.* 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b.* 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Pentadactylus chrysostomus* Deshayes.

- a.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Pentadactylus roseus* Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue.

*Pentadactylus muricatus* Reeve.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

*Pentadactylus biconicus* Blainville.

- a.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

*Pentadactylus anaxares* Duclos.

- a.* 23, Patrie inconnue.
- b.* 1, Timor, baie de Koepang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Pentadactylus tuberculatus* Blainville.

- a.* 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 1, Jeune individu. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 2, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d.* 1, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- e.* 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

- f. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).  
 g. 2, Variété. Océan Indien.  
 h. 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Pentadactylus nodulosus* C. B. Adams.

- a. 3, Indes Occidentales.

*Pentadactylus marginater* Blainville.

- a. 13, Océan Indien. Voyage de M. S. Müller.  
 b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 c. 2, Timor. M. Wienecke (C.).  
 d. 5, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 e. 11, Variété. Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 f. 3, Variété. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 g. 2, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Pentadactylus muricinus* Blainville.

- a. 3, Océan Indien. Voyage de M. S. Müller.  
 b. 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 d. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 e. 2, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Pentadactylus muricinus*, var. *turbinoides* Blainville.

- a. 15, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).  
 e. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Pentadactylus smithi* Schepman.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.). Types de l'espèce.

*Pentadactylus martensi* Schepman.

- a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.). Types de l'espèce.

## CONCHOLEPAS.

*Concholepas peruviana* Lamarek.

- a. 5, Chile. M. Marguier (C.).  
 b. 1, (alc.) Patrie inconnue.

## CORALLIOPHILIDAE.

## CORALLIOPHILA.

*Coralliophila madreporarum* Sowerby.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

*Coralliophila neritoidea* Chemnitz.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 1, Flores, baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 e. 6, Tahiti. M. Cuming (C.).  
 f. 2, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.  
 g. 2, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

*Coralliophila neritoidea*, var. *squamulosa* Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Coralliophila galea* Chemnitz.

- a. 4, Antilles. Cabinet Raye.  
 b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Coralliophila suturalis* A. Adams.

- a. 1, Variété. Flores, baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Coralliophila plicata* Mörch.

- a. 1, Patrie inconnue.  
 b. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Coralliophila squamosissima* E. A. Smith.

- a. 1, Variété. Batjan. M. Bernstein (C.).  
 b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

*Coralliophila costularis* Lamarck.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Coralliophila lamellosa* Jan.

- a. 2, Côte de Sardaigne.  
 b. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

## LEPTOCONCHUS.

*Leptochonchus serratus* Deshayes.

- a. 4, Ile de France. M. Frank, 1891.  
 b. 1, Seychelles. M. Verreaux (C.).  
 c. 3, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Leptoconchus Lamarckii* Deshayes.

- a. 1, Seychelles. M. Verreaux (C.).

*Leptoconchus costatus* Chemnitz.

- a. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

## MAGILUS.

*Magilus antiquus* Montfort.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 2, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.  
 c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 e. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

*Magilus* sp.

- a. 1, Tube. Côte de Java.

## RAPA.

*Rapa papyracea* Lamarck.

- a. 6, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

- b.* 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
*c.* 8, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 1, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).  
*e.* 5, Moluques.  
*f.* 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.  
*g.* 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*h.* 8, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

---

## TAENIOGLOSSA.

### TRITONIDAE.

#### TRITON.

##### TRITON.

##### *Triton tritonis* Linné.

- a.* 3, Océan Indien.  
*b.* 3, Moluques.  
*c.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
*d.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
*e.* 1, Nossi-Faly. M. Pollen (C.).  
*f.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
*g.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

##### *Triton nobilis* Conrad.

- a.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).  
*b.* 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
*c.* 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).  
*d.* 5, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

##### *Triton nobilis*, var. *sequenzae* Aradas & Benoit.

- a.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Triton nodiferus* Lamarek.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Batjan.
- c. 1, Patrie inconnue.

*Triton nodiferus*, var. *sauliae* Reeve.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Triton australis* Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

## COLUBRARIA.

*Triton maculosus* Gmelin.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Triton Sowerbyi* Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Triton obscurus* Reeve.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Triton testaceus* Mörch.

- a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

*Triton distortus* Schubert & Wagner.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Triton Cumingii* Dohrn.

- a. 1, Ile de France. M. Frank.

*Triton nitidulus* Sowerby.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).



*Triton tortuosus* Reeve.

- a.* 2, Océan Indien.  
*b.* 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Triton reticulatus* Blainville.

- a.* 11, Méditerranée.  
*b.* 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Triton lanceolatus* Menke.

- a.* 4, Porto-Rico. Collection Tobias.

*Triton eximius* Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuis.

*Triton bracteatus* Hinds.

- a.* 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

**SIMPULUM.***Triton parthenope* von Salis.

- a.* 8, Japon. M. von Siebold (C.).  
*b.* 1, Océan Indien. M. Smitsaard (P.).  
*c.* 1, Naples.  
*d.* 1, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

*Triton pilearis* Linné.

- a.* 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*d.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
*e.* 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
*f.* 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
*g.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
*h.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
*i.* 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam. (C.).  
*j.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
*k.* 3, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Triton pilearis*, var. *martinianus* d'Orbigny.

- a. 5, Côte de l'Amérique.
- b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Jeune individu. Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

*Triton aquatilis* Reeve.

- a. 6, Côte de l'Amérique.
- b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- c. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 1, Halmaheira septentrionale. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Nossi-Faly, M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 11, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- h. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Triton rubecula* Linné.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 25, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d. 6, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Ile de France. M. Frank.

*Triton chlorostomus* Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 5, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- d. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- e. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- f. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Triton corrugatus* Lamarck.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Triton fcooides* Reeve.

a. 2, Côte de l'Afrique.

*Triton lignarius* Broderip.

a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

*Triton gemmatus* Reeve.

a. 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Triton Pfeifferi* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

**AQUILLUS.***Triton cutaceus* Linné.

a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

b. 5, Océan Atlantique.

*Triton cutaceus*, var. *Danieli* Locard.

a. 1, Naples. M. Cantraine (C.).

*Triton doharius* Linné.

a. 8, Côte de l'Amérique.

b. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Triton africanus* Adams.

a. 2, Côte de l'Amérique.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Triton Spengleri* Chemnitz.

a. 2, La Nouvelle Hollande.

*Triton labiosus* Wood.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

**LOTORIUM.***Triton femoralis* Linné.

- a. 7, Côte de l'Amérique.
- b. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- c. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- d. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

*Triton lotorium* Linné.

- a. 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

**LINATELLA.***Triton tranquebaricus* Lamarck.

- a. 1, Libérie. M. J. Büttikofer (C.).
- b. 1, Jeune individu. Congo.

*Triton cingulatus* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. Collection Voigt.
- b. 1, Détroit de Larantoecka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Jeune individu. Amboine.

*Triton Wiegmanni* Anton.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

*Triton clandestinus* Chemnitz.

- a. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Côtes de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

**PRIENE.***Triton oregonensis* Redfield.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Triton rudis* Broderip.

a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

*Triton scaber* King.

a. 5, Valparaiso. M. Cuming (C.).

## RANULARIA.

*Triton cynocephalus* Lamarck.

a. 4, Océan Indien.

b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

c. 4, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).

*Triton pyrum* Linné.

a. 6, Océan Indien.

b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

*Triton trilineatus* Reeve.

a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

*Triton tripus* Chemnitz.

a. 7, Patrie inconnue.

*Triton tuberosus* Lamarck.

a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

d. 1, Zanzibar. M. Derx.

e. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

f. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

g. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

h. 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Triton tuberosus*, var. *albocingulatus* Deshayes.

- a.* 1, Océan Indien.  
*b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Triton exaratus* Reeve.

- a.* 1, Variété. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).

*Triton gibbosus* Broderip.

- a.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Triton retusus* Lamarck.

- a.* 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

*Triton clavator* Chemnitz.

- a.* 3, Océan Indien.  
*b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Triton caudatus* Gmelin.

- a.* 1, Moluques.

*Triton exilis* Reeve.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).  
*b.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 1, Moluques.

*Triton vespereus* Lamarck.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*b.* 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
*c.* 4, Moluques. Collection Hoogeveen (P.).

*Triton* sp.

- a.* 2, Moluques. M. van Rees (P.).  
*b.* 1, Amboine.

*Triton convolutus* Broderip.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

## ARGOBUCCINUM.

*Triton argus* Gmelin.*a.* 6, Cap. M. Krauss (C.).

## GYRINA.

*Triton leucostoma* Lamarck.*a.* 2, La Nouvelle Hollande.*Triton giganteus* Lamarck.*a.* 2, Côte de l'Amérique.

## PERSONA.

*Persona anus* Linné.*a.* 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).*b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).*c.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).*d.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).*e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).*f.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).*g.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).*h.* 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).*i.* 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).*j.* 1, Mer Rouge. M. Ruijssenaers (P.).*Persona reticulata* Linné.*a.* 2, Océan Indien.*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).*c.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).*d.* 3, Côte de l'Amérique.*e.* 1, Haïti. M. Ricord.*Persona ridens* Reeve.*a.* 1, Océan Indien.

## RANELLA.

## RANELLA.

*Ranella crumena* Lamarck.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 2, Moluques. Collection Tobias.

*Ranella foliata* Broderip.

- a. 1, Zanzibar. M. Derx.

*Ranella subgranosa* Beck.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 5, Philippines.
- e. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
- f. 1, Japon.

*Ranella elegans* Beck.

- a. 3, Sumatra.
- b. 1, (alc.) Padang, Sumatra.

*Ranella margaritula* Deshayes.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Chine. M. Damon.

*Ranella nobilis* Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Ranella rana* Linné.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 7, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).



*Ranella crassa* Dillwyn.

a. 4, Océan Indien?

*Ranella coelata* Broderip.

a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Ranella ponderosa* Reeve.

a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

*Ranella scrobiculator* Linné.

a. 5, Méditerranée.

b. 1, Iles Ioniennes.

c. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

*Ranella coriacea* Reeve.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Ranella granifera* Lamarck.

a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 14, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

d. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).

e. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

f. 6, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

g. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

h. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).

i. 8, Moluques. Collection Tobias et Cabinet Hoogeveen.

*Ranella affinis* Broderip.

a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 12, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

d. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).

e. 4, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

f. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Ranella Cumingiana* Dunker.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Ranella semigranosa* Lamarck.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

**BUFONARIA.***Ranella spinosa* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.  
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

**BURSA.***Ranella bufonia* Gmelin.

- a. 3, Océan Indien.  
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Ranella siphonata* Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
c. 1, Variété. Philippines.  
d. 1, Variété. Patrie inconnue.  
e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Ranella tuberosissima* Reeve.

- a. 1, Philippines. Collection Tobias.

*Ranella cruentata* Sowerby.

- a. 1, Moluques.  
b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

**COLUBRELLINA.***Ranella candidata* Lamarck.

- a. 2, Ile Anaa. M. Cuming (C.).

**ASPA.***Ranella marginata* Gmelin.

- a. 2, Côte de l'Afrique. M. Verreaux (C.).

**LAMPADOPSIS.***Ranella Thomae* d'Orbigny.

- a. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

**LAMPAS.***Ranella lampas* Linné.

- a. 13, Océan Indien. Collection Dalen.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Halmaheira septentrionale. M. Bernstein (C.).  
 e. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 f. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
 h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

*Ranella ranelloides* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**CROSSATA.***Ranella ventricosa* Broderip.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

*Ranella californica* Hinds.

- a. 1, Californie. M. H. Fulton.

**APOLLO.***Ranella gyrina* Linné.

- a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Ranella tuberculata* Broderip.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Banka. M. Buddingh (P.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 2, Chine. M. Damon.
- e. 2, Océan Pacifique. M. Kramer.

*Ranella bitubercularis* Lamarck.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C.).

*Ranella pusilla* Broderip.

- a. 3, Jeunes individus. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

*Ranella concinna* Dunker.

- a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.).

**BIPLEX.***Ranella pulchra* Gray.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**ASPELLA.***Ranella anceps* Lamarck.

- a. 2, Ile de France. Mr. Frank.

**CASSIDIDAE.****CASSIS.****CASSIS.***Cassis cornuta* Linné.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 7, Biliton. Mad. Vosmaer.

- e. 2, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- f. 1, Côte de Bornéo.
- g. 1, Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).
- h. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 6, Patrie inconnue.

*Cassis madagascariensis* Lamarck.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

*Cassis tuberosa* Linné.

- a. 2, Surinam.
- b. 1, Indes Occidentales. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Cassis flammea* Linné.

- a. 3, Océan Indien?
- b. 6, Patrie inconnue.
- c. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

*Cassis spinosa* Gronovius.

- a. 1, Côte de l'Afrique, Robertsport. M. Demery, 1891 (C.).
- b. 3, Océan Pacifique.

*Cassis fimbriata* Quoy & Gaimard.

- a. 1, Océan Atlantique. Ancien Cabinet.

**LEVENIA.**

*Cassis coarctata* Gray.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
- c. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

**SEMICASSIS.***Cassis saburon* Adanson.

- a. 2, Ocean Indien?
- b. 1, Japon.

*Cassis japonica* Reeve.

- a. 6, Japon.

*Cassis pila* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Misool.
- e. 1, Jeune individu. Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 1, Variété. Moluques, 1877.
- g. 3, Variété. Océan Indien.
- h. 3, Biliton. Mad. Vosmaer, 1885.
- i. 2, Variété. Ile de France. M. Frank.
- j. 2, Variété. Patrie inconnue.
- k. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Cassis canaliculata* Bruguière.

- a. 5, Ceylan.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cassis bisulcata* Schubert & Wagner.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Japon.
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cassis semigranosa* Wood.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande.

*Cassis inflata* Shaw.

- a.* 10, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
*b.* 1, Variété. Ancien Cabinet.

*Cassis abbreviata* Lamarck.

- a.* 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cassis abbreviata*, var. *centiquadrata* Valenciennes.

- a.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).  
*b.* 1, Monstruosité. Patrie inconnue.

*Cassis abbreviata*, var. *doliata* Valenciennes.

- a.* 5, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cassis sulcosa* Bruguière.

- a.* 4, Algiers. M. Guyon (P.).  
*b.* 1, Tripoli.  
*c.* 1, Méditerranée, Sardaigne. M. Cantraine (C.).  
*d.* 3, Surinam.  
*e.* 1, Haïti. M. Ricord.

*Cassis cicatricosa* Meuschen.

- a.* 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

**BEZOARDICA.***Cassis glauca* Linné.

- a.* 13, Océan Indien.  
*b.* 2, Biliton. Mad. Vosmaer, 1885.  
*c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 1, Célèbes, Menado. M. Bernstein (C.).  
*e.* 1, Golfe de Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
*f.* 2, Timor. M. Wienecke (C.).  
*g.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cassis coronulata* Sowerby.

- a.* 3, Océan Indien.  
*b.* 2, Biliton.

*Cassis areola* Linné.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 7, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Misool. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Cassis strigata* Gmelin.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Cassis plicata* Linné.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

*Cassis decussata* Linné.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 8, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

**CASMARIA.***Cassis vibex* Linné.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Misool.
- f. 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 1, Iles des Amis.
- h. 1, Curaçao? M. le Dr. Herklots (P.).
- i. 9, Variété. Océan Indien. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
- j. 1, Variété. Haïti? M. Ricord.
- k. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).



*Cassis vibex*, var. *erinacea* Linné.

- a. 10, Océan Indien.
- b. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Cassis torquata* Reeve.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.
- g. 8, Variété. Océan Indien. Collection Dalen.
- h. 2, Variété. Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 5, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- j. 5, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- k. 1, Variété. Iles des Amis.

*Cassis turgida* Reeve.

- a. 2, Océan Indien.

*Cassis paucirugis* Menke.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cassis achatina* Lamarck.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.

*Cassis pyrum* Lamarck.

- a. 4, La Nouvelle Hollande.

*Cassis pyrum*, var. *zeylanica* Lamarck.

- a. 4, Ceylan. Collection Raye.

**CYPRÆCASSIS.***Cassis rufa* Linné.

- a. 10, Océan Indien.

- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 3, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- f.* 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- i.* 2, Patrie inconnue.

*Cassis tenuis* Gray.

- a.* 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Cassis testiculus* Linné.

- a.* 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- b.* 2, Haïti. M. Ricord.
- c.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- d.* 12, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cassis crumena* Bruguière.

- a.* 1, Océan Indien.

## MORIO.

### MORIO.

*Morio echinophora* Linné.

- a.* 9, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).
- b.* 1, Haïti? M. Ricord.
- c.* 3, Variété. Méditerranée.

*Morio tyrrhena* Chemnitz.

- a.* 1, Méditerranée.
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

**SCONSIA.***Morio striata* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

**ONISCIA.****ONISCIA.***Oniscia oniscus* Linné.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Hoogeveen et Collection Tobias.

*Oniscia Lamarcki* Deshayes.

- a. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
b. 1, Jamaica.

**ONISCIDIA.***Oniscia cancellata* Kiener.

- a. 1, Iles Galapagos.  
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Oniscia Macandrewi* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue.

**PLESIONISCIA.***Oniscia tuberculosa* Sowerby.

- a. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).  
b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

**DOLIIDAE.****DOLIUM.****DOLIUM.***Dolium galea* Linné.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 4, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).
- c. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- d. 2, Patrie inconnue. M. Smissaard.

*Dolium luteostomum* Küster.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt.
- c. 11, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Dolium variegatum* Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

*Dolium chinense* Dillwyn.

- a. 2, Mer de Chine. Collection Dalen.

*Dolium olearium* Bruguière.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Flores. M. Semmelink (C.).
- d. 2, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e. 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f. 3, Misool.
- g. 6, Japon.
- h. 2, Cap.
- i. 3, Zanzibar. M. Derx.
- j. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- k. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- l. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
- m. 1, (alc.) Mer Rouge, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Dolium zonatum* Green.

- a. 1, Zanzibar. M. Derx.
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

*Dolium fasciatum* Bruguière.

- a. 5, Océan Indien.

- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Macassar. M. Piller (C.).
- d. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

*Dolium lactescens* Martyn.

- a. 9, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 2, Misool.
- h. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 2, (alc.) Sumatra.

*Dolium maculatum* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, Jeune individu. Sumatra.
- d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Dolium Lischkeanum* Küster.

- a. 2, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 1, Biliton.

*Dolium tessellatum* Lamarck.

- a. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Misool.
- d. 8, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.
- e. 4, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt et M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Dolium Deshayesii* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Dolium pictum* Schepman.

- a. 1, La Nouvelle Hollande? Collection Raye. Type de l'espèce.

**PERDIX.***Dolium perdix* Linné.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
 d. 1, Banka. M. Buddingh (P.).  
 e. 3, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 f. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).  
 g. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 h. 2, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 i. 1, St. Thomas.  
 j. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).  
 k. 1, Haïti. M. Ricord.  
 l. 16, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen et M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

**MALEA.***Dolium pomum* Linné.

- a. 10, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.  
 b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 3, Misool.  
 d. 1, Soëk. M. von Rosenberg (C.).  
 e. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 f. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).  
 g. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Dolium dentatum* Barnes.

- a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).  
 b. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

## PIRULA.

*Pirula reticulata* Lamarck.

a. 13, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Pirula reticulata*, var. *ficoides* Lamarck.

a. 12, Océan Indien. Collection Dalen et Voyage de M. Blume.

b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

e. 1, Zanzibar. M. Derx.

f. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.),

*Pirula ficus* Linné.

a. 13, Océan Indien. Collection Dalen.

b. 3, Sumatra, Padang. M. S. Müller (C.).

c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

e. 5, Célèbes, Badjoa. M. Moens, 1863 (C.).

f. 1, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.).

g. 3, (alc.) Sumatra, Padang.

*Pirula Dussumieri* Valenciennes.

a. 2, Patrie inconnue. M. Turner et Collection Dalen.

## CYPRAEIDAE.

## OVULA.

## AMPHIPERAS.

*Ovula ovum* Linné.

a. 9, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

b. 2, Côte de Java. M. Groen, 1861 et M. Overdijk, 1865 (C.).

c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- f.* 1, Waïgéoe. M. Bernstein (C).  
*g.* 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C).  
*h.* 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C).  
*i.* 1, Zanzibar. M. Derx.  
*j.* 3, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C).  
*k.* 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C).  
*l.* 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C).  
*m.* 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C).  
*n.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C).

*Ovula tortilis* Martyn.

- a.* 3, Océan Indien. M. Goedhuis et Collection Dalen.

*Ovula lactea* Lamarck.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C).  
*b.* 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C).  
*c.* 4, Moluques. Voyage de M. Reinwardt.  
*d.* 1, Timor. M. Wienecke (C).  
*e.* 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C).

*Ovula adriatica* Sowerby.

- a.* 4, Adriatique.  
*b.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C).  
*c.* 1, Sicile. M. Marguier.

*Ovula carnea* Poiret.

- a.* 14, Méditerranée. M. Cantraine (C).  
*b.* 1, Adriatique.

*Ovula triticea* Lamarck.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C).  
*b.* 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C).

*Ovula rhodia* Adams.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C).



**CYPHOMA.***Ovula intermedia* Sowerby.*a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.*Ovula gibbosa* Linné.*a.* 10, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).*b.* 5, Surinam.*c.* 1, St. Thomas.*d.* 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).*e.* 3, Variété. Surinam.**RADIUS.***Ovula longirostrata* Sowerby.*a.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.*Ovula volva* Linné.*a.* 5, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.*b.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).*c.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.*Ovula rosea* Adams.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).*Ovula Adamsi* Dunker.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).*Ovula Sowerbyana* Weinkauff.*a.* 2, Côte de Java. Voyage de M. Reinwardt.*Ovula spelta* Linné.*a.* 2, Méditerranée.*Ovula californica* Sowerby.*a.* 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

b. 2, Amérique Méridionale. M. Damon.

**CALPURNUS.**

*Ovula verrucosa* Linné.

- a. 4, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink. (C.).
- e. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Ovula dentata* Adams et Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Ovula hordacea* Lamarck.

- a. 3, St. Elena. M. Cuming (C.).

**ERATO.**

*Erato laevis* Donovan.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Erato lachryma* Gray.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).

**CYPRAEA.**

**CYPRAEA.**

*Cypraea exanthema* Linné.

- a. 9, Côte de l'Amérique.
- b. 2, Curaçao. M. Steenberghe (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892. (P.).

*Cypraea cervus* Linné.

- a. 3, Côte de l'Amérique.
- b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Cypraea testudinaria* Linné.

- a. 4, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. Buddingh (P.).

*Cypraea argus* Linné.

- a. 8, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 6, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 1, Biliton.
- e. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 1, Nossi-Mitsian. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 2, Iles des Amis.

*Cypraea talpa* Linné.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 1, Zanzibar. M. Derx.
- f. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- j. 2, Iles des Amis.
- k. 2, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

*Cypraea lurida* Linné.

- a. 4, Méditerranée. M. Cantraine. (C.).
- b. 2, Tripoli.
- c. 6, Côte de Guinée et Angola. M. Pel et M. van Woerden (C.).

*Cypraea pulchra* Gray.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Cypraea isabella* Linné.

- a. 14, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Manipa. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- d. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- f. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- g. 3, Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 2, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k. 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- n. 2, Iles des Amis.

*Cypraea cinerea* Gmelin.

- a. 6, Surinam.
- b. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).
- d. 10, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- e. 3, Java? M. Reinwardt (C.).
- f. 2, Amboine? M. Hoedt (C.).

*Cypraea irrorata* Solander.

- a. 2, Iles de la Société. M. Newcomb.

*Cypraea interrupta* Gray.

- a. 14, Côte de Java, Tjilatjap M. Overdijk (C.).

*Cypraea tabescens* Solander.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).

- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques.
- e. 1, Océan Pacifique. M. Cuming (C.).

*Cypraea quadrimaculata* Gray.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).

*Cypraea cylindrica* Born.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Cypraea felina*, var. *ursellus* Gmelin.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Cypraea hirundo* Linné.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Cypraea neglecta* Sowerby.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- d. 2, Ile de France. M. Frank.

*Cypraea neglecta*, var. *coffea* Sowerby.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel. (C.).

*Cypraea fimbriata* Gmelin.

- a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cypraea microdon* Gray.

- a. 1, Ile de France. M. Frank.

*Cypraea macula* Adams.

a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cypraea erythraeensis* Beck.

a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Cypraea stolidia* Linné.

a. 3, Océan Indien.

**ARICIA.***Cypraea ventriculus* Lamarck.

a. 4, Ile Anna. Cabinet Dalen et M. Cuming.

*Cypraea arenosa* Gray.

a. 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).

*Cypraea carneola* Linné.

a. 11, Moluques. M. Reinwardt. (C.).

b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

e. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.

f. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

g. 7, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

h. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

i. 5, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

j. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

k. 2, Iles des Amis.

l. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

m. 5, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cypraea caurica* Linné.

a. 20, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- e. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- f. 14, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 6, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- j. 3, Haïti? M. Ricord.
- k. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- l. 6, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt (C.).

*Cypraea variolaria* Lamarek.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Cote de Guinée? M. Pel (P.).

*Cypraea variolaria*, var. *coloba* Melvill.

- a. 4, Moluques.

*Cypraea vitellus* Linné.

- a. 14, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 7, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 3, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- g. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- h. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 6, Japon? M. von Siebold (C.).
- j. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- k. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 4, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 3, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 8, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

- o. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).  
 p. 1, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

*Cypraea vitellus*, var. *nivosa* Broderip.

- a. 2, Collection Dalen.

*Cypraea melanostoma* Leathes.

- a. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Turner (P.).

*Cypraea mappa* Linné.

- a. 11, Moluques. M. Reinwardt (C.).  
 b. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 d. 1, Ile de France. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 e. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 f. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 g. 1, Biliton.

*Cypraea arabica* Linné.

- a. 14, Moluques.  
 b. 3, Célèbes, Boni. M. Moens (C.).  
 c. 2, Halmaheira. M. Bernstein (C.).  
 d. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 e. 3, Céram. M. Hoedt (C.).  
 f. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 g. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
 h. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 i. 4, Timor. M. Wienecke (C.).  
 j. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 k. 3, Biliton.  
 l. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 m. 4, Singapore. M. Buddingh (P.).  
 n. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 o. 5, Madagascar.  
 p. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 q. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).



- r. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- s. 7, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

*Cypraea reticulata* Martyn.

- a. 6, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam, „Natura Artis Magistra” (P.).
- c. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 1, Variété. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen. (P.)

*Cypraea scurra* Chemnitz.

- a. 3, Moluques.
- b. 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).
- c. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 1, Ile de France. M. Frank.

*Cypraea arabicula* Lamarck.

- a. 3, Panama. M. Turner.
- b. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cypraea punctulata* Gray.

- a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

*Cypraea mauritiana* Linné.

- a. 11, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 11, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Ile Rau. M. Bernstein (C.).
- e. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 4, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

*Cypraea mus* Linné.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

b. 10, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cypraea mus*, var. *bicornis* Sowerby.

a. 4, Patrie inconnue.

*Cypraea caput-serpentis* Linné.

a. 13, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 7, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

c. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

f. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

g. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

h. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

i. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

j. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

k. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

l. 3, Jeunes individus. Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

m. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

n. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Cypraea moneta* Linné.

a. 23, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

d. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

e. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

f. 8, Japon. M. von Siebold (C.).

g. 11, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

h. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Cypraea moneta*, var. *icterina* Lamarck.

a. 1, Zanzibar. M. Derx.

*Cypraea annulus* Linné.

- a. 13, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- d. 23, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 4, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- f. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- g. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h. 2, Biliton.
- i. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- j. 8, Zanzibar. M. Derx.
- k. 17, Madagascar. M. Pollen (C.).
- l. 3, Nossi-Faly, M.M. Pollen et van Dam. (C.).
- m. 6, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- o. 11, Mer Adriatique? M. Cantraine (C.).
- p. 2, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- q. 15, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

*Cypraea obvelata* Lamarek.

- a. 3, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b. 7, Moorea (Eimeo). M. le dr. H. ten Kate, 1892 (C.).

**LUPONIA.***Cypraea stercoraria* Linné.

- a. 6, Côte de Guinée, Saccondée. M. Pel (C.).
- b. 6, Angola. M. van Woerden, 1870 (C.).

*Cypraea stercoraria*, var. *rattus* Lamarek.

- a. 4, Patrie inconnue.

*Cypraea Scotti* Broderip.

- a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Verreaux (C.).

*Cypraea decipiens* E. A. Smith.

- a. 1, Patrie inconnue. M. G. B. Sowerby.

*Cypraea aurora* Chemnitz.

a. 1, La Nouvelle Zélande.

*Cypraea tigris* Linné.

a. 18, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

e. 1, Ile Rau. M. Bernstein (C.).

f. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

g. 4, Misool. M. Hoedt. (C.).

h. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

i. 2, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).

j. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865. (C.).

k. 1, Biliton.

l. 1, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam (P.).

m. 3, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

n. 3, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

o. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises? MM. Kraepelin et Holm (C.).

p. 1, Iles des tigres. M. van der Ven (P.).

q. 1, Monstruosité. Patrie inconnue.

r. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

s. 1, (alc.) Patrie inconnue.

*Cypraea pantherina* Solander.

a. 13, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Océan Indien.

c. 1, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

d. 3, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cypraea lynx* Linné.

a. 12, Moluques.

b. 12, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- d. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 7, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- f. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- g. 6, Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 2, Biliton.
- i. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- i. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- k. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- l. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- m. 7, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 4, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- o. 4, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- p. 4, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- q. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- r. 6, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).
- s. 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cypraea erronea* Linné.

- a. 18, Moluques.
- b. 19, Amboine. M. Hoedt et M. Forsten (C.).
- c. 10, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- d. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- f. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- g. 4, Biliton. M. Vosmaer.
- h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- j. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cypraea subviridis* Reeve.

- a. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

*Cypraea pallida* Gray.

a. 2, Bombay. M. H. Fulton, 1892.

*Cypraea pyrum* Gmelin.

a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Cypraea onyx* Linné.

a. 6, Océan Indien.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1864 (C.).

d. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

e. 2, Côte de Java, Tjilatjap.

f. 2, Biliton.

g. 2, Zanzibar. M. Derx.

h. 1, Variété. Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

i. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cypraea spadicea* Swainson.

a. 1, Californie. M. H. Fulton, 1892.

*Cypraea picta* Gray.

a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Cypraea sanguinolenta* Gmelin.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cypraea Sowerbyi* Kiener.

a. 20, Golfe de Californie. M. Newcomb, M. Cuming et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Cypraea zonata* Chemnitz.

a. 5, Angola. M. van Woerden, 1870 (C.).

b. 1, Côte de Guinée. Ancien Cabinet.

*Cypraea lentiginosa* Gray.

a. 1, Bombay. M. H. Fulton, 1892.

*Cypraea pulchella* Swainson.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cypraea undata* Lamarck.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 2, Patrie inconnue.

*Cypraea ziczac* Linné.

a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 11, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Cypraea lutea* Gronovius.

a. 2, Océan Indien. M. Boie (C.).

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Cypraea asellus* Linné.

a. 11, Océan Indien.

b. 16, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

*Cypraea clandestina* Linné.

a. 3, Java. M. Reinwardt (C.).

b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 15, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cypraea artuffeli* Jousseau.

a. 1, Iles Sandwich.

b. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cypraea punctata* Linné.

a. 2, Océan pacifique. M. Cuming (C.).

b. 2, Ile de France. M. Frank, 1890.

*Cypraea algoensis* Gray.

a. 5, Baie d'Algoa. M. Reinwardt (C.).

*Cypraea edentula* Sowerby.

a. 1, Côte de l'Afrique. Cabinet Dalen.

*Cypraea similis* Gray.

a. 1, Cap.

**OCELLARIA.***Cypraea cribraria* Linné.

a. 6, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cypraea cribellum* Gaskoin.

a. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cypraea guttata* Gmelin.

a. 1, Mer Rouge. Cabinet Raye.

*Cypraea Lamarcki* Gray.

a. 1, Java. M. Reinwardt (C.).

b. 2, Côte de Zanzibar. M. Derx.

c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

d. 2, Noss-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

e. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

f. 1, (alc.) Padang. Expédition scientifique Néerlandaise dans Sumatra, 1877.

*Cypraea miliaris* Gmelin.

a. 6, Moluques. M. van Doorn et Cabinet Dalen.

b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 2, Biliton. M. Vosmaer.

d. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

e. 2, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Cypraea eburna* Born.

a. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).



*Cypraea ocellata* Linné.

a. 9, Moluques. M. Reinwardt (C.).

*Cypraea turdus* Lamarck.

a. 2, Ceylan. M. Cuming (C.).

b. 13, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

c. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

*Cypraea spurca* Linné.

a. 8, Surinam.

b. 20, Curaçao. M. Steenberg et M. le Dr. Epp (C.).

c. 1, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cypraea erosa* Linné.

a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 3, Batjan. M. Bernstein (C.).

c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

d. 19, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

e. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).

f. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

g. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.

h. 7, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

i. 10, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

j. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

k. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

l. 1, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).

m. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

n. 5, Haiti? M. Ricord.

o. 2, Moorea (Eimeo). M. le Dr. H. ten Kate, 1892 (C.).

p. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Dalen.

q. 1, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

r. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cypraea Listeri* Gray.

- a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

*Cypraea poraria* Linné.

- a. 2, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam „Natura Artis Magistra” (P.).  
 b. 6, Sénégal? Cabinet Dalen.

*Cypraea albuginosa* Gray.

- a. 50, Golfe de Californie. M. Cuming, M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Cypraea gangrenosa* Solander.

- a. 13, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue.

*Cypraea gangrenosa*, var. *flaveola* Reeve.

- a. 4, Java. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

*Cypraea gangrenosa*, var. *Boivini* Kiener.

- a. 1, Flores. M. Semmelink (C.).

*Cypraea cernica* Sowerby.

- a. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cypraea helvola* Linné.

- a. 17, Moluques. M. Reinwardt (C.).  
 b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 7, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 d. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 f. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- g. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- i. 8, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- i. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k. 3, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 6, Côte de Guinée? M. Pel. (C.).
- m. 3, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- n. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cypraea bicalllosa* Gray.

- a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

**PUSTULARIA.**

*Cypraea staphylæa* Linné.

- a. 14, Moluques.
- b. 5, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk. (C.).
- e. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Cypraea limacina* Lamarck.

- a. 9, Moluques.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- g. 1, Variété. Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

*Cypraea pustulata* Lamarck.

- a. 3, Ile Plata. M. Cuming (C.).
- b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cypraea nucleus* Linné.

- a. 10, Moluques.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel. (C.).
- d. 16, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 5, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

**EPONA.***Cypraea cicercula* Linné.

- a. 5, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 8, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Java. M. Reinwardt (C.).
- e. 30, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cypraea cicercula*, var. *tricornis* Jousseaume.

- a. 2, Java. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cypraea cicercula*, var. *Lienardi* Jousseaume.

- a. 3, Moluques.
- b. 10, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cypraea Childreni* Gray.

- a. 3, Ile Anna. M. Cuming (C.).
- b. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

**CYPRAEOVULA.***Cypraea capensis* Gray.

- a. 2, Cap. M. Reinwardt (C.).

**TRIVIA.***Trivia vesicularis* Gaskoin.

- a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Trivia costata* Gmelin.

a. 2, Cap.

*Trivia ovulata* Lamarck.

a. 1, Cap.

b. 2, Baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

c. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

d. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Trivia oniscus* Lamarck.

a. 2, Cap. M. von Horstock (C.).

*Trivia radians* Lamarck.

a. 1, Côte de l'Amérique méridionale. M. Turner (C.).

*Trivia Solandri* Gray.

a. 2, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).

b. 43, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Trivia pediculus* Linné.

a. 9, Curaçao. M. Steenbergh et M. van Koolwijk (C.).

b. 11, Surinam.

c. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

d. 4, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

*Trivia californica* Gray.

a. 4, Côte de Californie. M. Newcomb (C.).

*Trivia pacifica* Gray.

a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Trivia suffusa* Gray.

a. 6, Surinam.

b. 2, Curaçao.

*Trivia europaea* Montagu.

- a. 13, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 6, Côte d'Angleterre.
- c. 12, (alc.) St. Vaast. M. E. Selenka (C.).

*Trivia nivea* Gray.

- a. 2, Curaçao.

*Trivia subrostrata* Gray.

- a. 3, Patrie inconnue.

*Trivia quadripunctata* Gray.

- a. 9, Surinam.
- b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

*Trivia globosa* Gray.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Trivia oryza* Lamarck.

- a. 10, Cap.
- b. 4, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- c. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 9, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- e. 3, Océan pacifique. M. Newcomb (C.).

*Trivia oryza*, var. *scabriuscula* Gray.

- a. 1, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Trivia hordacea* Kiener.

- a. 6, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).
- b. 2, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Trivia sanguinea* Gray.

- a. 3, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).
- b. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Trivia pulex* Gray.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 18, Tripoli.

*Trivia tremeza* Duclos.

- a. 7, Iles Sandwich. M. Newcomb et M. H. Dohrn.

**STROMBIDAE.****STROMBUS.****STROMBUS.***Strombus gigas* Linné.

- a. 9, Jeunes individus. Surinam. Cabinet Trippenhuis.  
 b. 7, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 c. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 d. 2, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

*Strombus latissimus* Linné.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Océan Indien.

*Strombus galeatus* Swainson.

- a. 2, Côte de Mexique. M. Verreaux et M. Turner (C.).  
 b. 2, Jeunes individus. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Strombus bubonius* Lamarck.

- a. 2, Côte de Guinée. M. van den Bossche et M. Pel (C.).  
 b. 7, Surinam. Cabinet Trippenhuis.

*Strombus costatus* Gmelin.

- a. 5, Surinam. M. le Dr. Herklots (P.).  
 b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Strombus lentiginosus* Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- f. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- g. 3, Zanzibar. M. Derx (P.).

*Strombus papilio* Chemnitz.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Strombus granulatus* Gray.

- a. 5, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 2, St. Elena. M. Cuming (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb.

*Strombus gracilior* Sowerby.

- a. 2, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).
- b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Strombus alatus* Gmelin.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Strombus pugilis* Linné.

- a. 9, Surinam. Cabinet Trippenhuis.
- b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).
- c. 3, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- d. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

*Strombus pugilis*, var. *Sloanii* Leach.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.



*Strombus canarium* Linné.

- a. 6, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 3, Java, Côte septentrionale de Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- d. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- g. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus canarium*, var. *vanikorensis* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Océan Indien.

*Strombus isabella* Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 3, Misool.
- f. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- g. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

*Strombus isabella*, var. *taeniatus* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen.

*Strombus epidromis* Linné.

- a. 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- g. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus variabilis* Swainson.

- a. 7, Océan Indien. M.M. Boie et Macklot (C.)
- b. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Variété. Océan Indien. M. Smissaard.

*Strombus minimus* Linné.

- a. 10, Moluques. M. Blume (C.).
- b. 6, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

*Strombus pulchellus* Reeve.

- a. 2, Océan Indien.

*Strombus orosminus* Duclos.

- a. 4, Sumatra.
- b. 1, (alc.) Padang. M. S. Müller (C).

*Strombus columba* Lamarek.

- a. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

*Strombus dilatatus* Swainson.

- a. 1, Moluques.

*Strombus Campbelli* Gray.

- a. 1, Océan Indien.

*Strombus japonicus* Reeve.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon. Jardin Zoologique à Amsterdam „Natura artis magistra” (P.).

*Strombus vittatus* Linné.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 4, Moluques.
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C).

*Strombus vittatus*, var. *turritus* Lamarek.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 1, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Strombus succinctus* Linné.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Moluques. Collection Hoogeveen (P.).

*Strombus succinctus*, var. *septimus* Duclos.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Variété intermédiaire. Moluques.

*Strombus robustus* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Strombus marginatus* Linné.

- a. 5, Patrie inconnue.

**EUPROTOMUS.***Strombus laciniatus* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue.

**MONODACTYLUS.***Strombus pacificus* Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Strombus auris-dianae* Linné.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Biliton.
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Misool.
- e. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).

- f.* 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- g.* 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke, 1863 (C.).
- h.* 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- i.* 3, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- j.* 2, Patrie inconnue.

*Strombus guttatus* Martyn.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 3, Misool.
- e.* 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).
- f.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- g.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h.* 2, Japon.
- i.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus melanostomus* Swainson.

- a.* 5, Océan Indien.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- d.* 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

*Strombus gallus* Linné.

- a.* 6, Surinam. Collection Trippenhuis.
- b.* 3, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- c.* 3, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

*Strombus peruvianus* Swainson.

- a.* 1, Caracas. M. Cuming (C.).

*Strombus tricornis* Lamarek.

- a.* 10, Mer Rouge. M. Clot Bey et M. Ruysenaers (C.).
- b.* 3, Patrie inconnue. Collection Trippenhuis.
- c.* 5, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt, 1881 (C.).

*Strombus lobatus* Swainson.

- a. 9, Surinam. Cabinet Trippenhuys.
- b. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

**CANARIUM.***Strombus urceus* Linné (— *floridus* Lamarck).

- a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- e. 15, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).
- g. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 4, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).
- j. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- k. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 2, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- m. 1, Variété. Ile de France. M. Frank, 1891.
- n. 3, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- o. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- p. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- q. 1, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

*Strombus dentatus* Linné.

- a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 69, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 5, Banka. M. van den Bossche (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

- f.* 1, Iles Aroe. M. Rosenberg (C.).  
*g.* 5, Océan Indien.  
*h.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).  
*i.* 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
*j.* 2, Variété. Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
*k.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus Rüppelli* Reeve.

- a.* 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).  
*b.* 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Strombus elegans* Sowerby.

- a.* 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Strombus muricatus* Martini (— *urceus* Lamarck).

- a.* 10, Océan Indien. Cabinet Raye.  
*b.* 1, Côte septentrionale de Java, Bezoeki. M. Semmelink (C.).  
*c.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
*d.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*e.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
*f.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
*g.* 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
*h.* 1, Variété. Océan Indien.  
*i.* 1, Variété. Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
*j.* 5, (alc.) Océan Indien.

*Strombus gibberulus* Linné.

- a.* 14, Océan Indien.  
*b.* 4, Banka. M. van den Bossche (P.).  
*c.* 17, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*d.* 10, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.).  
*e.* 9, Flores. M. Semmelink (C.).  
*f.* 18, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- g. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).
- h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i. 1, Saleyer, iles des tigres. M. van der Ven (C.).
- j. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- k. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- l. 12, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- o. 4, (alc.). Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus gibberulus*, var. *rhodostomus* Issel.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).
- b. 4, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

**CONOMUREX.**

*Strombus luhuanus* Linné.

- a. 10, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt et Collection Hoogeveen.
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 6, Misool.
- f. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- g. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- j. 1, Saleyer, iles des tigres. M. van der Ven (P.).
- k. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- l. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Strombus mauritanus* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Strombus mauritanus*, var. *coniformis* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Strombus fasciatus* Born.

- a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Strombus samar* Chemnitz.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Strombus terebellatus* Sowerby.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

## PTEROCERA.

## PTEROCERA.

*Pterocera bryonia* Chemnitz.

- a. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 b. 8, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).  
 c. 9, Céram.  
 d. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Pterocera lambis* Linné.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Sumatra.  
 c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 d. 4, Biliton. M. Vosmaer.  
 e. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).  
 g. 7, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 h. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 i. 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).



- j.* 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
*k.* 1, Jeune individu. Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
*l.* 6, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
*m.* 3, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller et M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
*n.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Pterocera aurantia* Lamarek.

- a.* 4, Océan Indien. Cabinet Raye.  
*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 2, Céram. M. Hoedt (C.).  
*d.* 3, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

*Pterocera scorpio* Linné.

- a.* 7, Océan Indien.  
*b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 2, Céram. M. Bernstein (C.).  
*d.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
*e.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
*f.* 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
*g.* 3, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
*h.* 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

**MILLEPES.**

*Pterocera millepeda* Linné.

- a.* 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 3, Céram. M. Bernstein (C.).  
*d.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

**HARPAGO.**

*Pterocera chiragra* Linné.

- a.* 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c. 1, Biliton. M. Vosmaer.
- d. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- f. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).
- g. 1, Céram.
- h. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- i. 1, Moluques.

*Pterocera rugosa* Sowerby.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

## ROSTELLARIA.

### ROSTELLARIA.

*Rostellaria curvirostris* Lamarck.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, Jeune individu. Moluques. Cabinet Raye.
- c. 2, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Rostellaria delicatula* Nevill.

- a. 1, Baie de Bengale. M. H. Fulton, 1893.

*Rostellaria fusus* Linné.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

### RIMELLA.

*Rostellaria crispata* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

*Rostellaria cancellata* Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue.

**TEREBELLUM.***Terebellum punctatum* Chemnitz.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 5, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- e.* 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- f.* 10, Patrie inconnue.

**CHENOPODIDAE.****CHENOPUS.****CHENOPUS.***Chenopus pes-pellicani* Linné.

- a.* 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 2, Côte de Norvège.
- c.* 2, Haiti? M. Ricord.
- d.* 3, Patrie inconnue.

**ARRHOGES.***Chenopus occidentalis* Beck.

- a.* 1, Patrie inconnue.

**STRUTHIOLARIIDAE.****STRUTHIOLARIA.****STRUTHIOLARIA.***Struthiolaria australis* Gmelin.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande. M. Cuming (C.).

*Struthiolaria pes-struthiocameli* Chemnitz.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande.

**PELICARIA.***Struthiolaria scutulata* Martyn.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande. M. Marguier (C.).

**CERITHIIDAE.****TRIPHORIS.****MONOPHORUS.***Triphoris perversa* Linné.

- a. 16, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

**CERITHIUM.****CERITHIUM.***Cerithium nodulosum* Bruguière.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).  
 c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).  
 e. 4, Moluques.  
 d. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cerithium erythraeonense* Lamarck.

- a. 3, Mer Rouge. M. Clot-Bey et M. Ruysenaers (C.).

*Cerithium guinaicum* Philippi.

- a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Cerithium vulgatum* Bruguière.

- a. 9, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).  
 b. 5, Haiti? M. Ricord.  
 c. 1, Variété. Haiti? M. Ricord.

*Cerithium vulgatum*, var. *gracile* Philippi.

a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Cerithium vulgatum*, var. *nodulosum* Philippi.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cerithium maculosum* Kiener.

a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cerithium rupestre* Risso.

a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

b. 2, Marseille. Mad. Wright (P.).

c. 6, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Cerithium atratum* Born.

a. 7, Côte de l'Afrique.

*Cerithium eburneum* Bruguière.

a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).

b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Cerithium Adansoni* Bruguière.

a. 2, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

*Cerithium echinatum* Lamarek.

a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

c. 2, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.

*Cerithium salebrosus* Sowerby.

a. 1, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

*Cerithium adenense* Sowerby.

a. 10, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).

*Cerithium columna* Sowerby.

- a. 11, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).  
 b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 e. 2, Variété. Ile de France. M. Frank, 1891.  
 f. 2, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).  
 g. 1, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.

*Cerithium citrinum* Sowerby.

a. 2, Océan Indien.

*Cerithium Rüppellii* Philippi.

a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Cerithium armatum* Philippi.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Cerithium polygonum* Sowerby.

a. 1, Patrie inconnue.

*Cerithium granosum* Kiener.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

*Cerithium coralium* Dufresne.

- a. 4, Océan Indien.  
 b. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Cerithium dialeucum* Philippi.

- a. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- d. 3, Patrie inconnue. Collection Raye.
- e. 3, Variété. Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Cerithium Kobelti* Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cerithium umbonatum* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Cerithium antillarum* Dunker.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Cerithium suturale* Philippi.

- a. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Cerithium punctatum* Bruguière.

- a. 1, Ile Oparo. M. Cuming (C.).
- b. 1, Moluques.

*Cerithium litteratum* Born.

- a. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Raye.

*Cerithium ocellatum* Bruguière.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Pérou, Tombey. M. Cuming (C.).
- c. 7, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- d. 2, Patrie inconnue.

*Cerithium semiferrugineum* Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Cerithium coeruleum* Sowerby.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.)  
 b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

*Cerithium morus* Lamarck.

- a. 16, Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 19, Variété. Java.  
 d. 1, Variété. Padang.  
 e. 2, Variété. Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 f. 4, Variété. Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).  
 g. 3, Variété. Mer Rouge. M. Forskål (C.).  
 h. 5, (alc.) Océan Indien.

*Cerithium morus*, var. *moniliferum* Dufresne.

- a. 20, Java.  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 1, Détroit de Sunda. M. Groen (C.).  
 e. 3, Timor, M. Wienecke (C.).  
 f. 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Cerithium Trailli* Sowerby.

- a. 1, Variété. Timor. M. Wienecke (C.).  
 b. 1, (alc.) Java.

*Cerithium rugosum* Wood.

- a. 1, Océan Indien.  
 b. 1, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

*Cerithium carbonarium* Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.



*Cerithium tuberculatum* Linné.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 12, Padang.
- c. 16, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 4, Variété. Moluques.
- f. 3, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).
- g. 2, (alc.) Variété. Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Cerithium tuberculatum*, var. *variegatum* Quoy et Gaymard.

- a. 3, Java.
- b. 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- c. 1, Ile Oparo. M. Cuming (C.).
- d. 7, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

*Cerithium tuberculatum*, var. *petrosum* Wood.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Cerithium breviculum* Sowerby.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 5, La Nouvelle Guinée. M. S. Müller (C.).

*Cerithium inflatum* Quoy.

- a. 4, Océan Indien. Collection Raye.

*Cerithium patulum* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Cerithium obesulum* Sowerby.

- a. 4, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Cerithium incisum* Sowerby.

- a. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Cerithium galapaginis* Adams.

- a. 3, Jeunes individus. Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

*Cerithium obesum* Sowerby.

- a. 1, Amboine. M. Forsten (C.).  
 b. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

**VERTAGUS.***Cerithium vertagus* Linné.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 13, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 e. 5, Biliton. M. Vosmaer, 1885 (C.).  
 f. 2, Banka, M. van den Bossche (P.).  
 g. 1, Java. M. Junghuhn (C.).  
 h. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 i. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cerithium semigranosum* Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

*Cerithium nobile* Reeve.

- a. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cerithium martinianum* Pfeiffer.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt et M. Blume (C.).  
 b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).  
 d. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 e. 1, Haiti? M. Ricord.  
 f. 1, Variété. Océan Indien. M. Blume (C.).  
 g. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cerithium martinianum*, var. *fasciatum* Bruguière.

- a. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b.* 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).
- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Cerithium asperum* Linné.

- a.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 3, Célèbes, Macassar. M. Piller (C.).
- c.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d.* 5, Zanzibar. M. Derx (P.).
- e.* 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

*Cerithium recurvum* Sowerby.

- a.* 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Cerithium aluco* Linné.

- a.* 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Cerithium obeliscus* Bruguière.

- a.* 14, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- f.* 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- g.* 1, Ile Annaa. M. Cuming (C.).
- h.* 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- i.* 14, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- j.* 8, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).
- k.* 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

*Cerithium articulatum* Adams & Reeve.

- a.* 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

b. 1, Ile de France. M. Frank.

*Cerithium gemmatum* Hinds.

a. 2, Ile Plata. M. Cuming (C.).

*Cerithium tenuisculptum* Sowerby.

a. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Cerithium Kochi* Philippi.

a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 2, Zanzibar. M. Derx (P.).

*Cerithium Pfefferi* Dunker.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cerithium adustum* Kiener.

a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

#### CAMPANILE.

*Cerithium laeve* Quoy et Gaimard.

a. 2, La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet.

#### BITTIUM.

*Bittium turritella* Quoy et Gaimard.

a. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Bittium nigrum* Totten.

a. 100, Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution,  
1880 (P.).

*Bittium reticulatum* Da Costa.

a. 13, Méditerranée, M. Cantraine (C.).

b. 30, Tripoli. M. Cantraine (C.).

c. 25, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

d. 35, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Bittium lacteum* Kiener.

- a. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.

## POTAMIDES.

## TYMPANOTOMUS.

*Potamides fuscatus* Linné.

- a. 3, Afrique, Sénégal. M. Petit.  
 b. 2, Variété. Afrique, Musserra. M. P. Kamerman, 1882 (C.).  
 c. 2, Libérie. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

*Potamides radula* Linné.

- a. 6, Afrique, Musserra. M. P. Kamerman, 1882 (C.).  
 b. 8, Afrique, Saccondée. M. Pel (P.).  
 c. 8, Méditerranée? M. Cantraine (C.).  
 d. 7, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

## PYRAZUS.

*Potamides Humboldti* Valenciennes.

- a. 1, Pérou, Tombey. M. Cuming (C.).

*Potamides ebeninus* Bruguière.

- a. 1, La Nouvelle Zélande.  
 b. 1, La Nouvelle Guinée. Mad. Dupont.

## PIRENELLA.

*Potamides conicus* Blainville.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 22, Adriatique. M. Cantraine (C.).

## TEREBRALIA.

*Potamides palustris* Linné.

- a. 3, Océan Indien.

- b.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d.* 1, Partie septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- e.* 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- f.* 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 6, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

*Potamides sulcatus* Born.

- a.* 10, Océan Indien.
- b.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- d.* 3, Morotai. M. Bernstein (C.).
- e.* 5, La Nouvelle Guinée.

*Potamides semitrisulcatus* Bolten.

- a.* 3, Océan Indien.
- b.* 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Potamides tenerrimus* Schepman.

- a.* 10, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.). Types de l'espèce.
- b.* 6, (alc.) Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Potamides tenerrimus*, var. *costatus* Schepman.

- a.* 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

**TELESCOPIUM.**

*Potamides telescopium* Linné.

- a.* 6, Moluques. M. van Doorn (P.).
- b.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

**CERITHIDEA.**

*Potamides obtusus* Wood.

- a.* 2, Java.

- b.* 1, Bornéo, Pleihari. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- d.* 6, (alc.) Siam. M. Winckel (P.).

*Potamides quadratus* Sowerby.

- a.* 15, Macassar. M. Piller (C.).
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 6, (alc.) Macassar. M. Piller (C.).

*Potamides decollatus* Linné.

- a.* 1, Océan Indien.
- b.* 1, Baie de Natal. M. Krauss (C.).

*Potamides varicosus* Sowerby.

- a.* 2, Ile Tomiaco. M. Cuming (C.).
- b.* 13, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Potamides sacratus* Gould.

- a.* 4, Californie. M. Newcomb (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue.

*Potamides sinensis* Philippi.

- a.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Potamides ornatus* A. Adams.

- a.* 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).
- b.* 10, Partie occidentale de Soemba. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Potamides balteatus* A. Adams.

- a.* 6, Bornéo. M. S. Müller (C.).
- b.* 2, La Nouvelle Guinée.
- c.* 2, Patrie inconnue.
- d.* 6, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.)

*Potamides fluviatilis* Potiez et Michaud.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

- b.* 5, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).  
*c.* 12, (alc.) Célèbes.

*Potamides alatus* Philippi.

- a.* 6, Bornéo. M. Schwaner. (C.).  
*b.* 4, Chine, Macao. M. Buddingh (P.).  
*c.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
*d.* 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Potamides costatus* Da Costa.

- a.* 5, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Potamides ambiguus* Adams.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**APHANISTYLUS.**

*Potamides charbonnieri* Petit.

- a.* 13, Bornéo, Banjermassing. M. Schwaner (C.).  
*b.* 1, Padang.

**LAMPANIA.**

*Potamides zonalis* Bruguière.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

*Potamides australis* Quoy et Gaymard.

- a.* 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Potamides multiformis* Lischke.

- a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).

*Potamides minimus* Gmelin.

- a.* 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.  
*b.* 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin  
 et Holm (C.).



c. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

*Potamides minimus*, var. *nigrescens* Menke.

a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

## MODULIDAE.

### MODULUS.

*Modulus modulus* Linné.

a. 6, Barbados. Ancien Cabinet.

b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

c. 1, Variété. Barbados. Ancien Cabinet.

*Modulus tectum* Gmelin.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 1, Jeune individu. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Modulus catenulatus* Philippi.

a. 2, Californie. M. Verreaux (C.).

b. 1, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

## PLANAXIDAE.

### PLANAXIS.

#### PLANAXIS.

*Planaxis sulcatus* Born.

a. 16, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Reinwardt (C.).

b. 6, Biliton.

c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

d. 16, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

*Planaxis sulcatus*, var. *undulatus* Lamarck.

- a. 12, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).  
 b. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Planaxis Savignyi* Deshayes.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).

*Planaxis breviculus* Deshayes.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).  
 b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Planaxis planicostatus* Sowerby.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

*Planaxis nucleus* Lamarck.

- a. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).  
 b. 3, Surinam.  
 c. 1, Curaçao. M. Steenberghe, 1864 (P.).  
 d. 7, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

*Planaxis nigrifellus* Forbes.

- a. 2, Mazatlan. M. Dohrn (P.).

*Planaxis eboreus* Smith.

- a. 2, Curaçao. M. Steenberghe (P.).

*Planaxis lineatus* da Costa.

- a. 14, Patrie inconnue.

**HINEA.***Planaxis brasilianus* Lamarck.

- a. 1, Brésil?

*Planaxis brasilianus*, var. *piger* Forbes.

- a. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

#### QUOYIA.

*Planaxis decollatus* Quoy et Gaymard.

- a. 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).  
 b. 5, La Nouvelle Guinée. M. S. Müller (C.).  
 c. 2, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

### TRICHOTROPIDAE.

#### TRICHOTROPIS.

##### TRICHOTROPIS.

*Trichotropis bicarinata* Sowerby.

- a. 1, Détroit de Behring. M. Turner (C.).

##### ARIADNA.

*Trichotropis borealis* Broderip et Sowerby.

- a. 1, Ile Farö. M. Mörch (C.).

##### IPHINOE.

*Trichotropis unicarinata* Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

##### ALORA.

*Trichotropis cedo-nulli* A. Adams.

- a. 1, Jeune individu. Japon. M. Dohrn (P.).

**VERMETIDAE.****VERMETUS.****SERPULORBIS.***Vermetus arenarius* Linné.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Vermetus sulcatus* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.

*Vermetus colubrinus* Bolten.

- a. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- b. 3, Patrie inconnue. M. Drieling et Collection Hoogeveen (P.).

*Vermetus medusae* Pilsbry.

- a. 2, Japon.

*Vermetus* sp.

- a. 1, Ile Espirito Santo, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

*? Vermetus imbricatus* Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**VERMICULARIA.***Vermetus lumbricalis* Linné.

- a. 3, Sénégal. Collection Raye.
- ?b. 1, (alc.) sans Coquille. Mer Rouge. M. Rüppell (C.).

*Vermetus spiratus* Philippi.

- a. 4, Iles Bahama. M. P. W. M. Trap (P.).

*Vermetus spiratus*, var. *scalaris* Mörch.

- a. 7, Patrie inconnue.

*Vermetus pellucidus* Broderip et Sowerby.

- a. 1, Iles Lobos. M. Cuming (C.).

#### SIPHONIUM.

? *Vermetus maximus* Sowerby.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

#### SPIROGLYPHUS.

*Vermetus glomeratus* Bivona.

- a. 1, Variété? Océan Indien. Ancien Cabinet.

#### VERMETUS.

*Vermetus conicus* Dillwyn.

- a. 3, Antilles. Ancien Cabinet.

? *Vermetus renisectus* Carpenter.

- a. 3, Détroit de Larantoecka. M. Semmelink (C.).

#### BIVONIA.

*Vermetus triqueter* Bivona.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Vermetus semisurrectus* Bivona.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine et Ancien Cabinet.

#### TENAGODES.

##### TENAGODES.

*Tenagodes obtusus* Schumacher.

- a. 1, Méditerranée. M. Humbert.

- b. 1, Marseille.

*Tenagodes incisus* Chemnitz.

- a. 5, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.
- c. 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

**AGATHIRSES.***Tenagodes anguina* Linné.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Tenagodes anguina*, var. *ruber* Schumacher.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

*Tenagodes Bernardi* Mörch.

- a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

**TURRITELLIDAE.****TURRITELLA.****TURRITELLA.***Turritella terebra* Linné.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 5, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 7, Variété. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- d. 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Turritella spectrum* Reeve.

- a. 6, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

*Turritella communis* Risso.

- a. 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 14, Alger.

- c. 1, Côte d'Hollande, Katwijk. M. A. A. van Bemmelen (C.).
- d. 1, Cattegat. M. Mörch (C.).
- e. 5, Haïti? M. Ricord.
- f. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Turritella cingulata* Sowerby.

- a. 4, Valparaiso. M. Cuming (C.)

*Turritella triplicata* Brocchi.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Turritella bicingulata* Lamarek.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- b. 2, Variété. Congo.

*Turritella nodulosa* King.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

*Turritella* sp.

- a. 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

*Turritella erosa* Couthouy.

- a. 2, Jeunes individus. Groenland. Musée de Copenhague (P.).

*Turritella cingulifera* Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Turritella incisa* Reeve.

- a. 12, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

**HAUSTATOR.**

*Turritella variegata* Linné.

- a. 4, Surinam. Cabinet Trippenhuis.
- b. 6, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

*Turritella variegata*, var. *imbricata* Linné.

a. 1, Patrie inconnue.

*Turritella Cumingii* Reeve.

a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

*Turritella columnaris* Kiener.

a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

*Turritella Broderipiana* d'Orbigny.

a. 2, Pérou, Payta. M. Cuming (C.).

*Turritella maculata* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Turritella vittulata* Adams et Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

b. 2, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Turritella candida* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Turritella infracontracta* Smith.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

*Turritella* sp.

a. 1, Jeune individu. Benguela, Humpata. M. D. Veth, 1886 (C.).

*Turritella punctata* Kiener.

a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Turritella fascialis* Menke.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).



**TORCULA.***Turritella exoleta* Linné.

- a. 1, Jeune individu. Côte de Guinée. Ancien Cabinet.

*Turritella carinifera* Lamarck.

- a. 10, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

*Turritella Banksii* Gray.

- a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

*Turritella cochlea* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**ZARIA.***Turritella duplicata* Linné.

- a. 5, Océan Indien. Collection Raye.

*Turritella duplicata*, var. *acutangula* Linné.

- a. 3, Océan Indien. Collection Hoogeveen (P.).

*Turritella attenuata* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Turritella bacillum* Kiener.

- a. 10, Chine, Amoy. M. Buddingh et M. G. Schlegel (C.).  
 b. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.  
 c. 1, Variété. Collection Hoogeveen (P.).

**MESALIA.***Mesalia brevialis* Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Mesalia lactea* Möller.

- a. 2, Groenland. Musée de Copenhague (P.).

**CAECIDAE.****CAECUM.***Caecum trachea* Martyn.

- a. 8, Angleterre. M. Damon.

**MELANIIDAE.****MELANIA.****MELANELLA.***Melania Hollandri* Férussac.

- a. 12, Carniole, rivières Laibach et Save. M. F. J. Schmidt (C.).  
 b. 4, Jeunes individus. Carinthie. M. Landauer.  
 c. 5, Variété. Carniole. M. Landauer.

*Melania Hollandri*, var. *elegans* Schmidt.

- a. 6, Carniole. M. F. J. Schmidt, 1848 (C.).

*Melania Hollandri*, var. *costulata* Schmidt.

- a. 4, Carniole. M. F. J. Schmidt (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Melania Hollandri*, var. *laevigata* Rossmässler.

- a. 15, Carniole. M. F. J. Schmidt (C.).

*Melania Hollandri*, var. *afra* Ziegler.

- a. 3, Carniole, rivière Ringelza. M. F. J. Schmidt (C.).  
 b. 9, Patrie inconnue.

*Melania Hollandri*, var. *agnata* Ziegler.

- a. 3, Carniole. M. Landauer.

*Melania Hollandri*, var. *macilenta* Parreyss.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania parvula* Schmidt.

- a. 11, Styrie, Tieffersbad. M. Landauer.

*Melania glans* von dem Busch.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 c. 4, Indes orientales. M. Macklot (C.).  
 d. 3, (alc.) Java. M. Macklot (C.).  
 e. 1, (alc.) Padang.

**ACROSTOMA.***Melania pisum* Brot.

- a. 15, Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania glandiformis* Schepman.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.

**PACHYCHILUS.***Melania Largillierti* Philippi.

- a. 3, Mexique. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Guatemala. M. Verreaux (C.).  
 c. 3, Patrie inconnue.

*Melania Helleri* Parreyss.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Melania laevissima* Sowerby.

- a. 1, Amérique centrale. M. Landauer.  
 b. 8, Patrie inconnue.

*Melania laevissima*, var. *decollata* Brot.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Melania laevissima*, var. *clava* Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Melania Schiedeana* Philippi.

- a. 1, Mexique. Musée de Copenhague. (P.).  
 b. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania testudinaria* von dem Busch.

- a. 26, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 20, (alc.) Java.

*Melania Junghuhni* Schepman.

- a. 31, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.  
 b. 9, (alc.) Java.

*Melania Junghuhni*, var. *fasciata* Schepman.

- a. 18, Java. M. Junghuhn (C.). Types de la variété.

*Melania Junghuhni*, var. *flammulata* Schepman.

- a. 16, Java. M. Junghuhn (C.). Types de la variété.

*Melania brevis* d'Orbigny.

- a. 4, Cuba. M. Landauer.

**SULCOSPIRA.***Melania sulcospira* Mousson.

- a. 18, Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania japonica* Reeve.

- a. 9, Indes orientales. Voyage de M. Macklot.  
 b. 5, Variété. Indes orientales. Voyage de M. Macklot.  
 c. 3, Timor? M. Macklot (C.).  
 d. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Melania japonica*, var. *ambidextra* Martens.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

? *Melania hongkongiensis* Brot.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Melania rufescens* Martens.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**NIGRITELLA.***Melania nigratina* Morelet.

- a. 7, Côte de Guinée. M. Pel (P.).  
 b. 5, Gaboon. M. Verreaux (C.).  
 c. 2, Jeunes individus. Sénégal. M. Verreaux (C.).  
 d. 5, Variété. Libéria, rivière Duqueah. M. J. Büttikofer, 1887 (C.).  
 e. 6, (alc.) Côte d'or. M. Pel (P.).

*Melania decollata* Lamarck.

- a. 2, Cuba.  
 b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Melania liberiensis* Schepman.

- a. 12, Libéria, rivière St. Paul près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

*Melania Sancti-Pauli* Schepman.

- a. 6, Libéria, rivière St. Paul, près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

*Melania Büttikoferi* Schepman.

- a. 4, Libéria, rivière St. Paul, près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

**MELANOIDES.***Melania dactylus* Lea.

- a. 1, Variété. Philippines. M. Verreaux (C.).  
 b. 1, Variété  $\beta$  Brot. Jeune individu. Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania asperata* Lamarck.

- a. 1, Philippines. M. Verreaux (C).  
 b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania asperata*, var. *inquinata* DeFrance.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania perfecta* Mousson.

- a. 4, Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Melania variabilis* Bens. var. *varicosa* Troschel.

- a. 2, Chine, iles Alambas. M. Verreaux (C).  
 b. 2, Embouchure du Ganges. M. Landauer.

*Melania* sp.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Melania sumatrensis* Brot.

- a. 2, Sumatra, entre Soengei Aboe et Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.  
 b. 1, Indes orientales. M. Landauer.  
 c. 4, Variété. Sumatra, Soekadana. M. M. M. Schepman (P.).  
 d. 1, Variété. Sumatra, entre Ajer Boesoek et Ringkiang Loe-loes. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

*Melania sumatrensis*, var. *mitescens* Martens.

- a. 1, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.  
 b. 8, (alc.) Soepajang et Alahan Pandjang. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

*Melania spinosa* Benson.

- a. 1, Bengale. M. Landauer.

*Melania Reevei* Brot.

- a. 1, Burmah, Pegu. M. Landauer.

*Melania infracostata* Mousson.

- a. 9, Java.  
 b. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

*Melania Brookei* Reeve.

- a. 16, Bornéo occidental, Singangi, Goenoeng Kenepai, Poelau Sibau. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.  
 b. 3, Variété. Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).  
 c. 7, Jeunes individus? Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).  
 d. 1, (alc.) Sumatra, Padang. M. E. Büttikofer (P.).  
 e. 2, (alc.) Bornéo, Pleihari. M. Semmelink, 1866 (C.).  
 f. 1, (alc.) Variété. Patrie inconnue.

*Melania Brookei*, var. *sparsimnodosa* von dem Busch.

- a. 11, Bornéo occidental, Goenoeng Kenepai. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.

*Melania* sp.

- a. 1, Inde, Pegu?

*Melania torquata* von dem Busch.

- a. 1, (alc.) Variété. Java.

*Melania borneensis* Schepman.

- a. 1, Bornéo. M. Schwaner (C.). Type de l'espèce.

*Melania Zollingeri* Brot.

- a. 3, Sumatra, Bedar Alam. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

*Melania subplicata* Schepman.

- a. 4, Sumatra, Bedar Alam. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79. Types de l'espèce.

*Melania Schwaneri* Schepman.

- a. 4, Bornéo méridional. M. Schwaner (C.). Types de l'espèce.

**MELANIA.***Melania crenulata* Deshayes.

- a. 5, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, La Nouvelle-Guinée.
- c. 1, Céram, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- d. 5, Patrie inconnue.
- e. 11, (alc.) Java, Bezoek. M. Semmelink (C.).

*Melania semicancellata* von dem Busch.

- a. 18, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania blatta* Lea.

- a. 4, Sumatra.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, (alc.) Padang. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

*Melania uniformis* Quoy et Gaimard.

- a. 5, Moluques.
- b. 8, (alc.) Moluques.

*Melania Bernardi* Brot.

- a. 1, Bornéo. M. S. Müller (C.).

*Melania anthracina* von dem Busch.

- a. 3, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Moluques.
- c. 1, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

*Melania acutissima* von dem Busch.

- a. 13, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).
- b. 1, Variété. Java. M. van Doorn (P.).



*Melania hastula* Lea.

- a. 4, Java. M. van Doorn (P.).
- b. 2, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Ternate. M. Landauer.
- e. 28, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Variété. Adonara. M. Semmelink (C.).
- g. 8, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

*Melania funiculus* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Java?
- b. 2, Céram, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

*Melania aspirans* Hinds.

- a. 3, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Australie. M. van Doorn (P.).
- c. 7, (alc.) Moluques.

*Melania* sp.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- b. 4, (alc.) Java, Bezoeki.

*Melania figurata* Hinds.

- a. 1, Célèbes, lac Tondano. M. van Doorn (P.).

*Melania terebriformis* Brot.

- a. 1, Java.
- b. 1, Patrie inconnue.

*Melania subulata* Lamarck.

- a. 1, (alc.) Java, Bezoeki. M. Semmelink (C.).

? *Melania aerea* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Melania semiornata* Brot.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 3, (alc.) Bezoeki. M. Semmelink (C.).

*Melania Snellemanni* Schepman.

- a. 2, Sumatra, Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79. Types de l'espèce.

*Melania cincta* Lea.

- a. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania* sp.

- a. 1, Taïti. M. Verreaux (C.).

*Melania* sp.

- a. 1, Cochinchine. M. Verreaux (C.).

*Melania artecava* Mousson.

- a. 15, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Variété. Java.
- d. 8, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- e. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- f. 14, Timor. M. S. Müller (C.).
- g. 1, (alc.) Moluques.

*Melania albescens* Lea.

- a. 3, Célèbes. M. Forsten (C.).
- b. 7, Adonara. M. J. Semmelink, 1863 (C.).
- c. 12, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- d. 8, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- e. 1, Patrie inconnue.
- f. 3, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).
- g. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).
- h. 15, (alc.) Timor, Koepang. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Melania digitalis* Mousson.

- a.* 5, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*b.* 2, Jeunes individus. Java, Bezoeki. M. J. Semmelink (C.).

*Melania mindorensis* Lea.

- a.* 2, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).

*Melania laevigata* Lamarck.

- a.* 2, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).  
*b.* 2, Adonara, Woereh. M. J. Semmelink (C.).

*Melania pantherina* von dem Busch.

- a.* 4, Variété. Adonara. M. J. Semmelink (C.).

*Melania subpunctata* Schepman.

- a.* 7, Java. M. S. Müller (C.). Types de l'espèce.  
*b.* 7, (alc.) Java. M. Groen (P.).

*Melania Mülleri* Schepman.

- a.* 3, Bornéo. M. S. Müller (C.). Types de l'espèce.  
*b.* 3, Patrie inconnue. M. S. Müller (P.).  
*c.* 4, (alc.) Java. M. Groen (P.).

*Melania clavus* Lamarck.

- a.* 1, Soemba, environs de Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate (C.).  
*b.* 1, Variété. Céram, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Melania christobalensis* Brot. aff.

- a.* 1, Adonara. M. Semmelink (C.).

*Melania sobria* Lea.

- a.* 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
*b.* 1, Jeune individu. Java.

*Melania sobria*, var. *cochlidium* Lea.

- a.* 1, Philippines. M. Landauer.  
*b.* 1, Patrie inconnue.

*Melania moesta* Hinds.

- a. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 12, Variété. Adonara. M. Semmelink (C.).
- e. 1, (alc.) Variété. Iles Solor. M. Semmelink (C.).

*Melania* sp.

- a. 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

*Melania* sp.

- a. 1, La Nouvelle Zélande? M. Verreaux (C.).

*Melania costellaris* Lea.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Philippines. M. Landauer.
- c. 1, Variété. Célèbes, Tomohon. Mission Catholique (P.).

*Melania* sp.

- a. 1, Samoa. M. Verreaux (C.).

*Melania Löbbeckii* Brot.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 5, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

? *Melania angusta* Philippi.

- a. 1, Amboine. M. von Rosenberg (C.).

*Melania cimelium* Reeve.

- a. 1, Céram. M. Verreaux (C.).

*Melania amabilis* von dem Busch.

- a. 2, Java, Besoeki.
- b. 4, (alc.) Besoeki.

## STRIATELLA.

*Melania Landaueri* Brot.

- a. 6, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

*Melania Arthuri* Brot.

- a. 1, Flores, rivière Conga Telau. Mission catholique (P.).

*Melania subexusta* Mousson.

- a. 1, Australie. M. van Doorn (P.).

*Melania inhonesta* von dem Busch.

- a. 3, Banda-neira. M. Semmelink (C.).

*Melania societatis* Mousson.

- a. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 1, Amboine, Noesaniva.  
 c. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).  
 d. 1, Variété. Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

*Melania indefinita* Lea.

- a. 3, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).  
 b. 1, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

*Melania lancea* Lea.

- a. 4, Tahiti. M. Verreaux (C.).

*Melania contigua* Pease.

- a. 5, Tahiti, Papana. M. Verreaux (C.).

*Melania corporosa* Gould.

- a. 2, Iles Samoa, Oepoloe. M. Verreaux (C.).  
 b. 7, Tahiti. M. Verreaux (C.).

*Melania unicolor* Tryon.

- a. 6, Tahiti. M. Verreaux (C.).

*Melania luctuosa* Hinds.

- a. 1, Balaou. M. Verreaux (C.).

*Melania crepidinata* Reeve.

- a. 29, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Célèbes. M. Forsten (C.).
- c. 5, Variété. Célèbes. M. Forsten (C.).

*Melania* sp. affinis *M. crepidinata* Reeve.

- a. 1, Céram. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Ile St. Antony, Guinée supérieure? M. Landauer (C.).
- c. 1, Turane, Cochinchine. M. Verreaux (C.).
- d. 8, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Melania turriculus* Lea.

- a. 3, Indes orientales. Voyage de M. S. Müller.
- b. 3, Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Melania Tenkatei* Schepman.

- a. 12, Soemba septentrional, Lentang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.). Types de l'espèce.
- b. 20, (alc.) Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Melania Commersoni* Morelet.

- a. 2, Balaou. M. Verreaux (C.).

*Melania javanica* von dem Busch.

- a. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Célèbes. M. Forsten (C.).

*Melania tuberculata* Müller.

- a. 6, Sénégal. M. Verreaux (C.).
- b. 13, Nil. M. Clot Bey (P.).
- c. 8, Alexandrie. M. Verreaux (C.).
- d. 3, Sennaar. M. Sowerby.
- e. 4, Beyrut. M. Liebetrut.

- f. 7, Madagascar. M. Verreaux; M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 3, Ile de France. M. Frank.
- h. 4, Réunion. M. Verreaux (C.).
- i. 28, Java. M. Junghuhn (C.).
- j. 7, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- k. 1, La Nouvelle-Calédonie. M. le Dr. Philippi, 1849.
- l. 2, Iles Sandwich. M. Landauer.
- m. 14, Patrie inconnue.
- n. 17, (alc.) Java. M. Lüdeking (C.).
- o. 15, (alc.) Sumatra: Soepajang, Alahan Pandjang et Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra 1877—79.

*Melania tuberculata*, var. *mauriciae* Lesson.

- a. 8, Ile de France. M. Verreaux (C.).

*Melania* sp. affinis *M. tuberculata* Müller.

- a. 1, Port Natal.
- b. 1, Cochinchine. M. Verreaux (C.).
- c. 1, Soemba, partie occidentale. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 2, Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e. 2, Java.
- f. 6, Patrie inconnue.

? *Melania tigrina* Hutton.

- a. 4, Singapore. M. Buddingh (P.).

*Melania cylindracea* Mousson.

- a. 8, Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania lentiginosa* Reeve.

- a. 6, Syrie. M. Verreaux (C.).

*Melania pyramis* Benson.

- a. 4, Java.
- b. 5, Individus voisins de l'espèce. Indes orientales.

**PLOTIA.***Melania scabra* Müller.

- a. 15, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
- c. 9, Variété. Soemba. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 10, (alc.) Bezoeki. M. Semmelink (C.).
- e. 3, (alc.) Variété. Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Melania scabra*, var. *inermis* Schepman.

- a. 1, Soepajang, Sumatra. Expédition de Sumatra, 1877—79.  
Type de la variété.

*Melania scabra*, var. *gracilis* Martens.

- a. 13, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).

*Melania scabra* var. *myura* Brot. aff.

- a. 26, Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania granum* von dem Busch.

- a. 49, Java. M. Junghuhn; M.M. Kuhl et van Hasselt; MM. Boie et Macklot (C.).
- b. 25, (alc.) Java. M. Groen (C.).

*Melania granum*, var. *inermis* Brot.

- a. 10, Java. M. Junghuhn; M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 12, Individus voisins de la variété *inermis*. Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 25, (alc.) Java. Malang. M. Hillebrand, 1871 (C.).
- d. 20, (alc.) Variété entre type et var. *inermis*. Malang. M. Hillebrand, 1871 (C.).



*Melania Savinieri* Brot.

- a. 6, Java. M. Groen (P.).
- b. 50, Patrie inconnue.
- c. 100, (alc.) Java. M. Groen (P.).

*Melania pagoda* Lea.

- a. 6, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 18, Adonara. M. Semmelink (C.).
- c. 10, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Flores, rivière Conga. Mission catholique, 1895 (P.).
- e. 2, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).
- f. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- g. 1, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).

*Melania pagoda*, var. *costulata* Schepman.

- a. 7, Flores, Larantoeke et Adonara. M. Semmelink (C.). Types de la variété.
- b. 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

*Melania acanthica* Lea.

- a. 2, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 9, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 14, Timor. M. S. Müller (C.).
- d. 25, (alc.) Moluques.

*Melania rudicostis* Mousson.

- a. 4, Amboine. M. von Rosenberg et M. Hoedt (C.).
- b. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

*Melania bellicosa* Hinds.

- a. 2, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

**THIARA.***Melania amarula* Bruguière.

- a. 1, Indes orientales. Musée de Berlin (P.).
- b. 3, Java ?
- c. 6, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

*Melania Moreleti* Deshayes.

- a. 2, Madagascar, Tananarivo. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c. 11, Patrie inconnue. M. Verreaux et M. Landauer (C.).

*Melania curta* Philippi.

- a. 9, Madagascar, M. Pollen, 1878 (C.).

*Melania thiarella* Lamareck.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 4, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

*Melania diadema* Lea.

- a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Célèbes, lac de Tondano. M. van Doorn (P).
- d. 1, (alc.) Patrie inconnue.

*Melania villosa* Philippi.

- a. 3, Moluques.
- b. 4, (alc.) Moluques.

*Melania cybele* Gould.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, (alc.) Sumatra, Padang.
- c. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Melania setosa* Swainson.

- a. 9, Amboine. M. Hoedt et M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Jeune individu. Célèbes, lac de Tondano. M. van Doorn (P.).
- c. 1, Philippines. M. Landauer.
- d. 15, (alc.) Moluques.

*Melania setigera* Brot.

- a. 11, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

**THIAROPSIS.***Melania Winteri* von dem Busch.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Melania collistricta* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

*Melania dimidiata* Menke.

- a. 1, Indes orientales. M. Landauer.

*Melania Herklotsi* Petit.

- a. 3, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.
- b. 12, (alc.) Java. M. Junghuhn (C.).

*Melania rudis* Lea.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Melania semicostata* Philippi.

- a. 14, (alc.) Java.

*Melania armillata* Lea.

- a. 4, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

**TAREBIA.***Melania celebensis* Quoy et Gaimard.

- a. 4, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- b. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 6, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Jeune individu. Timor. M. S. Müller (C.).
- e. 4, Java. M. S. Müller (C.).
- f. 3, Variété. Indes orientales. M. S. Müller (C.).
- g. 3, (alc.) Moluques.

*Melania invicta* Mousson.

- a. 6, Amboine. M. Forsten (C.).  
 b. 8, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Melania verrucosa* Hinds.

- a. 22, Java. M. S. Müller (C.).  
 b. 6, Patrie inconnue.

*Melania spectabilis* Brot.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Melania lateritia* Lea.

- a. 9, Célèbes, Amoerang. M. Semmelink, 1881 (C.).  
 b. 14, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Melania granifera* Lamarck.

- a. 1, Java. M. Boie (C.).

*Melania mauiensis* Lea.

- a. 21, Soemba: Massoe, Melolo, Waingapoe et rivière Karita.  
 M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 b. 1, (alc.) Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Melania* sp.

- a. 1, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 b. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

*Melania lirata* Benson.

- a. 42, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 3, Variété. Patrie inconnue.  
 c. 14, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Groen (C.).  
 d. 11, (alc.) Java, Malang. M. Hillebrand (P.).

*Melania lirata*, var. *asperula* Brot. aff.

- a. 5, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

**SERMYLA.***Melania tornatella* Lea.

- a. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melania Riqueti* Grateloup.

- a. 30, Java. Intestins d'un Arius.
- b. 100, (alc.) Java.

**PARAMELANIA.***Melania grandis* Bourguignat.

- a. 1, Lac Tanganyika. M. G. B. Sowerby.

**DORYSSA.***Doryssa atra* Richard.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Férussac (C.).

*Doryssa lamarekiana* Brot.

- a. 4, Surinam. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- b. 9, (alc.) Surinam. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

? *Doryssa transversa* Lea.

- a. 1, Jeune individu. Rivière Amazone. M. Verreaux (C.).

? *Doryssa inconspicua* Brot.

- a. 2, Jeunes individus. Rivière Amazone. M. Verreaux (C.).

*Doryssa aquatilis* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Doryssa macapa* Moricand.

- a. 3, Patrie inconnue. M. Landauer.

## CLAVIGER.

*Claviger byronensis* Gray.

- a. 6, Libéria, rivière St. Paul. M.M. Büttikofer et Sala, 1880 (C.).

*Claviger auritus* Müller.

- a. 3, Sénégal. M. Verreaux (C.).  
 b. 2, Libéria, Junk-river. M. Stampfli, 1884 (C.).  
 c. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

*Claviger auritus*, var. *subauritus* Brot.

- a. 3, Congo. M. P. Kamerman, 1879 (P.).

*Claviger Matoni* Gray.

- a. 7, Sénégal. M. Verreaux (C.).

*Claviger Matoni*, var. *loricatus* Reeve.

- a. 21, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

## SEMISINUS.

**SEMISINUS.***Semisinus lineolatus* Gray.

- a. 1, Jamaica. M. Landauer.

*Semisinus ornatus* Poey.

- a. 9, Cuba, rivière Tacotaea, lac Guajaobon. M. Landauer.

*Semisinus pallidus* Gundlach.

- a. 2, Cuba, Rancho Lucas. M. Landauer.

*Semisinus brasiliensis* Moricand.

- a. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).

- b. 1, Bahia. M. Landauer.

*Semisinus bicinctus* Reeve.

- a. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).

*Semisinus guayaquilensis* Petit.

- a. 3, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

**VERENA.***Semisinus crenocarina* Moricand.

- a. 1, Bahia.

**FAUNUS.****FAUNUS.***Faunus ater* Linné.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Boeroe. M. Semmelink, 1880 (C.).  
 d. 1, Célèbes septentrional, Kema. M. Semmelink, 1880 (C.).  
 e. 5, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).  
 f. 4, (alc.) Moluques.

**MELANATRIA.***Faunus madagascariensis* Grateloup.

- a. 1, Variété. Nossi-Bé. M. Verreaux (C.).

*Faunus spinosus* Lamarck.

- a. 3, Madagascar, Tananarivo. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 b. 1, Madagascar. M. Férussac (C.).

*Faunus flumineus* Brot.

- a. 1, Madagascar. M. Férussac (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.  
 c. 1, Variété. Madagascar. M. Férussac (C.).

*Faunus debeauxianus* Crosse.

- a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

## MELANOPSIS.

**MELANOPSIS.***Melanopsis praerosa* Linné.*a.* 2, Smyrne. M. Marmin.*Melanopsis buccinoidea* Olivier.*a.* 14, Archipel grec. M. Pfeiffer.*b.* 2, Rhodos. M. Heldreich (C.).*c.* 2, Cypre. M. Liebetrut (C.).*d.* 2, Palestine. M. Liebetrut (C.).*e.* 3, Mont Taunus, eaux thermales du Tchifti-Khan. M. Heldreich (C.).*f.* 20, Oran, eaux thermales près de Tlemcen.*g.* 3, Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).*h.* 6, Espagne, Puerto de la Cadena. M. Rossmässler (C.).*i.* 2, Patrie inconnue. M. Landauer.*Melanopsis buccinoidea*, var. *brevis* Parreyss.*a.* 2, Syrie, Baalbek. M. Liebetrut (C.).*Melanopsis laevigata* Lamarck.*a.* 4, Espagne, Puerto de la Cadena. M. Landauer.*b.* 3, Murcie. M. Rossmässler, 1852 (C.).*Melanopsis tingitana* Morelet.*a.* 2, Smyrne. M. Landauer.*Melanopsis trifasciata* Gray.*a.* 4, La Nouvelle Zélande, ile méridionale, Kenepuru. M. H. Suter, 1894.**CANTHIDOMUS.***Melanopsis costata* Olivier.*a.* 4, Syrie, Orontes. M. Férussac (C.).



b. 1, Lac Tennesavel. M. Liebetrut (C.).

c. 1, Gallicie.

*Melanopsis costata*, var. *Chantrei* Locard.

a. 1, Syrie. M. Férussac (C.).

b. 1, Smyrne. M. Landauer.

*Melanopsis costata*, var. *jordanica* Roth.

a. 2, Lac Tennesavel. M. Liebetrut (C.).

*Melanopsis cariosa* Linné.

a. 10, Espagne. M. Verreaux (C.).

b. 3, Espagne, rio de Guadeira. M. de Grateloup, 1850 (C.).

c. 5, Cordova. M. de Charpentier (C.).

*Melanopsis cariosa*, var. *sevillensis* Grateloup.

a. 2, Espagne, rio de Guadeira. M. de Grateloup, 1850 (C.).

*Melanopsis cariosa*, var. *costellata* Férussac.

a. 7, Les aqueducs de Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).

b. 4, Guadalquivir près de Sevilla. M. Rossmässler (C.).

*Melanopsis cariosa*, var. *Rossmässleri* Bourguignat.

a. 2, Espagne. M. Landauer. (C.).

*Melanopsis cariosa*, var. *turrita* Rossmässler.

a. 3, Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).

b. 1, Valence. M. de Grateloup, 1850 (C.).

*Melanopsis Dufourii* Férussac.

a. 2, Murcie. M. Rossmässler (C.).

b. 8, Espagne, Fumilla. M. Rossmässler, 1852 (C.).

c. 4, Patrie inconnue. M. Férussac (C.).

*Melanopsis Dufourii*, var. *subgraellsiana* Bourguignat.

a. 1, Valence, lac Albufera. M. Landauer (C.).

b. 1, Espagne. M. Pfeiffer (C.).

c. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Melanopsis Graellsii* Villa.

- a. 10, Valence, San Felipe de Fativa. M. Rossmässler (C.).

*Melanopsis lorcana* Guirao.

- a. 8, Espagne, Lorca. M. Rossmässler (C.).  
 b. 6, Grenada, Sierra de Mijas. M. Willkomm (C.).

**MICROCALPIA.***Melanopsis acicularis* Férussac.

- a. 2, Podolie, Dnjestr.  
 b. 2, Carinthie. M. Landauer.  
 c. 2, Cettinje. M. Küster, 1848 (C.).  
 d. 4, Hongrie. M. Pfeiffer (C.).  
 e. 2, Variété. Archipel grec. M. Pfeiffer (C.).

*Melanopsis acicularis*, var. *cornea* von Mühlfeldt.

- a. 5, Podolie, rivière Bug.  
 b. 6, Danube. M. Pfeiffer (C.).

**FAGOTIA.***Melanopsis Esperi* Férussac.

- a. 4, Russie méridionale, rivière Bug.  
 b. 6, Carinthie. M. Landauer.  
 c. 2, Italie. M. Pfeiffer (C.).

*Melanopsis Esperi*, var. *turgida* Parreyss.

- a. 2, Carniole. M. Landauer.

*Melanopsis Esperi*, var. *subtilis* Parreyss aff.

- a. 5, Carniole. M. Schmidt, 1848 (C.).

**TYPHOPIA.***Typhobia Horei* E. A. Smith.

- a. 2, Lac Tanganyika. M. G. B. Sowerby.

## PALUDOMUS.

## PALUDOMUS.

*Paludomus stephanus* Benson.

a. 2, Inde. M. Damon.

*Paludomus conicus* Gray.

a. 3, Gange. M. Cuming (C).

b. 9, Bornéo, pied du Goenong Kenepai. Expédition de Bornéo, 1893—94.

c. 4, Bornéo, Singangi. Expédition de Bornéo, 1893—94.

*Paludomus chilinoïdes* Reeve.

a. 5, Ceylon. M. Cuming et Collection Dalen.

*Paludomus tanjoriensis* Blanford.

a. 5, Inde méridional. M. Landauer.

## PHILOPOTAMIS.

*Paludomus sulcatus* Reeve.

a. 2, Ceylon. M. Damon.

*Paludomus nigricans* Reeve.

a. 2, Ceylon. M. Damon.

## TANALIA.

*Paludomus loricatus* Reeve.

a. 2, Ceylon. M. Verreaux (C.).

*Paludomus loricatus*, var. *aerea* Reeve.

a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

*Paludomus loricatus*, var. *similis* Layard.

a. 1, Ceylon. M. Damon.

*Paludomus neritoides* Reeve.

a. 2, Ceylon. M. Cuming et M. Damon.

*Paludomus neritoides*, var. *Tennantii* Reeve.

a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

*Paludomus neritoides*, var. *dilatata* Reeve.

a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

*Paludomus Thwaitesi* Layard.

a. 2, Ceylon. M. M. M. Schepman.

**PLEUROCERIDAE.****PLEUROCERA.****PLEUROCERA.***Pleurocera alveare* Conrad.

a. 1, Ohio. M. Landauer.

*Pleurocera undulatum* Say.

a. 10, Cumberland river. M. Troost (C.).

b. 2, Columbie. M. Landauer.

c. 1, Ohio. M. Landauer, 1851.

*Pleurocera excuratum* Conrad.

a. 2, Illinois. M. J. Menke, 1851 (C.).

*Pleurocera canaliculatum* Say.

a. 15, Cumberland river. M. Troost (C.).

b. 2, Variété. Ohio. M. Troost (C.).

*Pleurocera filum* Lea.

a. 1, Ohio. M. Landauer.

*Pleurocera Troosti* Lea.

a. 1, Ohio. M. Landauer.

*Pleurocera uncialis* Haldeman.

a. 6, Wisconsin. M. T. Kumlin (C.).

*Pleurocera subulare* Lea.

a. 1, Lac Ontario.

b. 1, Orénoque. M. Landauer.

*Pleurocera annuliferum* Conrad.

a. 2, Philadelphie. M. Landauer.

*Pleurocera Conradi* Tryon.

a. 1, Patrie inconnue.

*Pleurocera labiatum* Lea.

a. 2, Jamaïque. M. Landauer.

*Pleurocera vestitum* Conrad.

a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

b. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Pleurocera* sp.

a. 2, Ohio, rivière St. Clair. M. Landauer.

## 10.

*Pleurocera spinosum* Lea.

a. 3, Tennessee. M. Troost (C.).

*Pleurocera fluviale* Say.

a. 1, Tennessee. M. Verreaux (C.).

## ANGITREMA.

*Pleurocera geniculatum* Haldeman.

a. 3, Ohio. M. Landauer.

*Pleurocera armigerum* Say.

a. 20, Cumberland river. M. Troost (C.).

? *Pleurocera stygia* Say.

a. 2, Cumberland river. M. Troost (C.).

*Pleurocera lima* Conrad.

a. 1, Tennessee. M. Landauer, 1849.

*Pleurocera verrucosum* Rafinesque.

a. 14, Ohio. M. Troost (C.).

**LITHASIA.***Pleurocera obovatum* Say.

a. 6, Ohio. M. Troost (C.).

b. 1, Tennessee. M. Troost (C.).

**GONIOBASIS.***Goniobasis Hydei* Conrad.

a. 2, Alabama. M. Landauer.

*Goniobasis occata* Hinds.

a. 1, Patrie inconnue.

*Goniobasis carinifera* Lamarek.

a. 5, Ohio. M. Landauer.

*Goniobasis vittata* Anthony.

a. 1, Variété? Tennessee. M. Landauer.

*Goniobasis laqueata* Say.

a. 18, Cumberland river. M. Troost (C.).

*Goniobasis gracilis* Lea.

a. 2, États-Unis. M. Verreaux (C.).

*Goniobasis nodulosa* Lea.

a. 2, Tennessee. M. Landauer.

*Goniobasis crebricostata* Lea.

a. 4, Amérique boréale. M. Landauer.

*Goniobasis baculum* Anthony.

a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

? *Goniobasis concinna* Lea.

a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

*Goniobasis teres* Lea.

a. 13, Cumberland river. M. Troost (C.).

*Goniobasis livescens* Menke.

a. 1, Ohio. M. Landauer, 1841.

*Goniobasis livescens*, var. *niagarensis* Lea.

a. 4, Niagara.

*Goniobasis warderiana* Lea.

a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

*Goniobasis infantula* Lea.

a. 4, États-Unis. M. Verreaux (C.).

*Goniobasis pulchella* Anthony.

a. 1, Tennessee. M. Landauer.

*Goniobasis semicarinata* Say.

a. 2, Niagara. M. Landauer.

b. 8, États-Unis. M. Verreaux (C.).

*Goniobasis virginica* Gmelin.

a. 4, Pennsylvanie. M. W. Hyde (C.).

b. 3, Géorgie. M. Tarbé et M. le Dr. von dem Busch, 1856 (C.).

- c. 3, Virginie. M. Landauer.
- d. 3, Delaware et Schuylkill. M. Tarbé.
- e. 9, États-Unis. M. Newcomb (C.).

*Goniobasis virginica*, var. *multilineata* Say.

- a. 1, Orénoque. M. Landauer.
- b. 2, Potomac. M. Tarbé.
- c. 6, États-Unis. M. Landauer et M. Verreaux.
- d. 1, Géorgie. M. Tarbé.

*Goniobasis troostiana* Lea.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

*Goniobasis haysiana* Lea.

- a. 1, Tennessee. M. Verreaux (C.).

*Goniobasis* sp.

- a. 2, Lac Ontario.

*Goniobasis* sp.

- a. 4, Tennessee. M. Landauer.

*Goniobasis* sp.

- a. 1, Ohio. M. Landauer.

*Goniobasis* sp.

- a. 5, États-Unis.

## ANCYLOTUS.

*AncyLOTUS praerosus* Say.

- a. 8, Ohio. M. Troost (C.).
- b. 2, Tennessee. M. Troost et M. Landauer.
- c. 1, Alabama. M. Landauer.
- d. 4, Amérique septentrionale. M. Landauer.



## GYROTOMA.

*Gyrotoma pyramidata* Shuttleworth.

- a. 2, Tennessee. M. Verreaux (C.).

*Gyrotoma ovoidea* Shuttleworth.

- a. 1, Philadelphie. M. Landauer.

## LITTORINIDAE.

## LITTORINA.

*Littorina littorea* Linné.

- a. 14, Côte de la Hollande. Collection Dalen.  
 b. 9, Norvège, Porsanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 c. 4, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 d. 2, Côte du Danemarck. M. Mörch (P.).  
 e. 3, Méditerranée.  
 f. 5, (alc.) Massachusetts, Gloucester. Smithsonian Institution (P.).  
 g. 7, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots et M. le  
 Dr. Burgersdijk (C.).  
 h. 1, (alc.) Iles Shetland, Lerwick. M. C. J. Bottemanne (C.).

*Littorina varia* Sowerby.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Littorina rugosa* Menke.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Littorina pulchra* Sowerby.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Panama. M. Newcomb (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Littorina planaxis* Philippi.

- a. 12, Californie. M. Newcomb (C.).

*Littorina brevicula* Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).  
 c. 6, Jeunes individus. Amoy. M. Buddingh (P.).

*Littorina rudis* Maton.

- a. 13, Côte d'Angleterre, Cornouailles. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 b. 4, Ile de Guernsey.  
 c. 5, Norvège, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 d. 25, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 e. 4, Groënland. M. Mörch (C.).  
 f. 3, Amérique, Massachusetts. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 g. 25, (alc.) Pays-bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots (C.).  
 h. 5, (alc.) Iles Shetland, Lerwick. M. C. J. Bottemanne (C.).

*Littorina rudis*, var. *groenlandica* Menke.

- a. 12, Groënland. M. Israël, M. Mörch et M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 b. 5, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 d. 16, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne (C.).

*Littorina rudis*, var. *obligata* Say.

- a. 24, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 b. 16, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 13, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).  
 d. 2, Groënland. M. Mörch (C.).  
 e. 20, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne (C.).

*Littorina rudis*, var. *vestita* Say.

- a. 2, Labrador.

*Littorina rudis*, var. *jugosa* Montagu.

- a. 4, Angleterre, Scarborough.
- b. 3, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 3, Groënland. M. Israël.

*Littorina rudis*, var. *sulcata* Leach.

- a. 2, Angleterre. Milford.
- b. 4, Ile de Guernsey.

*Littorina rudis*, var. *tenebrosa*.

- a. 20, (alc.) Casco-bay, Maine. Smithsonian Institution (P.).

*Littorina sitchana* Philippi.

- a. 6, Amérique boréale. M. H. Dohrn (C.).

*Littorina arctica* Möller.

- a. 6, Groënland. M. Israël et M. Mörch.

*Littorina palliata* Say.

- a. 9, Casco-Bay, Maine. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- b. 8, (alc.) Gloucester, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).

*Littorina limata* Lovén.

- a. 17, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 3, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne, 1872 (C.).

*Littorina obtusata* Linné.

- a. 27, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 1, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 3, Danemarc. M. Mörch (C.).
- d. 11, Pays-Bas, Walcheren et Scheveningue. M. le Dr. Herklots (C.).
- e. 17, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- f. 4, Variété. Côtes d'Angleterre.
- g. 5, Variété. Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- h. 9, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots (C.).

*Littorina obtusata*, var. *ornata* Jeffreyss.

- a. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 5, Côtes d'Angleterre.
- c. 1, Patrie inconnue.

*Littorina obtusata*, var. *citrina* Dautzenberg.

- a. 3, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 7, Haïti. M. Ricord.

*Littorina obtusata*, var. *aurantia* Dautzenberg.

- a. 11, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Littorina columellaris* d'Orbigny.

- a. 2, Brésil. M. Christofori.
- b. 8, (alc.) Surinam, embouchure du Maroni. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Littorina striata*, var. *granosa* Philippi.

- a. 30, Libérie, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- b. 7, Libérie, Cap Palmas. M. J. Büttikofer (C.).
- c. 11, (alc.) Libérie, Cap Palmas. M. J. Büttikofer (C.).
- d. 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Littorina africana* Krauss.

- a. 2, Baie d'Algoa.

*Littorina knysnaënsis* Krauss.

- a. 6, Afrique méridionale, Knysna. M. Krauss (C.).
- b. 4, Cap.

*Littorina neritoides* Linné.

- a. 9, Côtes d'Angleterre.
- b. 4, Iles de la Manche.
- c. 5, Syracuse. M. Cantraine (C.).
- d. 20, Adriatique, Ancône. M. Cantraine (C.).
- e. 14, Tripoli. M. Cantraine (C.).
- f. 25, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Littorina decollata* Krauss.

- a. 6, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

*Littorina obesa* Sowerby.

- a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

*Littorina glabrata* Philippi.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss. (C.).

*Littorina mauritiana* Lamareck.

- a. 4, Ile de France.  
 b. 3, Australie méridionale. M. H. Suter, 1897.  
 c. 3, (alc.) Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

*Littorina carinata* d'Orbigny.

- a. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 3, Mexique. Ancien Cabinet.

*Littorina jamaicensis* C. B. Adams.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 3, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

*Littorina ziczac* Chemnitz.

- a. 1, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.  
 b. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).  
 c. 1, Variété. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 d. 7, (alc.) Indes occidentales. M. J. R. H. Neervoort van de Poll (P.).  
 e. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

*Littorina ziczac*, var. *floccosa* Mörch.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Littorina debilis* Philippi.

- a. 2, Ile de France.

*Littorina peruviana* Lamarck.

- a. 2, Pérou. M. Newcomb.
- b. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Littorina punctata* Gmelin.

- a. 8, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b. 16, Libérie, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- c. 14, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Littorina guttata* Philippi.

- a. 13, Surinam.
- b. 8, Indes occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm.

*Littorina scutulata* Gould.

- a. 17, Californie. M. Newcomb et M. Stearns.

*Littorina undulata* Gray.

- a. 33, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 21, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- d. 1, Adonara. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f. 4, Ternate. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- g. 4, Macassar. M. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).
- h. 10, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 4, (alc.) Java.
- j. 8, (alc.) Iles Banda. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Littorina picta* Philippi.

- a. 3, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

*Littorina pintado* Wood.

- a. 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn. (C.).

*Littorina fasciata* Gray.

- a. 2, Panama. M. Newcomb.
- b. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

*Littorina melanostoma* Gray.

- a. 8, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

*Littorina angulifera* Lamarck.

- a. 8, Océan Indien? M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 10, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- c. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).
- d. 5, Congo.
- e. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- f. 7, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Littorina scabra* Linné.

- a. 14, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Halmaheira. M. Bernstein, 1866 (C.).
- d. 8, Détroit de Larantoeika. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 3, Adonara. Mission Catholique, 1895 (P.).
- f. 6; Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- g. 2, Variété. Poeloe Lemoekoetan. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.
- h. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- i. 6, (alc.) Côtes de Java. M.M. Kuhl et van Hasselt et M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- j. 2, (alc.) Iles Solor. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Littorina scabra*, var. *punctata* Philippi.

- a. 1, Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Littorina scabra*, var. *lutea* Philippi.

- a. 10, Java.

*Littorina intermedia* Philippi.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 7, Batavia, embouchure de la Tjiliwong. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- d. 3, Macassar. M. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).
- e. 4, Mer Rouge. M. Forskål (C.).
- f. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- g. 10, (alc.) Batavia, rivière Tjiliwong. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Littorina Newcombi* Reeve.

- a. 10, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

*Littorina arboricola* Reeve.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 2, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 1, (alc.) Iles Solor. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Littorina filosa* Sowerby, aff.

- a. 1, St. Thomas? M. le Dr. F. van Calker (P.).

*Littorina filosa*, var. *pallescens* Philippi.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. M. van Doorn (P.).

*Littorina* sp.

- a. 1, Jeune individu. Côte de l'Amérique, Caroline.

## TECTARIUS.

*Tectarius pagodus* Linné.

- a. 7, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 4, Côte de Java.
- c. 3, Misool.
- d. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).



*Tectarius bullatus* Martyn.

- a. 15, Java.
- b. 1, Variété. Océan Indien.
- c. 3, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Tectarius bullatus*, var. *elegans* Philippi.

- a. 1, Océan Indien. Ancien Cabinet.

*Tectarius bullatus*, var. *rustica* Philippi.

- a. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- d. 4, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Tectarius tectum persicum* Linné.

- a. 14, Java.
- b. 8, Océan Indien. Cabinet Dalen.

*Tectarius dilatatus* d'Orbigny.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Tectarius thiarella* Anton.

- a. 12, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).

*Tectarius vilis* Philippi.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- b. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Tectarius natalensis* Krauss.

- a. 3, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

*Tectarius subnodosus* Philippi.

- a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Tectarius millegranum* Philippi.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Tectarius muricatus* Linné.

- a. 5, Surinam. Cabinet Dalen.
- b. 10, Indes occidentales. Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm.
- c. 4, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (P.).
- d. 1, Cuba, Havana. M. E. Deyrolle.
- e. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

## ECHINELLA.

## ECHINELLA.

*Echinella coronaria* Lamarck.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M Cuming (C.).

## NINA.

*Echinella Cumingi* Philippi.

- a. 4, Java.
- b. 6, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

## RISELLA.

*Risella nana* Lamarck.

- a. 4, Australie, Sydney. M. H. Suter (C.).
- b. 4, Océan pacifique.

*Risella tantilla* Gould.

- a. 3, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

## LACUNA.

*Lacuna divaricata* Fabricius.

- a. 2, Groënland. M. Mörch (C.).
- b. 3, Terre Neuve. M. Prevost.
- c. 3, Iles Faröer. M. Mörch (C.).
- d. 8, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne, 1872 (C.).

*Lacuna divaricata*, var. *canalis* Montagu.

- a. 9, Groënland. M. Mörch et M. Israël (C.).  
 b. 4, Terre Neuve. M. Prevost.  
 c. 7, (alc.) Gloucester, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).

**FOSSARIDAE.**

## FOSSARUS.

*Fossarus costatus* Brocchi.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

**SOLARIIDAE.**

## SOLARIUM.

**SOLARIUM.***Solarium perspectivum* Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Côte de Java, Besoeki. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 d. 1, Biliton.  
 e. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 g. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).  
 h. 2, Misool.  
 i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 j. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 k. 3, Océan Pacifique, Valparaiso et Tahiti. M. Cuming (C.).  
 l. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Solarium modestum* Philippi.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Variété. Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Flores, Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Solarium pictum* Philippi.

- a. 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (C.).
- c. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).

*Solarium perdix* Hinds.

- a. 1, Océan Indien.

*Solarium laevigatum* Lamarck.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Karachi. M. G. B. Sowerby, 1896.
- c. 2, Patrie inconnue.

*Solarium maximum* Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Solarium Taylora* Hanley.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Solarium granulatum* Lamarck.

- a. 5, Surinam. Collection Dalen.
- b. 1, Congo.
- c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

**PHILIPPIA.**

*Solarium cingulum* Kiener.

- a. 3, Océan Indien. M. Boie (C.).

*Solarium cingulum*, var. *subconcolor* Martens.

- a. 1, Flores, Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Solarium hybridum* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 1, Banda-neira. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Solarium hybridum*, var. *undata* Hanley.

- a. 2, Océan Indien.

*Solarium conulus* Weinkauff.

- a. 8, Messine. M. Cantraine (C.).

*Solarium luteum* Lamarck.

- a. 1, Australie. M. Cuming (C.).

## TORINIA.

*Torinia perspectiviuncula* Chemnitz.

- a. 12, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 6, Surinam. Ancien Cabinet.
- c. 1, Mexique. M. Cuming (C.).
- d. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Torinia perspectiviuncula*, var. *planulata* Hanley.

- a. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Banda-neira. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Torinia straminea* Gmelin.

- a. 1, Océan Indien. Voyage des M.M. Boie et Macklot (C.).

*Torinia crenella* Linné.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

**SKENEIIDAE.****SKENEIA.***Skeneia planorbis* Fabricius.*a.* 12, Angleterre. M. Damon.**JEFFREYSIIDAE.****JEFFREYSIA.***Jeffreysia globularis* Jeffreys.*a.* 7, Jeunes individus. Angleterre. M. Damon.**LITIOPIDAE.****LITIOPA.****LITIOPA.***Litiopa bombyx* Kiener.*a.* 20, Océan Atlantique.*Litiopa* sp.*a.* 25, Patrie inconnue.**DIALA.***Litiopa monilis* A. Adams.*a.* 3, Côte orientale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.**RISSOIDAE.****RISSOA.****RISSOA.***Rissoa grossa* Michaud.*a.* 4, France, St. Chamas, Étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa elata* Philippi.

- a. 4, Toulon, la Seyne. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa ventricosa* Desmarest.

- a. 13, Marseille. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 5, Alger. M. Joly (C.).

*Rissoa membranacea* Adams.

- a. 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 3, Ile Herm. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 2, Dalmatie, Zara.  
 d. 2, Bergen.  
 e. 2, Christians-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 f. 3, Angleterre, Weymouth. M. von Maltzan (P.).  
 g. 4, Wales, Tenby. M. von Maltzan (P.).  
 h. 3, Variété. Danemarc, Rudkjöbing.  
 i. 3, Variété. Danemarc. M. Mörch.

*Rissoa membranacea*, var. *labiosa* Montagu.

- a. 25, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa membranacea*, var. *minor* Jeffreys.

- a. 13, Wales, Tenby. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa membranacea*, var. *cornea* Lovén.

- a. 8, Baltique, Wismar.  
 b. 4, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa membranacea*, var. *elata* Jeffreys.

- a. 1, Angleterre. M. Damon.

*Rissoa octona* Nilson.

- a. 3, Baltique, Wismar. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Rissoa lineolata* Michaud.

- a.* 15, France, St. Chamas, Étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*b.* 5, Toscan.

*Rissoa venusta* Philippi.

- a.* 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
*b.* 4, Adriatique, Venise. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*c.* 2, Côte de Dalmatie, Zara.

*Rissoa splendida* Eichwald.

- a.* 5, Mer noire, Sebastopol. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*b.* 6, Côte de Dalmatie, Zara.

*Rissoa variabilis* von Mühlfeldt.

- a.* 12, Italie, Toscan.  
*b.* 6, Adriatique, Triest. M. Stossic (C.).  
*c.* 16, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*d.* 23, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Rissoa variabilis*, var. *brevis* Monterosato.

- a.* 13, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*b.* 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Rissoa pinnae* Krauss.

- a.* 2, Afrique, baie de Knysna. M. Krauss (C.).

## APICULARIA.

*Rissoa similis* Scacchi.

- a.* 7, Méditerranée. M. Férussac.  
*b.* 11, Corse, Ajaccio. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*c.* 1, Cannes.



*Rissoa similis*, var. *striata* Monterosato.

a. 4, Alger.

*Rissoa Guerini* Recluz.

a. 7, Côte de Toscan.

b. 15, Cannes.

c. 25, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

d. 1, Océan Atlantique, Biarritz.

e. 10, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

f. 2, Variété. Côte de Toscan.

g. 5, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa decorata* Philippi.

a. 8, Sicile.

b. 1, Raguse. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa lia* Monterosato.

a. 9, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**PERSEPHONA.***Rissoa lilacina* Recluz.

a. 50, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa lilacina*, var. *minor* Dautzenberg.

a. 25, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa violacea* Desmarest.

a. 6, Côte de Toscan.

b. 13, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

c. 1, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

d. 3, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

*Rissoa violacea*, var. *porifera* Lovén.

- a. 2, Angleterre, Weymouth.
- b. 2, Écosse, île Skye. M. Gwyn Jeffreys.

**SCHWARZIA.***Rissoa monodonta* Bivona.

- a. 3, Alger.
- b. 4, Italie, Naples. M. von Maltzan (P.).
- c. 5, Corse. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**ZIPPORA.***Rissoa spongicola* Monterosato.

- a. 2, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa paradoxa* Monterosato.

- a. 2, Tunisie, Sfax. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa auriscalpium* Linné.

- a. 8, Alger.
- b. 3, Côte de Toscan.
- c. 16, Cannes.

*Rissoa oblonga* Desmarest.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 10, Côte de Toscan.
- c. 2, Syracuse, embouchure de l'Anapo. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**SABANEA.***Rissoa seminuda* Dautzenberg.

- a. 5, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa radiata* Philippi.

- a. 2, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa marginata* Michaud.

- a. 4, France, St. Chamas, étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa parva* Da Costa.

- a. 50, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 1, Océan Atlantique, Biarritz.  
 c. 9, La Manche, île Herm.  
 d. 13, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).  
 e. 2, Cornouailles, Hayle.  
 f. 1, Variété. Cannes.

*Rissoa parva*, var. *fuscata* Brown.

- a. 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 8, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

*Rissoa parva*, var. *interrupta* Adams.

- a. 7, France, St. Servan, embouchure de la Rance. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 3, Écosse, Oban.  
 c. 8, Irlande, Bundoran, Donegalbay. Expédition du „Porcupine” (C.).  
 d. 9, Angleterre, Falmouth.  
 e. 2, Norvège, Christians-fjord.

*Rissoa parva*, var. *exilis* Jeffreys.

- a. 5, Iles Shetland. M. Gwyn Jeffreys.

*Rissoa inconspicua* Alder.

- a. 5, Danemarc, Strib. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 4, Angleterre. Weymouth.

*Rissoa inconspicua*, var. *variegata* Schwarz von Mohrenstern.

- a. 2, Cornouailles. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 4, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa rufilabris* Alder.

- a. 2, Norvège, Christians-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 3, Danemarc, Joør. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c. 6, Écosse, Skye.
- d. 6, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa albella* Lovén.

- a. 3, Norvège, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa albella*, var. *Sarsi* Lovén.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.
- b. 5, Iles Shetland. M. Damon.
- c. 1, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

#### PUSILLINA.

*Rissoa pusilla* Philippi.

- a. 5, Méditerranée.
- b. 6, Cannes.

#### MANZONIA.

*Rissoa costata* Adams.

- a. 1, Adriatique.
- b. 5, Méditerranée.
- c. 25, France, Pouliguen. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- d. 5, Iles de la Manche.
- e. 6, Angleterre, Devonport.

*Rissoa zetlandica* Montagu.

- a. 6, Iles de la Manche et Hébrides. Expédition du „Porcupine”.
- b. 3, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

## ONOBA.

*Rissoa Moreleti* Dautzenberg.

- a. 3, Açores, 1287 M. de profondeur. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa arenaria* Adams.

- a. 50, Terre neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).  
 b. 5, Détroit de Davis.  
 c. 4, Iles Shetland, Balta Sound.

*Rissoa striata* Montagu.

- a. 7, Cannes.  
 b. 17, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 c. 8, La Manche.  
 d. 20, Cornouailles.  
 e. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 f. 8, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Rissoa aculeus* Gould.

- a. 10, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 b. 1, Amérique, Massachusetts.  
 c. 8, Groenland. Musée de Copenhague (P.).  
 d. 8, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa castanea* Möller.

- a. 4, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 b. 3, Corse.

*Rissoa mundula* Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

*Rissoa procera* Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

**HYALA.***Rissoa proxima* Alder.

- a. 6, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa vitrea* Montagu.

- a. 12, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 1, Norvège, Christians-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 5, Angleterre, Falmouth et Southport.  
 d. 2, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.

**ALVANIA.***Rissoa lineata* Risso.

- a. 6, Alger.  
 b. 25, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa Montagui* Payraudeau.

- a. 1, Tripoli.  
 b. 3, Alger.  
 c. 6, Toscan.  
 d. 6, Cannes.  
 e. 18, Corse, Ajaccio. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa algeriana* Monterosato.

- a. 15, Alger.

*Rissoa algeriana*, var. *rufula* Monterosato.

- a. 8, Alger.

*Rissoa Lanciae* Calcara.

- a. 25, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 b. 4, Sicile, Palerme.

*Rissoa hirta* Monterosato, var. *minor* Dautzenberg.

- a. 3, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa delosina* Monterosato.

- a. 5, Ile Delos. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa Watsoni* Schwarz von Mohrenstern.

- a. 4, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa aspera* Philippi, var. *major* Dautzenberg.

- a. 2, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa Poucheti* Dautzenberg.

- a. 2, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa badia* Adams?

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

*Rissoa scitula* Adams?

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

**ACINUS.***Rissoa cimex* Linné.

- a. 14, Méditerranée. M. Férussac.

*Rissoa cimex*, var. *zonata* Dautzenberg.

- a. 2, Adriatique. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 b. 6, Cannes.  
 c. 11, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa cimex*, var. *rufa* Dautzenberg.

- a. 2, Adriatique.  
 b. 4, Tripoli.  
 c. 7, Cannes.  
 d. 2, Sicile.

*Rissoa cimeæ*, var. *alba* Dautzenberg.

- a.* 6, Méditerranée. M. Férussac.  
*b.* 8, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa cimeæ*, var. *depauperata* Monterosato.

- a.* 5, Alger.  
*b.* 1, Cannes.

*Rissoa reticulata* Montagu.

- a.* 5, Italie, Porte blanche.  
*b.* 6, France, Arcachon.  
*c.* 4, Ile Skye.  
*d.* 5, Irlande, baie de Bantry.  
*e.* 15, Angleterre, Devon méridional. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa gergonia* Brusina.

- a.* 2, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa subcrenulata* Schwarz von Mohrenstern.

- a.* 8, Adriatique.  
*b.* 26, Cannes.

*Rissoa calathus* Forbes et Hanley.

- a.* 5, La Manche.  
*b.* 4, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*c.* 1, Porte blanche.

*Rissoa cimicoïdes* Forbes.

- a.* 2, Norvège, Christianra-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, (C.).  
*b.* 1, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.



- c. 5, Iles Shetland.  
 d. 3, France, large d'Arcachon, 70 brasses. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa Jeffreysi* Waller.

- a. 7, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 b. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

**ACINOPSIS.**

*Rissoa cancellata* Da Costa.

- a. 6, Adriatique.  
 b. 6, Méditerranée, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
 c. 5, Iles de la Manche.

**MASSOTIA.**

*Rissoa lactea* Michaud.

- a. 3, Italie, côte de Toscan.  
 b. 14, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**ALVINIA.**

*Rissoa Weinkauffi* Schwarz von Mohrenstern.

- a. 1, Sicile, Palerme. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa scabra* Philippi.

- a. 4, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa dictyophora* Philippi.

- a. 6, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa pagodula* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfuss.

- a. 5, Sicile.  
 b. 10, Cannes.

**GALEODINA.***Rissoa carinata* Montagu.

- a.* 7, Iles de la Manche.  
*b.* 18, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**THAPSA.***Rissoa rudis* Philippi.

- a.* 5, Alger.  
*b.* 6, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

**ACTONIA.***Rissoa testae* Aradas et Maggiore.

- a.* 3, Sicile, Palerme. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa abyssicola* Forbes et Hanley.

- a.* 4, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.  
*b.* 25, France, large d’Arcachon, par 70 brasses. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa punctura* Montagu.

- a.* 25, Angleterre, île de Cambrac.  
*b.* 6, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*c.* 5, Écosse, île Skye. M. Damon.

**CINGULA.***Rissoa cingillus* Montagu.

- a.* 25, France, embouchure de la rivière de Candernau. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).  
*b.* 9, Angleterre, Weymouth.  
*c.* 25, Ile Herm. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Rissoa semistriata* Montagu.

- a. 4, Iles de la Manche.
- b. 8, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c. 8, Cannes.

*Rissoa semistriata*, var. *pura* Jeffreys.

- a. 1, Ile Herm.

**SETIA.***Rissoa inflata* Monterosato.

- a. 1, Messine. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa amabilis* Monterosato.

- a. 2, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa fusca* Philippi.

- a. 2, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa abjecta* Watson.

- a. 3, Açores, Fayal. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa pulcherrima* Jeffreys.

- a. 10, Angleterre, Weymouth.
- b. 3, Écosse. M. Damon.

*Rissoa Alderi* Jeffreys.

- a. 3, Angleterre, Falmouth.
- b. 3, Devonshire. M. Damon.

*Rissoa globulus* Möller.

- a. 5, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).

*Rissoa candida* Adams.

- a. 2, Japon. M. Dohrn.

*Rissoa Brazieri* Tennison Woods.

a. 3, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

**MICROSETIA.***Rissoa fulgida* Adams.

a. 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

b. 12, Angleterre, Weymouth. M. Damon.

**CINGULINA.***Rissoa obtusa* Cantraine.

a. 6, Sicile, Palerme. M. Monterosato.

**NODULUS.***Rissoa intorta* Monterosato.

a. 4, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa contorta* Jeffreys.

a. 4, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa nigra* Krauss.

a. 8, Afrique, baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

**PERINGIELLA.***Rissoa glabrata* von Mühlfeldt.

a. 7, Cannes.

**PISINNA.***Rissoa punctulum* Philippi.

a. 9, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

b. 6, Kabylie, port Gueydon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoa seminulum* Monterosato.

- a. 4, Kabylie, port Gueydon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

## RISSOINA.

*Rissoina Bruquierei* Payraudeau.

- a. 4, Adriatique.  
 b. 11, Cannes.  
 c. 10, France, Pyrenées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

*Rissoina canaliculata* Schwarz von Mohrenstern.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Rissoina myosoroides* Recluz.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

*Rissoina striolata* Risso.

- a. 1, Cannes.

*Rissoina d'Orbigny* Adams.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Rissoina nivea* Angas.

- a. 2, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

*Rissoina crassa* Angas.

- a. 2, Karachee. M. H. Fulton.

## BARLEEIA.

*Barleeia rubra* Montagu.

- a. 20, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

## HOREA.

*Horea Ponsonbyi* Smith.

- a. 2, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

**REYMONDIA.***Reymondia horei* Smith.

- a. 2, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

**BAIZEA.***Baizea Giraudi* Bourguignat.

- a. 4, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

**HYDROBIIDAE.****POMATIOPSIS.***Pomatiopsis lapidaria* Say.

- a. 2, Amérique, New-Yersey. M. Hyde.

**HYDROBIA.****HYDROBIA.***Hydrobia cornea* Risso.

- a. 50, Italie, Rimini.  
b. 25, Russie méridionale, rivière Bug.

**PERINGIA.***Hydrobia viridescens* Risso.

- a. 25, Adriatique.  
b. 4, Sardaigne. M. Cantraine (C.).  
c. 4, Cannes.

*Hydrobia ventrosa* Montagu.

- a. 6, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).  
b. 5, France.

- c. 5, Angleterre, Essex. M. J. Ponsonby (P.).  
 d. 10, Patrie inconnue.

*Hydrobia ventrosa*, var. *elongata* Jeffreys.

- a. 25, Angleterre. M. Damon.  
 b. 11, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

*Hydrobia procerula* Paladilhe.

- a. 10, Italie, Rimini.

*Hydrobia ulvae* Pennant.

- a. 7, Pays-Bas, Veere et Scheveningue. M. le Dr. J. G. de Man  
 et M. H. W. van der Weele (C.).

## BITHINELLA.

### BITHINELLA.

*Bithinella Schmidtii* Charpentier.

- a. 8, Allemagne, Munich. M. Michaelis.

*Bithinella opaca* Frauenfeld.

- a. 50, Sardaigne?

### BELGRANDIA.

*Bithinella aponensis* von Martens.

- a. 50, Italie septentrionale.

*Bithinella gibba* Draparnaud.

- a. 2, France. M. Ricord.

## SYRNOLOPSIS.

*Syrnolopsis carinifera* Smith.

- a. 3, Afrique, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

## EMMERICIA.

*Emmericia patula* Brumati.

- a. 11, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).  
 b. 3, La Danube.

*Emmericia patula*, var. *conica* Bourguignat.

- a. 5, Italie septentrionale.

## LITHOGLYPHUS.

## LACUNOPSIS.

*Lithoglyphus naticoides* Férussac.

- a. 3, La Danube. M. van Hall.

*Lithoglyphus fluminensis* Lang.

- a. 7, Istrie, Castelnuovo. M. Cantraine (C.).  
 b. 8, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).

*Lithoglyphus prasinus* Kokeil.

- a. 5, Sicile?

*Lithoglyphus sadlerianus* Schmidt.

- a. 6, Patrie inconnue.

## SPEKIA.

*Spekia zonata* Woodward.

- a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

## TANGANYICIA.

*Tanganyicia rufo-filosa* Smith.

- a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.



## LIMNOTROCHUS.

*Limnotrochus Kirki* Smith.

- a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

## AMNICOLA.

*Amnicola tritonum* Bourguignat.

- a. 5, Grèce, Attica.

*Amnicola limosa* Say.

- a. 3, Amérique septentrionale, rivière Delaware. M. Hyde.

*Amnicola porata* Say.

- a. 4, Amérique septentrionale, rivière Potomac et lac Ontario.  
M. Tarbé.

- b. 4, Rivière Delaware. M. Hyde.

## BITHINIA.

*Bithinia tentaculata* Linné.

- a. 4, Angleterre, Somersetshire. M. J. Ponsonby (P.).

- b. 2, Danemarck. M. Mörch (C.).

- c. 12, Hollande.

- d. 10, Allemagne, Müggelsee. M. Landauer.

- e. 16, Saxe, Naumburg. M. Lepsius.

- f. 6, Nurnburg et Stettin. M. Dohrn (C.).

- g. 3, Italie, lac Garda. M. Liebetrut.

*Bithinia tentaculata*, var. *gigas* Mörch.

- a. 4, Pays-Bas, Rhoon. M. M. M. Schepman (C.).

*Bithinia tentaculata*, var. *ventricosa* Menke.

- a. 2, Allemagne, Stettin. M. Dohrn (C.).

*Bithinia tentaculata*, var. *producta* Menke.

- a. 3, Nurnburg.

*Bithinia bogensis* Küster.

- a. 7, Russie méridionale.

*Bithinia Leachi* Sheppard.

- a. 7, Angleterre, près de Londres. M. J. Ponsonby (P.).  
b. 4, Pays-bas, Rhoon. M. M. M. Schepman (C.).

*Bithinia Leachi*, var. *Trocheli* Paasch.

- a. 1, Stettin. M. Dohrn (C.).

*Bithinia Leachi*, var. *sibirica* Westerlund.

- a. 6, Sibérie, rivière Ob. M. le Dr. O. Finsch, 1878 (C.).

*Bithinia Leachi*, var. *italica* Paulucci.

- a. 4, Italie septentrionale. M. M. Crosse et Jan.

*Bithinia Boissieri* Charpentier.

- a. 9, Rome. M. Cantraine (C.).  
b. 2, Sicile.  
c. 25, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

*Bithinia hellenica* Kobelt.

- a. 2, Grèce. M. Heldreich.

*Bithinia truncata* Eydoux et Souleyet.

- a. 5, Java. M. Groen (C.).  
b. 4, Marais près de Batavia. Mr. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).  
c. 2, Célèbes. M. Forsten (C.).

## STENOTHYRA.

*Stenothyra ventricosa* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Célèbes, lac de Tondano. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

## PALUDINIDAE.

## PALUDINA.

## PALUDINA.

*Paludina contecta* Millet.

- a. 2, Angleterre. M. J. Ponsonby (P.).  
 b. 7, Pays-bas. Hollande méridionale.  
 c. 7, Allemagne, Osnabrück, Stettin, Berlin. M. Landauer et  
 M. Dohrn (C.).  
 d. 15, Italie, Livourne. M. Cantraine (C.).

*Paludina contecta*, var. *lacustris* Beck.

- a. 2, Danemarc. M. Mörch (C.).

*Paludina vivipara* Linné.

- a. 3, Angleterre, Paddington canal. M. J. Ponsonby, 1884 (C.).  
 b. 2, Suède. M. Mörch (C.).  
 c. 6, Allemagne, Stettin et rivière Weser. M. Dohrn et M.  
 Landauer.  
 d. 6, Allemagne, Neumark, Crossen. M. W. Dunker, 1829 (C.).  
 e. 6, Italie, la Kerka. M. Cantraine (C.).  
 f. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue.

*Paludina pyramidalis* de Cristofori et Jan.

- a. 1, Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

? *Paludina atra* de Cristofori et Jan.

- a. 1, Jeune individu. Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan (C.).

*Paludina contectoides* Binney.

- a. 1, Amérique, Potomac. M. Tarbé.

*Paludina georgiana* Lea.

- a. 2, Amérique, Géorgie. M. Landauer.

*Paludina subpurpurea* Say.

- a. 13, Amérique, rivières Cumberland et Wabash. M. Troost (C).  
b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Paludina Costae* Heldreich.

- a. 1, Constantinople. M. Heldreich.

*Paludina unicolor* Olivier.

- a. 8, Nil. M. Clot Bey (P).  
b. 5, Sénégal. M. Petit (C).  
c. 1, Gaboon. M. von Heuglin, 1865 (C).

*Paludina japonica* von Martens.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C).

*Paludina stelmaphora* Bourguignat.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C).  
b. 1, (alc.) Sans coquille. Japon. M. von Siebold (C).

*Paludina stelmaphora*, var. *malleata* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C).

*Paludina laeta* von Martens.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C).

*Paludina chinensis* Gray.

- a. 2, Chine. M. Landauer.  
 b. 9, Patrie inconnue.

*Paludina bengalensis* Lamarck.

- a. 2, Bengale. M. Férussac et M. Landauer.

*Paludina polyzonata* Frauenfeld.

- a. 1, Hongkong. M. Landauer.  
 b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Marguier.

*Paludina dissimilis* Müller.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Ricord.  
 b. 1, Variété. Côte de Malabar, Mahé. M. Landauer.

*Paludina Swainsoni* Mörch.

- a. 1, Hongkong. M. le Dr. Lorrain (C.).  
 b. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Paludina crassa* Hutton.

- a. 2, Bombay. M. Landauer.

*Paludina angularis* Müller.

- a. 18, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Paludina ingallsiana* Reeve.

- a. 8, Siam.  
 b. 15, (alc.) Siam. M. Winckel, 1877 (P.).

*Paludina sumatrensis* Dunker.

- a. 3, Sumatra méridional, Soekadana. M. M. M. Schepman (P.).  
 b. 6, Bornéo, Nanga Mandai. Expédition scientifique de Bornéo,  
 1893—94.  
 c. 13, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 d. 15, (alc.) Variété. Java. M. Groen (C.).

*Paludina javanica* von dem Busch.

- a. 27, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 5, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 13, Java, kampong Macassar. M. Groen (C.).
- d. 11, Bornéo, Pleyharie. M. Schwaner et M. le Dr. J. Semmelink, 1866 (C.).
- e. 12, (alc.) Java. M. Groen (C.).
- f. 2, (alc.) Bornéo, Pleyharie. M. le Dr. J. Semmelink, 1866 (C.).

*Paludina javanica*, var. *Moussoni* von Martens.

- a. 11, Java, kampong Macassar. M. Groen, 1861 (C.).
- b. 2, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).
- c. 9, Littoral méridional de Java.

*Paludina costata* Quoy et Gaymard.

- a. 10, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- b. 9, Célèbes, lac de Tondano. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c. 3, Célèbes, Minahassa. M. Tendeloo et M. Bolsius (C.).
- d. 2, Bornéo.
- e. 2, (alc.) Java.

*Paludina Hamiltoni* Metcalfe.

- a. 5, Bornéo occidental, Nanga Mandai et rivière Sai. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.
- b. 5, (alc.) Sintang. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.

*Paludina bermondiana* d'Orbigny.

- a. 3, Amérique septentrionale, rivière Cumberland. M. Troost (C.).
- b. 2, Iles Bermuda. M. Landauer.
- c. 1, Amérique septentrionale, rivière Hanabana. M. Landauer.
- d. 4, Patrie inconnue.

*Paludina liberiana* Schepman.

- a. 13, Libéria, rivière St. Paul. M. J. Büttikofer (C.). Types de l'espèce.

## CLEOPATRA.

*Cleopatra bulimoides* Olivi.

- a. 21, Nil. M. Landauer et M. Clot Bey (P.).
- b. 1, Sennaar. M. Sowerby.

*Cleopatra bulimoides*, var. *nigra* Caillaud.

- a. 1, Egypte. M. Liebetrut.

## MELANTHO.

*Melantho ponderosa* Say.

- a. 9, Ohio. M. Troost (C.).
- b. 4, Jeunes individus. Lacs Ontario et Huron. M. Tarbé.

*Melantho decisa* Say.

- a. 4, Niagara, Potomac et Schuylkill. M. Tarbé.
- b. 4, Massachusetts et lac Erie. M. Landauer.

*Melantho decisa*, var. *integra* Say.

- a. 2, Amérique septentrionale. M. Landauer.
- b. 4, Wisconsin. M. T. Kumlin.
- c. 5, Ohio et Illinois. M. Landauer.
- d. 2, Rivière Wingotoking. M. Tarbé.
- e. 3, Pensylvanie. M. Hyde.

## TYLOTOMA.

*Tylotoma magnifica* Conrad.

- a. 1, Amérique septentrionale, Albany. M. Landauer.

## LIOPLAX.

*Lioplax subcarinata* Say.

- a. 4, Amérique septentrionale, rivière Susquehanna. M. Hyde.
- b. 3, Delaware. M. Tarbé et M. Landauer.
- c. 2, Cincinnati et Pensylvanie. M. Landauer.

## VALVATA.

## VALVATA.

*Valvata cristata* Müller.

- a. 4, Pays-bas, Hollande méridionale. M. le Dr. Herklots (C.).
- b. 9, Allemagne, Prusse, Stettin et Cassel. M. Dohrn et M. Pfeiffer (P.).
- c. 4, Angleterre, Hertfortshire. M. J. Ponsonby (P.).

## CINCINNA.

*Valvata piscinalis* Müller.

- a. 4, Hollande méridionale, Rhoon. M. M. M. Schepman (C.).
- b. 14, Prusse, Stettin. M. Dohrn (P.).
- c. 5, Angleterre, Kent. M. J. Ponsonby (P.).
- d. 2, Italie septentrionale. M. M. Crosse et Jan.

*Valvata antiqua* Sowerby.

- a. 4, Patrie inconnue.

## TROPIDINA.

*Valvata tricarinata* Say.

- a. 2, Lac Ontario. M. Tarbé.
- b. 1, Wisconsin. M. T. Kumlin.

*Valvata macrostoma* Steenbuch.

- a. 2, Allemagne, Stettin. M. H. Dohrn (C.).
- b. 2, Danemarck. M. Mörch (C.).



## AMPULLARIIDAE.

## AMPULLARIA.

## AMPULLARIA.

*Ampullaria urceus* Müller.

- a.* 2, Vénézuëla. M. van Lansberge.  
*b.* 2, Guyane, Guadeloupe.

*Ampullaria canaliculata* Lamarck.

- a.* 4, Guyane, Berbice, New-Amsterdam. M. le Dr. Young (C.).  
*b.* 2, Variété. Brésil. M. d'Orbigny (C.).

*Ampullaria insularum* d'Orbigny.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Kramer.

*Ampullaria scalaris* d'Orbigny.

- a.* 1, Bolivia. M. Newcomb (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Ampullaria Castelloi* Sowerby.

- a.* 1, Columbia, rivière Meta. M. G. B. Sowerby, 1896.

*Ampullaria decussata* Moricand.

- a.* 2, Brésil.

*Ampullaria elegans* d'Orbigny.

- a.* 1, Bolivia. M. Newcomb (C.).

*Ampullaria Cumingi* King.

- a.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

*Ampullaria columbiensis* Sowerby.

- a.* 2, Columbia. M. Cuming (C.).

*Ampullaria Chemnitzii* Philippi.

- a.* 4, Environs de Paramaribo, plantage Catharina Sophia.  
*b.* 1, Patrie inconnue.

*Ampullaria malleata* Jonas.

- a.* 1, Mexique. Musée de Copenhague.

*Ampullaria reflexa* Swainson.

- a.* 1, Variété. Cuba, Ciènega Zapata. M. E. Deyrolle.

**POMELLA.***Ampullaria megastoma* Sowerby.

- a.* 1, Patrie inconnue.

**CERATODES.***Ampullaria luteostoma* Swainson.

- a.* 5, Venézuëla. M. van Lansberge.  
*b.* 2, Patrie inconnue.

*Ampullaria glauca* Linné.

- a.* 3, Antilles. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Ampullaria geveana* Deshayes.

- a.* 1, Antilles. Ancien Cabinet.

**PACHYLABRA.***Ampullaria globosa* Swainson.

- a.* 1, Allahabad. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).  
*b.* 1, Patrie inconnue.  
*c.* 6, (alc.) Siam. M. Winckel, 1877 (C.).

*Ampullaria globosa*, var. *carinata* Swainson.

- a.* 2, Patrie inconnue. M. Ricord (P.).

*Ampullaria polita* Deshayes.

- a. 6, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).

*Ampullaria ampullacea* Linné.

- a. 3, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).  
 b. 14, Java. M. Junghuhn et M. Groen (C.).  
 c. 5, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.  
 d. 6, Bornéo méridional, Pleyharie. M. le Dr. J. Semmelink,  
 1867, (C.).  
 e. 9, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).  
 f. 2, Célèbes, Amoerang. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 g. 4, Célèbes, lac de Limbotto. M. von Rosenberg (C.).  
 h. 6, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).  
 i. 2, Madagascar, Tananarivo. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 j. 4, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).  
 k. 8, (alc.) Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.

*Ampullaria scutata* Mousson.

- a. 10, Java. M. Junghuhn, M. Blume et M. Groen (C.).  
 b. 5, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 5, Variété. Java, Malang. M. Hillebrandt, 1870 (C.).  
 d. 7, Bornéo. M. Schwaner (C.).  
 e. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1864 (C.).  
 f. 1, Célèbes, Menado. M. Bernstein (C.).  
 g. 1, Variété. Poeloe Kambing. M. A. Vorderman (C.).  
 h. 4, Amboine. M. von Rosenberg, 1864 et M. Forsten (C.).  
 i. 10, Indes orientales.  
 j. 12, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Hillebrandt, 1871 (C.).

*Ampullaria ovata* Olivier, var. *kordofana* Parreyss.

- a. 9, Nil. M. Clot Bey (P.).  
 b. 3, Alexandrie. M. Sowerby.

*Ampullaria Wernei* Philippi.

a. 1, Congo.

*Ampullaria madagascariensis* Smith.

a. 1, Madagascar, Tananarivo. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Ampullaria* sp.

a. 1, Jeune individu. Maurice. M. Frank.

## SAULEA.

*Ampullaria vitrea* Born.

a. 10, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

b. 2, Libéria, Junk-river. M. Stampfli, 1884—86 (C.).

*Ampullaria balanoidea* Gould.

a. 10, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1887 (C.).

b. 3, Libéria, rivièrè St. Paul. M. M. Büttikofer et Sala, 1880 (C.).

## LANISTES.

## LANISTES.

*Lanistes carinatus* Olivier.

a. 7, Nil. M. Clot Bey (P.).

*Lanistes libycus* Morelet.

a. 12, Côte de Guinée. M. Pel (P.).

b. 4, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Lanistes ovum* Peters.

a. 1, Jeune individu. Congo.

*Lanistes intortus* Lamarck.

a. 1, Congo.

*Lanistes congicus* Boettger.

- a. 16, Variété. Afrique, Landana.

**MELADOMUS.***Lanistes purpureus* Jonas.

- a. 1, Mozambique.  
b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

**ASSIMINEIDAE.****ASSIMINEA.***Assiminea grayana* Leach.

- a. 6, Tamise. M. J. Ponsonby (P.).

*Assiminea littorina* delle Chiaje.

- a. 2, Angleterre, Weymouth. M. J. Ponsonby (P.).

*Assiminea brevicula* Pfeiffer.

- a. 3, Philippines, Zebu.

**GEOMELANIDAE.****GEOMELANIA.***Geomelania minor* Adams.

- a. 3, Jamaïque. M. Damon.

**SCALATELLA.***Scalatella greyana* Adams.

- a. 4, Jamaïque. M. Damon.

*Scalatella pygmaea* Adams.

- a. 20, Jamaïque. M. Damon.

*Scalatella filicosta* Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

**TRUNCATELLIDAE.****TRUNCATELLA.***Truncatella truncata* Montagu.

- a. 4, Gênes. M. M. Cristofori et Jan.
- b. 25, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Côte méridionale de la France. M. M. Cristofori et Jan.

*Truncatella truncata*, var. *laevigata* Risso.

- a. 3, Angleterre. M. Damon.
- b. 11, Gênes. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Illyrie. M. M. Cristofori et Jan.

*Truncatella tessellata* Boettger.

- a. 2, Iles Bismarck.

*Truncatella costellata* Bridel.

- a. 1, Iles Sandwich.

*Truncatella bilabiata* Pfeiffer.

- a. 3, Florida, Key West.
- b. 7, Cuba. M. Landauer.

*Truncatella semicostata* Montrouzier.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Truncatella Pfeifferi* Martens.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Truncatella* sp.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

**TOMICHIA.***Tomichia ventricosa* Sowerby.

- a. 3, Cap, Zoetendals-vallei. M. Krauss (C.).

## CYCLOPHORIDAE.

## LEPTOPOMA.

## LEPTOPOMA.

*Leptopoma vitreum* Lesson.

- a.* 4, Philippines. M. Cuming et M. H. Dohrn (C.).
- b.* 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Forsten (C.).
- d.* 5, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e.* 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- f.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- g.* 2, Waigéoe? M. Bernstein (C.).
- h.* 3, Variété. Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- i.* 2, (alc.) Moluques.

*Leptopoma vitreum*, var. *cinctella* Pfeiffer.

- a.* 3, Ternate. M. Bernstein (C.).
- b.* 4, Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).

*Leptopoma vitreum*, var. *bicolor* Pfeiffer.

- a.* 2, Amboine. M. Forsten (C.).
- b.* 4, Céram occidentale, Honititoe. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Leptopoma vitreum*, var. *pellucida* Grateloup.

- a.* 5, Philippines, Palawan, M. Cuming et Cabinet Dalen.
- b.* 2, Ile Banguéy. M. H. Rolle.
- c.* 2, Ile Tiga. M. H. Rolle.
- d.* 2, Bornéo. M. Schwaner (C.).

*Leptopoma vitreum*, var. *minor* Martens.

- a.* 6, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- b.* 10, Boeroe, Kajeli. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c.* 3, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Leptopoma latilabre* Martens.

- a.* 20, Céram occidentale, Honititoe. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

b. 5, Morotai. M. Bernstein (C.).

*Leptopoma intermedium* Pfeiffer.

a. 3, Boeroe, Kajeli. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

b. 1, Jeune individu. Amboine. M. Forsten (C.).

*Leptopoma crenilabre* Strubell et Boettger.

a. 1, Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).

b. 4, Gébéh.

*Leptopoma pulchellum* Quadras et Möllendorff.

a. 2, Philippines, Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma callichloros* Tapparone Canefri.

a. 2, La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. K. Schädler, 1897 (C.).

*Leptopoma achatinum* Crosse.

a. 1, Luzon, Casiguran. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma Kükenthali* Kobelt.

a. 2, Waigéoe? M. Bernstein (C.).

*Leptopoma halmahericum* Strubell et Boettger.

a. 3, Halmaheira. M. B. Strubell (C.).

b. 7, Waigéoe? M. Bernstein (C.).

c. 1, Variété. Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).

*Leptopoma nigricans* Pfeiffer.

a. 6, Célèbes.

b. 2, Célèbes, Menado et Amoerang. M. Forsten et M. le Dr. J. Semmelink (C.).

**LEUCOPTYCHIA.**

*Leptopoma scalare* Adams.

a. 1, Halmaheira et Kaioe. M. Bernstein, 1866 (C.).

**TROCHOLEPTOPOMA.**

*Leptopoma sericatum* Pfeiffer.

a. 6, Bornéo occidental, Ketungau, Dadap, Liang-Koeboeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.



b. 2, Ile Tiga. M. H. Fulton.

*Leptopoma subalatum* Quadras et Möllendorff.

a. 1, Cùcayan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma manadense* Pfeiffer, var. *obsoleta* Schepman.

a. 20, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.). Types de la variété.

*Leptopoma maculatum* Lea.

a. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

*Leptopoma Mathildae* Dohrn.

a. 2, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma fibulinum* Quadras et Möllendorff.

a. 1, Philippines, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma natunense* Smith.

a. 1, (alc.) Iles Natuna. M. A. L. van Hasselt (C.).

*Leptopoma fibula* Sowerby.

a. 3, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Leptopoma roseum* Möllendorff.

a. 1, Philippines, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma varians* Möllendorff.

a. 2, Luzon central. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma polyzonatum* Möllendorff.

a. 2, Chine, Hainan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma helicoides* Grateloup.

a. 2, Zebu.

b. 4, Variété. Philippines. M. Cuming, Collection Dalen et Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

*Leptopoma pileus* Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Leptopoma atricapillum* Sowerby.

a. 4, Iles Soeloe. M. G. B. Sowerby.

*Leptopoma goniostoma* Sowerby.

- a. 2, Mindanao. M. G. B. Sowerby.

*Leptopoma leucoraphe* Martens.

- a. 1, Halmahera méridionale. M. Bernstein (C.).  
 b. 1, Waigéo? M. Bernstein (C.).

*Leptopoma Caroli* Dohrn.

- a. 2, Luzon et Palawan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma pyramis* Kobelt.

- a. 1, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Leptopoma geotrochiforme* Smith.

- a. 1, Bornéo septentrional, Rabong. M. von Martens (C.).

**ENTOCHILUS.***Leptopoma panayense* Sowerby.

- a. 2, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

**LAGOCHILUS.****LAGOCHILUS.***Lagochilus trochulum* Mousson.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 3, (alc.) Java. M. S. Müller (C.).

*Lagochilus natunense* Smith.

- a. 2, Iles Natuna.

*Lagochilus rabongense* Smith.

- a. 2, Bornéo septentrional, Rabong.

*Lagochilus bellulum* Martens.

- a. 1, Bornéo Central, Boegan, Ketoengau. Expédition de Bornéo  
 1893—'94.

*Lagochilus grandipilum* Boettger.

- a. 1, Java. M. Müller.

*Lagochilus ciliferum* Mousson.

a. 11, Java. M. Junghuhn (C.).

*Lagochilus guimarasense* Sowerby.

a. 2, Philippines, Guimares. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Lagochilus simile* Smith.

a. 2, Balabak.

**JAPONIA.***Lagochilus glabratum* Möllendorff.

a. 2, Chine, Hainan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Lagochilus hungerfordianum* Möllendorff.

a. 2, Canton. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

**CYTORA.***Lagochilus cytora* Gray.

a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. H. Suter.

**CRASPEDOTROPIS.***Craspedotropis cuspidata* Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

**LEPTOPOMATIOIDES.***Leptopomatioides halophilus* Benson.

a. 1, Ceylan.

*Leptopomatioides valvatus* Blanford.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

**MICRAULAX.***Micraulax scaber* Theobald.

a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Micraulax coeloconus* Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## DITROPIS.

*Ditropis bilirata* Beddome.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Ditropis convexa* Blanford.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Ditropis planorbis* Blanford.

a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## CROSSOPOMA.

*Crossopoma planorbulum* Lamarek.

a. 1, Sumatra, Painan. M. G. B. Sowerby, 1892.

## THEOBALDIUS.

*Theobaldius deplanatus* Pfeiffer.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Theobaldius tristis* Pfeiffer.

a. 1, Inde, Canara méridional. M. R. H. Beddome (C.).

*Theobaldius ravidus* Benson.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Theobaldius Bairdi* Pfeiffer.

a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

*Theobaldius stenostomus* Sowerby.

a. 5, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Theobaldius* sp.

a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## CYCLOPHORUS.

## LITOSTYLUS.

*Cyclophorus involvulus* Müller.

a. 2, Inde méridionale, Ganjam. M. R. H. Beddome (C.).

b. 1, Ceylan.

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

d. 4, Variété. Inde méridionale, Malabar. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyclophorus menkeanus* Philippi.

a. 3, Patrie inconnue. Musée de Paris et Collection Dalen.

*Cyclophorus semisulcatus* Sowerby.

a. 1, Malacca. M. Cuming (C.).

*Cyclophorus nilagiricus* Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

#### GLOSSOSTYLUS.

*Cyclophorus woodianus* Lea.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Cyclophorus appendiculatus* Pfeiffer.

a. 2, Philippines, Marinduque. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus canaliferus* Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Cyclophorus picturatus* Pfeiffer.

a. 2, Mindanao, Davao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus picturatus*, var. *superstructa* Möllendorff.

a. 1, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus linguiferus* Sowerby.

a. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

*Cyclophorus cruentus* Martens.

a. 1, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus altivagus* Benson.

a. 1, Inde méridionale, Mahableshwar. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyclophorus daraganicus* Hidalgo.

a. 2, Luzon, Tagabas. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus aëtarum* Möllendorff.

- a. 1, Luzon, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus tigrinus* Sowerby.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Hongkong. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyclophorus coronensis* Möllendorff.

- a. 2, Iles Calamianes, Coron. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus sericinus* Quadras et Möllendorff.

- a. 1, Philippines, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus palawanensis* Smith.

- a. 2, Palawan.

*Cyclophorus alabatensis* Kobelt.

- a. 3, Philippines, Polillo. M. Cuming et M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus acuti-marginatus* Sowerby.

- a. 2, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus Pearsoni* Benson.

- a. 1, Inde, Khasi-hills. M. H. Fulton.

*Cyclophorus indicus* Deshayes.

- a. 2, Inde méridionale, Mahableswhar. M. R. H. Beddome (C.).  
 b. 1, Variété. Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyclophorus Rafflesi* Broderip et Sowerby.

- a. 18, Java. M. Junghuhn et M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 4, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

*Cyclophorus eximius* Mousson.

- a. 5, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.  
 b. 1, Java. M. Junghuhn (C.).  
 c. 1, (alc.) Côte méridionale de Java.

**SALPINGOPHORUS.***Cyclophorus aurantiacus* Schumacher.

- a. 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

*Cyclophorus siamensis* Sowerby.

- a. 1, Assam, Khasi-hills. M. H. Fulton.

*Cyclophorus tuba* Sowerby.

- a. 3, Malacca. M. Cuming et Collection Dalen.  
 b. 3, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.  
 c. 2, Variété. Indrapoera. M. J. L. Weyers, 1899 (C.).

*Cyclophorus kina-batuensis* Smith.

- a. 1, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Cyclophorus malayanus* Benson.

- a. 1, Siam, île Samoi. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus aquilus* Sowerby.

- a. 1, Iles Natuna, Sichassin.

*Cyclophorus borneensis* Metcalfe.

- a. 4, Bornéo, Liang-Koeboeng, Sekedau, Dadap. Expédition de Bornéo, 1893—'94.  
 b. 2, (alc.) Bornéo, Pied du Mont Simeoem et Poelau. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Cyclophorus perdix* Broderip et Sowerby.

- a. 7, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 9, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 7, (alc.) Java. M. Reinwardt, M. M. Kuhl et van Hasselt et M. le Dr. J. F. van Bemmelen, 1890 (C.).

*Cyclophorus perdix* var. *Zollingeri* Mousson.

- a. 10, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 4, La Nouvelle-Guinée? M. Macklot (C.).

**EUCYCLOPHORUS.***Cyclophorus affinis* Theobald.

- a. 1, Inde méridionale, Moulmein. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyclophorus floridus* Pfeiffer.

- a. 1, Siam. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus martensianus* Möllendorff.

- a. 2, Chine. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Cyclophorus punctatus* Grateloup.

- a. 2, La Nouvelle-Guinée? M. Macklot (C.).

*Cyclophorus Herklotsi* Martens.

- a. 2, Japon. M. von Siebold, M. Dohrn (C.).  
 b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

**CYCLOHELIX.***Cyclophorus turbo* Chemnitz.

- a. 2, Burmah. M. R. H. Beddome (C.).

**CRICOPHORUS.***Cyclophorus Fernandesi* Hidalgo.

- a. 2, Mindoro.

*Cyclophorus philippinarum* Sowerby.

- a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

*Cyclophorus Sowerbyi* Hidalgo.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Variété. Iles Soeloe, Siboetoe.

**AFERULUS.***Cyclophorus Wahlbergi* Benson.

- a. 3, Natal. M. Landauer.

**RHYTIDORAPHE.***Cyclophorus Kubaryi* Möllendorff.

- a. 2, La Nouvelle-Guinée, Constantinhafen. M. le Dr. von Möllendorff (C.).



## AULOPOMA.

*Aulopoma Itieri* Guerin.

- a. 1, Ceylan.

## PTEROCYCLUS.

*Pterocyclus tenuilabiatu*s Metcalfe.

- a. 6, Bornéo central, Sekedau, Dadap, Goenong Kenepai. Expédition de Bornéo, 1893—'94.  
 b. 1, Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).  
 c. 2, (alc.) Bornéo central, Sintang et Liang gagang. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Pterocyclus latilabrum* Smith.

- a. 1, Ile Banguay.

*Pterocyclus niahensis* Godwin Austen.

- a. 1, Bornéo central, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.  
 b. 4, (alc.) Bornéo central, Sintang, Liang gagang et Liang koeboeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Pterocyclus bilabiatu*s Benson.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Pterocyclus rupestris* Benson.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Pterocyclus cetra* Benson.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Pterocyclus nanu*s Benson.

- a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Pterocyclus pseudo-Cumingi* Nevill.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## SPIRACULUM.

## SPIRACULUM.

*Spiraculum Beddomei* Blanford.

a. 5, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Spiraculum hispidum* Pearson.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## DIPLOPTERUM.

*Spiraculum Fairbanki* Blanford.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## PLATYRAPHE.

*Platyraphe plebeja* Sowerby.

a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Platyraphe expansilabris* Möllendorff.

a. 2, Iles Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Platyraphe gradata* Möllendorff.

a. 1, Iles Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Platyraphe anocampta* Möllendorff.

a. 1, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Platyraphe latecostata* Kobelt.

a. 2, Zebu.

*Platyraphe pusilla* Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Platyraphe eurystoma* Möllendorff.

a. 1, Luzon, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Platyraphe substriata* Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Platyraphe plicosa* Martens.

- a. 4, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Platyraphe liratula* Martens.

- a. 2, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Platyraphe linita* Godwin Austen.

- a. 2, Bornéo, Busan hills.

## CYCLOTUS.

## PSEUDOCYCLOPHORUS.

*Cyclotus amboinensis* Peiffer.

- a. 1, Amboine. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 5, Ile Groot-Banda. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 c. 1, Céram, Wahaai. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).  
 d. 4, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin (C.).  
 e. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

*Cyclotus politus* Sowerby.

- a. 1, Ceylan. Muséum d'histoire naturelle de Paris (P.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Cyclotus soembaensis* Schepman.

- a. 1, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).  
 Type de l'espèce.

*Cyclotus succinctus* Martens.

- a. 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

*Cyclotus hebraicus* Lesson.

- a. 1, La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).  
 b. 1, La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. G. Baron van Hoëvell,  
 1893 (P.).

*Cyclotus distomellus* Sowerby.

- a. 8, Variété. Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 3, Variété. La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. K. Schädler, 1897 (C.).  
 c. 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).

*Cyclotus novo-guineënsis* Tapparone Canefri.

- a. 2, La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).

*Cyclotus discoideus* Sowerby.

- a. 2, Java, montagnes calcaires de Warœe. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Cyclotus guttatus* Pfeiffer.

- a. 9, Batjan. M. Bernstein (C.).  
b. 1, Ternate. M. Bernstein (C.).

*Cyclotus reticulatus* Martens.

- a. 10, Flores, Larentoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Cyclotus dimidiatus* Kobelt.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. le Dr. J. Semmelink, 1882 (C.).

**EUCYCLOTUS.***Cyclotus batjanensis* Pfeiffer.

- a. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

*Cyclotus Bernsteini* Martens.

- a. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

*Cyclotus pruinosus* Martens.

- a. 2, Batjan. M. Bernstein (C.).  
b. 1, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).  
c. 1, (alc.) Java?

*Cyclotus palawanicus* Smith.

- a. 2, Palawan.

*Cyclotus Caroli* Dohrn.

- a. 3, Philippines, Zebu. M. Cuming (C.).  
b. 2, Variété. Philippines. M. Cuming (C.).  
c. 1, Variété. Célèbes, Amoerang. M. le Dr. J. Semmelink, 1882 (C.).

*Cyclotus sulcatus* Möllendorff.

- a. 2, Zebu.

*Cyclotus auriculatus* Kobelt.

- a. 2, Mindanao.

**AULACOPOMA.***Cyclotus labuanensis* Pfeiffer.

- a. 1, Ile Banguay.

**OPISTHOPORUS.***Opisthoporus corniculum* Mousson.

- a. 20, Java. M. Junghuhn (C.).  
 b. 5, (alc.) Java. M. Macklot et M. le Dr. J. F. van Bemmelen,  
 1890 (C.).

*Opisthoporus euryomphalus* Pfeiffer.

- a. 2, Bornéo, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo 1893—'94.

*Opisthoporus Quadrasi* Crosse.

- a. 3, Philippines, Palawan, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Opisthoporus birostris* Pfeiffer.

- a. 2, Bornéo. M. Landauer.

**CYATHOPOMA.****CYATHOPOMA.***Cyathopoma wynadense* Blanford.

- a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

**JERDONIA.***Cyathopoma anamallayanum* Beddome.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Cyathopoma nitidum* Beddome.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## MYCHOPOMA.

*Mychopoma hirsutum* Blanford.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

## NEOCYCLOTIDAE.

## NEOCYCLOTUS.

## NEOCYCLOTUS.

*Neocyclotus giganteus* Gray.

- a. 1, Baie de Caracas. M. Turner.

*Neocyclotus translucidus* Sowerby.

- a. 2, Columbie. M. Cuming (C.).

*Neocyclotus popayanus* Lea.

- a. 3, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

## PLECTOCYCLOTUS.

*Neocyclotus jamaicensis* Chemnitz.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

- b. 3, Inde occidentale, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Neocyclotus seminudus* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Neocyclotus asperulus* Sowerby.

- a. 1, Inde occidentale, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

- b. 1, Patrie inconnue.

## AMPHICYCLOTUS.

*Amphicyclotus Cumingi* Sowerby.

- a. 1, Columbie occidentale, île Tumaco. M. Cuming (C.).

*Amphicyclotus rufescens* Sowerby.

- a. 2, Antilles. M. Petit.

## CYRTOTOMA.

*Cyrtotoma mexicanum* Menke.

- a. 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

## CROCIDOPOMA.

*Crocidopoma suturale* Sowerby.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Crocidopoma floccosum* Shuttleworth.

- a. 2, Haïti, Jeremie. M. von Maltzan (C.).

## MEGALOMASTOMA.

*Megalomastoma tortum* Wood.

- a. 1, Cuba, Santiago. M. E. Deyrolle.

*Megalomastoma auriculatum* Orbigny.

- a. 1, Cuba. M. Landauer.

*Megalomastoma Orbignyi* Pfeiffer, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Megalomastoma bituberculatum* Sowerby.

- a. 2, Cuba, Havanna. M. Poeppig.

*Megalomastoma mani* Poey.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Megalomastoma cylindraceum* Chemnitz.

- a. 1, Portorico.

*Megalomastoma antillarum* Sowerby.

- a. 1, St.-Vincent. M. H. Dohrn (C.).

## TOMOCYCLUS.

*Tomocyclus simulacrum* Morelet.

- a. 1, Guatemala. M. Jousseau, 1880.

*Tomocyclus simulacrum*, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, Guatemala. M. Jousseau, 1880.

**PUPINIDAE.****RAPHAULUS.***Raphaulus chrysalis* Pfeiffer.

- a. 1, Moulmein. M. G. B. Sowerby, 1892.

**COPTOCHILUS.***Coptochilus altus* Sowerby.

- a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

*Coptochilus anostoma* Benson.

- a. 1, Bornéo septentrional.

*Coptochilus funiculatus* Benson.

- a. 3, Variété. Inde septentrionale. M. R. H. Beddome (C.).

**CATAULUS.***Cataulus austenianus* Benson.

- a. 1, Ceylan.

*Cataulus Blanfordi* Dohrn.

- a. 1, Variété. Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

*Cataulus Layardi* Gray.

- a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

*Cataulus marginatus* Pfeiffer.

- a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

*Cataulus calcadensis* Beddome.

- a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Cataulus recurvatus* Pfeiffer.

- a. 6, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

**HYBOCYSTIS.***Hybocystis gravida* Benson.

- a. 3, Burmah. M. R. H. Beddome (C.).



## PUPINELLA.

*Pupinella ceramica* Martens.

a. 2, Amboine. M. von Rosenberg (C.).

*Pupinella rosselliana* Smith.

a. 1, Ile Rossel, Les Louisiades.

## PUPINA.

## PUPINA.

*Pupina cumingiana* Pfeiffer.

a. 1, Australie. M. Damon.

*Pupina gracilis* Möllendorff.

a. 2, Zebu.

## TYLOTOECHUS.

*Pupina bicanaliculata* Sowerby.

a. 2, Zebu.

*Pupina japonica* Martens.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Pupina Junghuhni* Martens.

a. 2, Java, Goenoeng Salak. M. B. Strubell (C.).

b. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Pupina Treubi* Boettger.

a. 6, Java, Goenoeng Gédéh. M. B. Strubell, 1892 (C.).

*Pupina pineticola* Cox.

a. 1, Australie. M. Damon.

## MOULINSIA.

*Moulinsia exigua* Sowerby.

a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

*Moulinsia fusca* Gray.

a. 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Moulinsia grandis* Gray.

a. 4, Philippines. M. Cuming (C.).

*Moulinsia similis* Sowerby.

a. 2, Philippines.

## CALLIA.

*Callia lubrica* Sowerby.

a. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

## ALYCAEIDAE.

## DIORYX.

*Dioryx globulus* Möllendorff.

a. 1, Chine, Hupé. M. H. Rolle, 1897.

*Dioryx pilula* Gould.

a. 2, Hongkong. M. H. Rolle, 1897.

## ALYCAEUS.

## ORTHALYCAEUS.

*Alycaeus congener* Smith.

a. 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Alycaeus Fultoni* Möllendorff.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Alycaeus galbanus* Godwin Austen.

a. 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Alycaeus globosus* H. Adams.

a. 2, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

*Alycaeus Hosei* Godwin Austen.

a. 4, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

*Alycaeus Roebelini* Möllendorff.

a. 2, Siam, Samoi. M. H. Rolle, 1897.

#### CHAMALYCAEUS.

*Alycaeus Möllendorffi* Kobelt.

a. 2, Hainan. M. H. Rolle.

#### CHARAX.

*Alycaeus anthostoma* Möllendorff.

a. 2, Chine, Hupé.

*Alycaeus Broti* Aldrich.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Alycaeus footei* Blanford.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

#### DIPLOMMATINIDAE.

##### NICIDA.

*Nicida kingiana* Blanford.

a. 2, Inde, Salem. M. H. Fulton.

*Nicida nilgirica* Blanford.

a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

##### ARINIA.

##### EUARINIA.

*Arinia chrysacme* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Casuarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Arinia dichroa* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Casuarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Arinia minor* Sowerby, var. *semisculpta* Möllendorff.

a. 2, Zebu.

#### LEUCARINIA.

*Arinia costata* Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Arinia devians* Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Arinia minutissima* Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Arinia similis* Smith.

a. 3, Bornéo, monts Barit.

#### PALAINA.

##### EUPALAINA.

*Palaina doliolum* Mousson.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

*Palaina cristata* Quadras et Möllendorff.

a. 2, Philippines, Cacayan. M. H. Rolle, 1897.

*Palaina chalarostoma* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Tayabas. M. H. Rolle, 1897.

*Palaina morongensis* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Morong. M. H. Rolle, 1897.

*Palaina ovatula* Möllendorff.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

*Palaina Quadrasi* Möllendorff.

a. 2, Philippines. M. H. Fulton.

##### CYLINDROPALAINA.

*Palaina trachelostropha* Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby et M. H. Rolle, 1897.

**MACROPALAINA.***Palaina scalarina* Mousson.*a.* 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.*Palaina xiphidium* Möllendorff.*a.* 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.**OPISTHOSTOMA.****EUOPISTHOSTOMA.***Opisthostoma macrostoma* Beddome.*a.* 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).*Opisthostoma Wallacei* Ancey.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.**PLECTOSTOMA.***Opisthostoma Austeni* Smith.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma baritense* Smith.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma busanense* Smith.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma Decrespignyi* Adams.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma Everetti* Smith.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma Hosei* Godwin Austen.*a.* 2, Bornéo septentrional, Niah. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma jucundum* Smith.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.*Opisthostoma otostoma* Boettger.*a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Opisthostoma pumilio* Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

**GEOHAUMA.***Opisthostoma grandispinosum* Godwin Austen.

a. 2, Bornéo septentrional, Niah.

*Opisthostoma Linterae* Sowerby.

a. 2, Bornéo, Sarawak.

*Opisthostoma mirabile* Smith.

a. 2, Bornéo septentrional.

*Opisthostoma pulchellum* Godwin Austen.

a. 2, Bornéo septentrional.

**DIANCTA.****PARADIANCTA.***Diancta Everetti* Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

*Diancta gomantonensis* Smith.

a. 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

**DIPLOMMATINA.****EUDIPLOMMATINA.***Diplommatica baritensis* Smith.

a. 2, Bornéo. M. H. Fulton, 1895.

*Diplommatica blanfordiana* Benson.

a. 3, Inde, Darjiling. M. G. B. Sowerby.

*Diplommatica busanensis* Godwin Austen.

a. 2, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

*Diplommatica zebuensis* Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Diplommatina herziana* Möllendorff.

- a. 2, Hainan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina labiosa* Martens.

- a. 2, Japon, Hakosu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina pachychila* Benson.

- a. 3, Inde, Darjiling. M. H. Dohrn et M. H. Fulton (C.).

*Diplommatina roebelini* Möllendorff.

- a. 2, Ile Banguey. M. H. Fulton.

*Diplommatina rubella* Möllendorff.

- a. 2, Ile Negros. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina rupicola* Möllendorff.

- a. 3, Zebu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

## SINICA.

*Diplommatina Boettgeri* Möllendorff.

- a. 2, Manila. M. H. Fulton.

*Diplommatina Brunonis* Smith.

- a. 2, Ile Bunguran.

*Diplommatina canarica* Beddome.

- a. 4, Inde, Canara. M. R. H. Beddome (C.).

*Diplommatina concolor* Quadras et Möllendorff.

- a. 2, Variété. Ile Palawan. M. H. Fulton.

*Diplommatina congener* Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional. M. H. Fulton.

*Diplommatina gracilis* Beddome.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Diplommatina cyrtocheila* Quadras et Möllendorff.

- a. 2, Busuanga. M. H. Rolle, 1897.

*Diplommatina kochiana* Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Diplommatina microstoma* Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

*Diplommatina oligogyra* Möllendorff.

a. 2, Iles Calamianes, Coron. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina oostoma* Möllendorff.

a. 2, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina pavillus* Gredler.

a. 2, Hainan. M. H. Rolle, 1897.

*Diplommatina sculptilis* Möllendorff.

a. 2, Canton. M. H. Rolle, 1897.

*Diplommatina thersites* Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Diplommatina vesicans* Möllendorff.

a. 2, Siquijor. M. le Dr. Möllendorff (C.).

## PAXILLUS.

*Paxillus adversus* Adams.

a. 4, Sarawak. M. H. Fulton, 1895.

*Paxillus adversus*, var. *natunensis* Smith.

a. 2, Iles Natuna. M. H. Fulton, 1895.

## CRASPEDOPOMATIDAE.

## CRASPEDOPOMA.

*Craspedopoma annulatum* Lowe.

a. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Craspedopoma trochoideum* Lowe.

a. 2, Madère. M. Landauer.



## CYCLOSURUS.

*Cyclosurus Mariei* Morelet.

- a. 1, Mayotte. M. G. B. Sowerby, 1892.

**POMATIASIDAE.**

## POMATIAS.

**EUPOMATIAS.***Pomatias Henricae* Strobel, var. *plumbea* Westerlund.

- a. 2, Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan.

*Pomatias septemspiralis* Razoumowski.

- a. 4, France méridionale, Pyrénées. M. M. Cristofori et Jan.  
 b. 7, Albanie.  
 c. 20, Triest. M. Cantraine (C.).

*Pomatias septemspiralis*, var. *heydeniana* Clessin.

- a. 2, Italie septentrionale. M. M. Cristofori et Jan.  
 b. 1, Corfu. M. Liebetrut.

*Pomatias scalarinus* Villa.

- a. 2, Rovigno et Zara. M. Cantraine (C.).

**RHABDOTACRA.***Pomatias obscurus* Draparnaud.

- a. 7, Pyrénées.

**STEREOPOMA.***Pomatias paladilhianus* St.-Simon.

- a. 2, Mont Peregrino près de Palerme. M. Heldreich.

**HOLCOPOMA.***Pomatias tessellatus* Wiegmann.

- a. 7, Volhynie. M. M. Cristofori et Jan.

- b. 4, Corfu. M. Liebetrut.  
 c. 2, Cattaro. M. Cantraine (C.).

**TITANOPOMA.**

*Pomatias auritus* Rossmässler.

- a. 12, Cattaro et Syracuse. M. Cantraine (C.).

*Pomatias auritus*, var. *chelys* Westerlund.

- a. 3, Cattaro.  
 b. 5, Dalmatie. M. M. Cristofori et Jan.

**REALIDAE.****REALIA.**

*Realia carinella* Pfeiffer.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

*Realia egea* Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Hastwell. M. H. Suter.

*Realia Hochstetteri* Pfeiffer.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

*Realia turriculata* Pfeiffer.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

**OMPHALOTROPIS.**

*Omphalotropis aurantiaca* Deshayes.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Omphalotropis fragilis* Pease.

- a. 2, Iles Marshall. M. H. Dohrn (P.).

*Omphalotropis carinata* Lea.

- a. 1, (alc.) Pontianak. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Omphalotropis ceramensis* Martens.

- a. 6, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Omphalotropis Moreleti* Deshayes.

- a. 3, Maurice. M. Frank.

*Omphalotropis plicosa* Pfeiffer.

- a. 3, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

## ACMELLA.

*Acmella hungerfordiana* Nevill.

- a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

## CYCLOMORPHA.

*Cyclomorpha flava* Broderip.

- a. 1, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

## HETEROPOMA.

*Heteropoma concavospirum* Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Heteropoma euspirum* Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Heteropoma pyramidatum* Möllendorff.

- a. 2, Mindanao septentrional. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

*Heteropoma cornu* Möllendorff.

- a. 2, Siquijor. M. G. B. Sowerby.

**CYCLOSTOMATIDAE.****CYCLOTOPSIS.***Cyclotopsis conoidea* Pfeiffer.

- a. 2, Maurice. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

**OTOPOMA.***Otopoma clathratulum* Recluz.

- a. 2, Ile Socotora.

*Otopoma naticoides* Recluz.

- a. 1, Ile Socotora.

**TROPIDOPHORA.****EUTROPIDOPHORA.***Tropidophora campanulata* Pfeiffer.

- a. 13, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

- b. 1, Variété. Madagascar. M. H. Fulton.

*Tropidophora madagascariensis* Gray.

- a. 17, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

*Tropidophora unicarinata* Lamarck.

- a. 1, Madagascar. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

*Tropidophora bicarinata* Sowerby.

- a. 2, Madagascar. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

*Tropidophora Boivini* Pfeiffer.

- a. 1, Madagascar. M. Audebert, 1879 (C.).

*Tropidophora obsoleta* Lamarck.

- a. 1, Maurice. M. Frank, 1891.

*Tropidophora barclayana* Pfeiffer.

- a. 1, Rodriguez. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Tropidophora carinata* Born.

a. 5, Maurice. M. Frank, 1891.

*Tropidophora cuvieriana* Petit.

a. 12, Nossi-Mitsiou. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Tropidophora oclusa* Mörch.

a. 1, Madagascar. Collection Dalen.

*Tropidophora vittata* Sowerby.

a. 1, Maurice. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Tropidophora carinifera* Sowerby.

a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

*Tropidophora articulata* Gray.

a. 1, Rodriguez. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Tropidophora Sowerbyi* Pfeiffer.

a. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Tropidophora crosseana* Morelet.

a. 7, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

*Tropidophora unifasciata* Sowerby.

a. 3, Maurice. M. Jousseaume, 1880.

## LIGATELLA.

*Tropidophora Moulinsii* Grateloup.

a. 1, Madagascar.

*Tropidophora xanthochila* Sowerby.

a. 1, Madagascar. M. Landauer.

*Tropidophora zonata* Petit, var. *Denanei* Mabilie.

a. 2, Madagascar. M. H. Fulton.

*Tropidophora sarcodes* Pfeiffer.

a. 2, Madagascar.

*Tropidophora ligata* Müller.

- a.* 1, Mont Kamies? M. Krauss (C.).

*Tropidophora ligatula* Grateloup.

- a.* 6, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

- b.* 1, Maurice. M. Frank, 1891.

*Tropidophora fimbriata* Lamarck.

- a.* 8, Maurice. M. Frank, 1891.

## CYCLOSTOMA.

*Cyclostoma costulatum* Ziegler.

- a.* 2, Hongrie. M. Pfeiffer (C.).

*Cyclostoma elegans* Müller.

- a.* 4, Ile de Wight. M. J. Ponsonby (P.).

- b.* 2, Danemarck. M. Mörch (C.).

- c.* 5, Italie septentrionale. M. M. Cristofori et Jan.

- d.* 17, Rovigno, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

- e.* 3, Athènes. M. Heldreich.

- f.* 1, Constantinople. M. Heldreich.

*Cyclostoma melitense* Sowerby.

- a.* 4, Tripoli. M. Cock van Breugel.

*Cyclostoma sulcatum* Draparnaud.

- a.* 15, Sicile, Messine, Agrigentum. M. Heldreich et M. Cantraine (C.).

## TUDORELLA.

*Tudorella ferruginea* Lamarck.

- a.* 1, Séville. M. Marguier.

- b.* 1, Mahon, Minorca.

## LEONIA.

*Leonia mammillaris* Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue.

## LICINIDAE.

## LICINA.

*Licina lincina* Born.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Licina evoluta* Reeve.

- a. 1, Jamaïque.

*Licina Rollei* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Miragoane. M. von Maltzan (C.).

## CHOANOPOMA.

*Choanopoma majusculum* Morelet.

- a. 5, Cuba, Mont Rang et Sinar del Rio. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

*Choanopoma interruptum* Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

*Choanopoma Kobelti* Maltzan.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

*Choanopoma Kobelti*, var. *fusca* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Dondon. M. H. Rolle, 1887.

*Choanopoma pisum* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma Bertini* Maltzan.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

*Choanopoma Bertini*, var. *gracillima* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Sans-souci. M. H. Rolle.

*Choanopoma strictecostata* Maltzan.

- a. 2, Haïti, Miragoane. M. H. Rolle, 1888.

*Choanopoma smithianum* Pfeiffer.

a. 2, Haïti, Jeremie. M. von Maltzan (C.).

*Choanopoma Souvillei* Gould.

a. 2, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

*Choanopoma Lachneri* Pfeiffer.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Choanopoma sulculosum* Férussac.

a. 1, Guadeloupe. M. Férussac.

*Choanopoma decussatum* Lamarck.

a. 3, Portorico.

*Choanopoma tentorium* Pfeiffer.

a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Choanopoma lincinellum* Lamarck.

a. 1, Haïti, Milo. M. H. Rolle, 1887.

*Choanopoma lima* Adams.

a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma lima*, var. *blandiana* Adams.

a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma fimbriatulum* Sowerby.

a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma Chittyi* Adams.

a. 2, Jamaïque. M. Damon et M. Verreaux.

*Choanopoma scabriculum* Sowerby.

a. 3, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma hillianum* Adams.

a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Choanopoma hillianum*, var. *amanda* Adams.

a. 3, Jamaïque. M. Damon.



*Choanopoma auricomum* Gundlach.

- a. 1, Cuba, Caimanera. M. E. Deyrolle.

*Choanopoma putre* Gundlach.

- a. 2, Cuba, M. Landauer.

## ROLLEIA.

*Rolleia Martensi* Maltzan.

- a. 2, Haïti, Plaisance. M. von Maltzan (C.).

## CTENOPOMA.

*Ctenopoma bilabiatum* Orbigny.

- a. 1, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

*Ctenopoma echinatum* Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Ctenopoma rugulosum* Pfeiffer.

- a. 4, Cuba. M. Landauer.

*Ctenopoma deficiens* Gundlach.

- a. 2, Cuba, Matanzas. M. Landauer.

*Ctenopoma sordidum* Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

## ADAMSIELLA.

*Adamsiella grayana* Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Adamsiella variabilis* Adams.

- a. 4, Jamaïque. Musée Zoologique de Copenhague (P.).

*Adamsiella pulchrior* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Adamsiella ignilabris* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.  
 b. 3, Indes occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm.

**CISTULIDAE.****CISTULA.***Cistula cinclidodes* Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Cistula illustris* Poey.

- a. 2, Portorico.

*Cistula inculta* Poey.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Cistula rufilabris* Beck.

- a. 4, St.-Croix. Musée zoologique de Copenhague (P.).

*Cistula Agassizi* Charpentier.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Cistula interstitialis* Gundlach.

- a. 1, Cuba. M. Landauer.

- b. 1, Sagua di Panama. M. Landauer.

- c. 3, Variété. Sagua di Panama. M. Landauer.

*Cistula Mackinlayi* Gundlach.

- a. 2, Cuba, Guatanamo et Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

**CHONDROPOMA.***Chondropoma egregium* Gundlach.

- a. 2, Cuba, Vinales et Sinar del Rio. M. Landauer et M. E.  
 Deyrolle.

*Chondropoma Shuttleworthi* Pfeiffer.

- a. 2, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma Gundlachi* Arango.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma canaliculatum* Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma Ottonis* Pfeiffer.

a. 2, Cuba, Matanjas. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma irradians* Shuttleworth.

a. 2, Cuba. M. Verreaux (C.).

*Chondropoma pudicum* Orbigny.

a. 3, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma claudicans* Poey.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma latilabre* Orbigny.

a. 1, Cuba, Jateras. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma semilabre* Lamarek.

a. 9, Iles Bahama, Crooked island. M. Weinland (C.).

b. 4, Haïti. M. Landauer.

*Chondropoma marginalbum* Gundlach.

a. 1, Cuba, Guantanamo. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma tenuiliratum* Pfeiffer.

a. 1, Cuba, San Diego de los Banos. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma moestum* Shuttleworth.

a. 1, Cuba, Matanjas. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma solidulum* Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma pictum* Pfeiffer.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma obesum* Menke.

- a. 3, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma poeyanum* Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma subreticulatum* Maltzan.

- a. 1, Haïti. M. H. Rolle, 1887.

*Chondropoma subreticulatum*, var. *sericea* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Miragoane. M. H. Rolle, 1888.

*Chondropoma petitianum* Pfeiffer.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

*Chondropoma litturatum* Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Chondropoma salleanum* Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Chondropoma dentatum* Say.

- a. 2, Cuba, Matanzas. M. E. Deyrolle.

*Chondropoma plicatulum* Pfeiffer.

- a. 2, Venezuela. M. van Lansberg (P.).

*Chondropoma delatreanum* Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Chondropoma latum* Gundlach.

- a. 1, Cuba, Santiago. M. E. Deyrolle.

## TUDORA.

*Tudora megachile* Potiez et Michaud.

- a. 11, Curaçao. M. Epp et M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 b. 2, Amérique méridionale.  
 c. 6, Patrie inconnue. Collection Dalen.

1-50 308

*Tudora costata* Menke.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).

*Tudora fascia* Wood.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Tudora Adamsi* Pfeiffer.

- a. 3, Portorico.

*Tudora columna* Wood.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Frank, 1891.

- b. 2, Variété. Jamaïque. M. Damon.

*Tudora Augustae* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Tudora Augustae*, var. *nitens* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Tudora moreletiana* Petit.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Tudora fecunda* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Tudora armata* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Adams.

*Tudora maritima* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Tudora quaternata* Lamarck.

- a. 2, Haïti, Gonaïves. M. von Maltzan (C.).

*Tudora umbricola* Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Landauer et M. von Maltzan (C.).

## COLOBOSTYLUS.

*Colobostylus jayanus* Adams.

- a. 5, Jamaïque. M. Damon.

- b. 10, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
et Holm.

*Colobostylus humphreyanus* Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Colobostylus rangelinus* Poey.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Colobostylus redfieldianus* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Colobostylus Habichii* Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Weinland. Types de l'espèce.

- b. 2, Haïti. M. Landauer.

*Colobostylus retrorsus* Adams.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

*Colobostylus pupoides* Morelet.

- a. 1, Cuba. M. Landauer.

*Colobostylus Bronni* Adams.

- a. 2, Jamaïque.

*Colobostylus banksianus* Sowerby.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

- b. 7, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
et Holm.

*Colobostylus Hydi* Weinland.

- a. 8, Iles Bahama. M. Weinland. Types de l'espèce.

- b. 2, Haïti. M. von Maltzan (C.).

*Colobostylus Rollei* Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Landauer.

## HIPPONYCIDAE.

## HIPPONYX.

*Hipponyx antiquatus* Linné.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (C.).
- b. 1, Ile St. Thomas. M. F. von Calker (P.)
- c. 2, Ile Barbados. Ancien Cabinet.
- d. 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- e. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Hipponyx subrufus* Lamarck.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (C.).
- b. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- c. 6, Canal d'Entrecasteaux. M. Péron (C.).

*Hipponyx australis* Quoy.

- a. 6, Sur une coquille de *Trochus*. Ile Saparoea.
- b. 1, Célèbes. M. Forsten (C.).
- c. 2, Jeunes individus. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).
- d. 4, Jeunes individus. Patrie inconnue.
- e. 3, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).
- f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Hipponyx australis*, var. *acuta* Quoy.

- a. 20, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. J. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 2, La Nouvelle-Guinée.

*Hipponyx pilosus* Deshayes.

- a. 18, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

*Hipponyx serratus* Carpenter.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

**MITRULARIA.***Mitrularia equestris* Linné.

- a. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Mitrularia equestris*, var. *tortilis* Reeve.

- a. 4, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Mitrularia equestris*, var. *tortilis*, mut. *cicatricosa* Reeve.

- a. 5, Océan Indien. Cabinet Dalen.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt, 1866 (C.).  
 c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
 d. 1, Céram? M. Hoedt (C.).

*Mitrularia equestris*, var. *tortilis*, mut. *diaphana* Reeve.

- a. 3, Côté méridionale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 4, Patrie inconnue.

*Mitrularia equestris*, var. *tortilis*, mut. *hipponiciformis* Reeve.

- a. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 b. 2, Océan Indien. Cabinet Dalen.

*Mitrularia equestris*, var. *tortilis*, mut. *papyracea* Adams.

- a. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

*Mitrularia equestris* var. *tortilis* mut. *balanoides* Reeve.

- a. 1, Maurice. M. Frank.

*Mitrularia tectum-sinense* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. Cabinet Dalen.  
 b. 1, Céram? M. Hoedt (C.).



## CAPULIDAE.

## CAPULUS.

*Capulus hungaricus* Linné.

- a. 8, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
- b. 16, Dalmatie, Zara. M. Cantraine (C.).
- c. 5, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Capulus intortus* Lamarck.

- a. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

## AMATHINA.

*Amathina tricostata* Gmelin.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

## CRUCIBULUM.

## CRUCIBULUM.

*Crucibulum scutellatum* Gray.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 2, Californie. M. Verreaux (C.).
- c. 2, Columbie. M. Cuming (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *quiriquina* Lesson.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *quiriquina*, mut. *ferruginea* Reeve.

- a. 3, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *quiriquina*, mut. *lignaria* Broderip.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 2, Mexique. M. Cuming (C.).
- c. 1, Pérou. M. Turner (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *quiriquina*, mut. *tenuis* Broderip.

- a. 1, Pérou. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

*Crucibulum scutellatum*, var. *auriculata* Chemnitz.

- a. 5, Surinam.
- b. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *tubifera* Lesson.

- a. 1, Pérou. M. Marguier (C.).
- b. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *tubifera*, mut. *cinerea* Reeve.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *tubifera*, mut. *hispida* Broderip.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Crucibulum scutellatum*, var. *tubifera*, mut. *striata* Broderip.

- a. 3, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).
- b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Crucibulum radiatum* Broderip.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

#### BIGATILLUS.

*Crucibulum extingtorium* Lamarck.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).
- c. 1, Billiton.
- d. 10, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

## CREPIDULA.

## CREPIDULA.

*Crepidula fornicata* Linné.

- a. 4, Philadelphie. M. Hijde.
- b. 6, Vineyard Sound, Massachusetts. Smithsonian Institution.
- c. 6, Océan Indien? Cabinet Raye et Collection Dalen.
- d. 1, Variété. Afrique septentrional, Barbarie.

*Crepidula porcellana* Linné.

- a. 5, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

*Crepidula Moulinsii* Michaud.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Crepidula Lessoni* Broderip.

- a. 1, Guyaquil. M. Cuming (C.).
- b. 3, Variété. Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Crepidula Lessoni*, var. *squama* Broderip.

- a. 2, Australie. M. Péron (C.).

*Crepidula Lessoni*, var. *striolata* Menke.

- a. 2, Panama. M. Sowerby.

*Crepidula onyx* Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).
- b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).
- d. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Crepidula hepatica* Deshayes.

- a. 7, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 8, Océan Indien.
- d. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 3, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt. (C.),

*Crepidula hepatica*, var. *complanata* Krauss.

- a. 4, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

**CREPIPATELLA.***Crepidula dilatata* Lamarck.

- a. 6, Chile. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Ile Chiloë. M. Krauss (C.).  
 c. 6, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 d. 1, Océan Indien? M. M. Boie et Macklot (C.).  
 e. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

**GARNOTIA.***Crepidula excavata* Broderip.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Crepidula incurva* Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

**CRYPTA.***Crepidula aculeata* Gmelin.

- a. 15, La Nouvelle-Guinée.  
 b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 c. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).  
 d. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Crepidula aculeata* var. *echinus* Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Crepidula aculeata*, var. *hystrix* Broderip.

- a. 7, Patrie inconnue. M. Cuming et Collection Dalen.

*Crepidula aculeata* var. *costata* Menke.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).  
 b. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).

*Crepidula foliacea* Broderip.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

**JANACUS.***Crepidula unguiformis* Lamarck.

- a. 6, Vineyard Sound, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).  
 b. 1, Australie ?  
 c. 1, Japon ? M. von Siebold (C.).  
 d. 15, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 e. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

**SIPHOPATELLA.***Crepidula Walchii* Hermannsen.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Billiton.  
 c. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

**CALYPTRAEA.****CALYPTRAEA.***Calyptraea sinensis* Linné.

- a. 22, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 2, (alc.) La Manche, Granville. M. G. Cuvier (P.).

*Calyptraea mamillaris* Broderip.

- a. 2, Surinam.  
 b. 1, Cap.  
 c. 2, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Calyptraea conica* Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

**TROCHATELLA.***Calyptraea radians* Lamarck.

- a. 7, Valparaiso. M. Cuming et M. Marguier (C.).

*Calyptraea radians*, var. *corrugata* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

#### SIGAPATELLA.

*Calyptraea calyptraeiformis* Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

### XENOPHORIDAE.

#### XENOPHORA.

##### XENOPHORA.

*Xenophora pallidula* Reeve.

a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Xenophora crispa* König.

a. 1, Sardaigne.

*Xenophora conchyliophora* Born.

a. 3, Patrie inconnue.

##### TUGURIUM.

*Xenophora exuta* Reeve.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Xenophora helvacea* Philippi.

a. 1, Patrie inconnue.

##### ONUSTUS.

*Xenophora solaris* Linné.

a. 1, Océan Indien. Cabinet Raye.

### NARICIDAE.

#### VANIKORO.

*Vanikoro cancellata* Quoy et Gaimard.

a. 2, Océan Indien.

- b. 3, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Vanikoro ligata* Recluz.

- a. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C).  
 b. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 c. 2, Patrie inconnue.

## LAMELLARIDAE.

### LAMELLARIA.

*Lamellaria perspicua* Linné.

- a. 2, (alc.) Adriatique. M. Cantraine (C.).

## VELUTINA.

### VELUTINA.

*Velutina laevigata* Pennant.

- a. 2, Angleterre. M<sup>o</sup>. Dupont (P.).

### LIMNERIA.

*Velutina zonata* Gould.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”,  
 1879.

### VELUTELLA.

*Velutina cryptospira* Middendorf.

- a. 1, (alc.) Ile de Spitsbergen, Smeerenburg. Expédition du  
 „Willem Barents”, 1878.

## NATICIDAE.

### NATICA.

#### NATICA.

*Natica millepunctata* Lamarck.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 2, Cannes.
- c. 1, Corse.
- d. 1, Haiti? M. Ricord.

*Natica hebraea* Martijn.

- a. 29, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Cette.
- c. 1, Syracuse.
- d. 1, Côte de Dalmatie.
- e. 1, Tripoli.
- f. 1, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Natica fulminea* Gmelin.

- a. 2, Afrique. Collection Voigt.
- b. 2, Gambie. Collection Voigt.
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Natica fulminea*, var. *cruentata* Gmelin.

- a. 1, Côte du Maroc.

*Natica zebra* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Natica pellis-tigrina* Chemnitz.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Natica maculosa* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 4, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c. 8, Singapore. M. Buddingh (P.).
- d. 36, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).
- e. 2, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Natica imperforata* Gray.

- a. 2, Jeunes individus. Cap. M. van Olden (P.).



*Natica pullicaris* Philippi.

- a. 1, Mer de Chine. M. Reinwardt (C.).

*Natica violacea* Sowerby.

- a. 3, Océan Indien. Collection Hoogeveen.

*Natica sagraiana* d'Orbigny.

- a. 4, Alger. M. Joly, 1879 (P.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Natica chinensis* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 c. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica raynaudiana* Recluz.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Zanzibar. M. Derx (P.).

*Natica canrena* Linné.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.  
 b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).  
 c. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).  
 d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collection Hoogeveen, M. J. E. G. van Emden et M. van der Weele (P.).  
 e. 1, Variété. Patrie inconnue.  
 f. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

*Natica ala-papilionis* Chemnitz.

- a. 5, Océan Indien.  
 b. 1, Célèbes. M. Kroon, 1898 (P.).  
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Misool.  
 e. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica picta* Recluz.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeika. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 3, Patrie inconnue.

*Natica catenata* Philippi.

- a. 24, Côte de l'Hollande, Noordwijk. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).
- b. 1, Angleterre, Kent. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 5, Méditerranée, Cette et Naples.
- d. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Natica marochiensis* Gmelin.

- a. 5, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b. 3, Variété. Patrie inconnue.

*Natica marochiensis*, var. *lurida* Philippi.

- a. 4, Zanzibar. M. Derx (P.).
- b. 1, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).
- c. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeika. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Ile Wetter. M. G. Schädler (C.).

*Natica marochiensis*, var. *unifasciata* Lamarck.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

*Natica marochiensis*, var. *Chemnitzii* Pfeiffer.

- a. 10, Golfe de Californie, île Espirito Santo. M. Turner et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica Dillwyni* Payraudeau.

- a. 3, Sicile.
- b. 2, Corse.

*Natica Colliei* Recluz.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Natica pygmaea* Philippi.

- a. 2, Cap. M. van Olden (P.).

*Natica collaria* Lamarck.

- a. 1, Côte d'Angola.

*Natica lineata* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. M. Blume et M. Smitsaard.  
 b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 2, Côte septentrionale de Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 d. 1, (alc.) Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica vitellus* Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).  
 e. 2, Détroit de Larantoeke. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 f. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. G. Schädler, 1897 (C.).

*Natica rufa* Born.

- a. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 b. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Natica rufa*, var. *spadicea* Gmelin.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. M. Kramer (P.).

*Natica helvacea* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Natica clausa* Broderip et Sowerby.

- a. 5, Mer de Barents et Matosjkin-shar. Expédition du Willem Barents, 1878—79.  
 b. 5, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 c. 4, Vadsoë. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- d.* 7, Christians-fjord et Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).
- e.* 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- f.* 3, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- g.* 4, Côte septentrionale de l'Écosse. Expédition du Porcupine.
- h.* 1, Alaska. M. Dall (P.).
- i.* 4, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

*Natica clausa*, var. *janthostoma* Deshayes.

- a.* 1, Chine septentrionale.
- b.* 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

*Natica pusilla* Say.

- a.* 2, Amérique, Maine.

**STIGMAULAX.**

*Natica sulcata* Born.

- a.* 1, Antilles. Ancien Cabinet.
- b.* 1, Columbie. M. Cuming (C.).
- c.* 1, Patrie inconnue.

**PAYRAUDEAUTIA.**

*Natica intricata* Donovan.

- a.* 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 7, Syracuse.
- c.* 11, Tripoli.
- d.* 3, Alger.
- e.* 6, Sardaigne, Sassari.

**NEVERITA.**

*Natica ampla* Philippi.

- a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 1, Océan indien. M. van Doorn (C.).
- c.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Natica ampla*, var. *Chemnitzii* (Recluz) Reeve.

- a. 15, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 2, Golfe de Californie, partie méridionale. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- e. 1, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- f. 1, (alc.) Patrie inconnue. M. Landauer.

*Natica ampla*, var. *petiveriana* (Recluz) Reeve.

- a. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- b. 2, Misool.
- c. 2, Moluques.
- d. 3, Amoy. M. Buddingh (C.).
- e. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- f. 1, (alc.) Java.

*Natica Josephinae* Risso.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Syracuse.
- c. 3, Cannes, 1865.
- d. 1, (alc.) Patrie inconnue.

*Natica duplicata* Say.

- a. 1, Massachusetts, Marsbay. M. von Maltzan (P.).

*Natica recluziana* Deshayes.

- a. 1, Californie. M. Verreaux. (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Natica glauca* Humboldt.

- a. 1, Mexique. M. Marguier.

## POLLINICES.

*Natica aurantia* Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt et M. van Doorn.  
Cat. Mus. d'Hist. Nat. *Gastropoda*.

b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Natica aurantia* var. *Mittrei* Hombron et Jacquinot.

a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

*Natica aurantia*, var. *straminea* Lamarck.

a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

d. 8, Patrie inconnue.

e. 1, (alc.) Java.

*Natica powisiana* Recluz.

a. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

b. 1, Moluques.

c. 2, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).

*Natica effusa* Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Natica mamillaris* Lamarck.

a. 4, Antilles. Ancien Cabinet et M. Ricord.

b. 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Natica orientalis* Gmelin.

a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

*Natica bifasciata* Gray.

a. 6, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica conica* Lamarck.

a. 1, Antilles. Ancien Cabinet.

*Natica plumbea* Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Natica solida* Blainville.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Hoogeveen (P.).
- b. 5, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt, (C.).
- d. 3, Timor. M. Wienecke (C.).
- e. 1, Détroit de Larantoeika. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica Rodatzi* Schepman.

- a. 3, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Natica Jukesii* Reeve.

- a. 5, Moluques.

*Natica albumen* Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Billiton.

*Natica columnaris* Recluz.

- a. 1, Billiton.
- b. 3, Côte de Java, Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica uber* Valenciennes.

- a. 26, Golfe de Californie, partie méridionale. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica lactea* Guilding.

- a. 8, Curaçao. M. Steenberge et M. Epp, 1888 (C.).
- b. 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Natica mamilla* Linné.

- a. 7, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, Variété. Zanzibar. M. Derx (P.).

- c. 7, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- e. 1, Baie de Natal. M. Krauss (C.).
- f. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- g. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- i. 4, Bezoekie, côte septentrionale. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- j. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- k. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- l. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- m. 2, Ile Wetter. M. Schädler, 1898 (C.).
- n. 3, Misool.
- o. 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- p. 7, (alc.) Java.
- q. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Natica flemingiana* Recluz.

- a. 5, Maurice. M. Frank.
- b. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica* sp.

- a. 2, Océan Indien.

*Natica* sp.

- a. 1, Océan Indien.

**MAMILLA.**

*Natica melanostoma* Gmelin.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 1, Flores. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Iles Obi.



- f.* 1, Misool.
- g.* 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- h.* 1, Mer rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
- i.* 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 1, Ile Moorea (Eimeo). M. le Dr. H. ten Kate, 1892 (C.).

*Natica melanostoma*, var. *melanostomoides* Quoy.

- a.* 6, Océan Indien.
- b.* 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 4, Détroit de Larantoeika. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

*Natica melanostoma*, var. *Sebae* Souleyet.

- a.* 5, Océan Indien.

*Natica melanostoma*, var. *fibrosa* Souleyet.

- a.* 1, Patrie inconnue.

*Natica simiae* Deshayes.

- a.* 5, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- d.* 1, Maurice. M. Frank.
- e.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica maura* Bruguière.

- a.* 1, Océan Indien. Ancien Cabinet.

**NATICINA.**

*Natica heros* Say.

- a.* 2, Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- b.* 11, Amérique, Fundy-bay.
- c.* 13, La Nouvelle-Écosse, baie de St. Marie. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

- d.* 3, (alc.) Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution, 1880 (P.).

*Natica grönlandica* Beck.

- a.* 3, Doggersbank. M. von Maltzan (P.).  
*b.* 2, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
*c.* 12, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1878.

*Natica sordida* Philippi.

- a.* 3, Iles Shetland.  
*b.* 1, Jeune individu. Nord de l'Écosse. Expédition du „Porcupine”.

*Natica Montaguï* Forbes.

- a.* 2, Doggersbank.  
*b.* 10, Norvège, Magerö, Bergen, Dröbak et Hardangerfjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Natica macilenta* Philippi.

- a.* 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
*b.* 2, Palerme. M. von Maltzan (P.).

*Natica Guillemini* Payraudeau.

- a.* 6, Tarante. M. le Dr. Kobelt (P.).  
*b.* 1, Sicile. M. von Maltzan (P.).

*Natica catena* da Costa.

- a.* 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Natica pulchella* Risso.

- a.* 25, Côte de l'Hollande, Noordwijk et Scheveningen. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).  
*b.* 3, Irlande, Dublin.  
*c.* 8, Iles de la Manche.  
*d.* 2, Cattegat. M. Mörch (C.).

- e. 9, Mèr du Nord, près de Sylt. M. le Dr. H. Schmidt (P.).  
 f. 7, Norvège, Bergen.  
 g. 30, Méditerranée, Cannes. M. Cantraine (C.).  
 h. 5, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).

*Natica nana* Möller.

- a. 2, Amérique boréale, Unalaska. M. Dall (P.).

*Natica immaculata* Tott.

- a. 9, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

## AMPULLINA.

*Ampullina fluctuata* Sowerby.

- a. 2, Philippines.

## AMAURA.

*Amaura helicoides* Johnson.

- a. 4, Vadsö, 15 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 b. 1, Groenland. M. Möller (P.).

## SIGARETUS.

## SIGARETUS.

*Sigaretus concavus* Lamarck.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).  
 b. 3, Gambie. M. Verreaux, (C.).

*Sigaretus neritoideus* Linné.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Sigaretus laevigatus* Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 c. 2, Patrie inconnue.

*Sigaretus martinianus* Philippi.

- a. 2, Ile St. Thomas.

*Sigaretus debilis* Gould.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

*Sigaretus Delesserti* Recluz.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Sigaretus planulatus* Recluz.

- a. 4, Côte de Java. M. Blume (C.).  
 b. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).  
 c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 1, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).  
 f. 2, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).

*Sigaretus perspectivus* Say.

- a. 1, (alc.) Amérique, Caroline. M. G. Cuvier (P.).

**EUNATICINA.***Sigaretus papilla* Gmelin.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).  
 c. 1, Zanzibar. M. Derx (P.).  
 d. 4, Patrie inconnue.

**ADEORBIDAE.****ADEORBIS.***Adeorbis subcarinatus* Montagu.

- a. 1, Angleterre. M. Damon.

*Adeorbis planus* Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

**PTENOGLOSSA.****JANTHINIDAE.****JANTHINA.***Janthina fragilis* Lamarck.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).  
 b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 1, Timor, partie septentrionale. M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 3, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).  
 e. 5, (alc.) Patrie inconnue.

**JODES.***Janthina rotundata* Leach.

- a. 6, Cap. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 1, Côte occidentale d'Irlande. Mad<sup>lle</sup> Wright.  
 c. 1, (alc.) Océan atlantique.  
 d. 2, (alc.) Patrie inconnue.

*Janthina balteata* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

**AMETHYSTINA.***Janthina pallida* Harvey.

- a. 3, Patrie inconnue.  
 b? 12, (alc.) Patrie inconnue.

*Janthina globosa* Swainson.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 4, Jeunes individus. Méditerranée? M. Cantraine (C.).

- d. 1, (alc.) Mer de Sargasso. M. Ottke.  
 e. 8, (alc.) Jeunes individus. Patrie inconnue.

**JODINA.**

*Janthina exigua* Menke.

- a. 8, Cap.  
 b. 1, Côte occidentale d'Irlande. Madlle Wright.  
 c. 7, (alc.) Océan atlantique. M. Conradsen (C.).

**SCALARIIDAE.**

**SCALARIA.**

**SCALARIA.**

*Scalaria scalaris* Linné.

- a. 6, Océan Indien. Collection Dalen.  
 b. 2, Amboine. M. Hoedt, 1867 (C.).  
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

*Scalaria Pallasii* Kiener.

- a. 5, Océan Indien. Collection Hoogeveen et Cabinet Dalen.  
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Scalaria pyramidalis* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien.  
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Scalaria Hindsii* Carpenter.

- a. 2, Californie. M. G. B. Sowerby.

*Scalaria alata* Sowerby.

- a. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

*Scalaria confusa* Smith.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Scalaria lyra* Sowerby.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Scalaria philippinarum* Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Scalaria aurita* Sowerby.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**OPALIA.***Scalaria commutata* Monterosato.

- a. 1, Japon? M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Méditerranée.

*Scalaria coronata* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).  
 d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Scalaria lamellosa* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Scalaria pseudoscalaris* Brocchi.

- a. 1, Variété. Maurice. M. Frank, 1891.

*Scalaria diadema* Sowerby.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

**GLATHRUS.***Scalaria communis* Lamarck.

- a. 11, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 7, Côte de l'Hollande.  
 c. 2, Océan indien. M. van Doorn (P.).

*Scalaria tenuicosta* Michaud.

- a. 1, Brésil?
- b. 1, Patrie inconnue.
- c. 4, Jeunes individus. Sicile.

*Scalaria albolineata* Sowerby.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Scalaria fragilis* Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.)

**AMAEA.***Scalaria immaculata* Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Scalaria Martini* Wood.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**CIRSOTREMA.***Scalaria varicosa* Lamarck.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

**ACIRSA.***Scalaria borealis* Lyell.

- a. 2, Groenland. Musée de Copenhague (P.).



**GYMNOGLOSSA.****EULIMIDAE.****STYLIFER.***Stylifer astericola* Broderip.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

**EULIMA.****EULIMA.***Eulima major* Sowerby.

- a. 1, Martinique? M. Fl. Prevost.

*Eulima intermedia* Cantraine.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

*Eulima polita* Linné.

- a. 6, Méditerranée.

*Eulima contorta* Adams.

- a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Eulima distorta* Deshayes.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

*Eulima* sp.

- a. 1, Brésil.

*Eulima* sp.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

**SUBULARIA.***Eulima subulata* Donovan.

- a. 1, Sardaigne.

- b. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs (C.).

*Eulima Metcalfei* Adams.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

*Eulima nixa* Adams.

a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

## NISO.

*Niso venosa* Sowerby.

a. 2, Karachi. M. H. Fulton.

## PYRAMIDELLIDÆ.

## PYRAMIDELLA.

## PYRAMIDELLA.

*Pyramidella ventricosa* Guerin.

a. 2, La Nouvelle-Zélande. M. Dupont.

*Pyramidella dolabrata* Linné.

a. 3, Mexique. Ancien Cabinet.

b. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Pyramidella terebellum* Müller.

a. 3, Golfe de Mexique. Cabinet Dalen.

*Pyramidella pulchella* Adams.

a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

## LONCHÆUS.

*Pyramidella acus* Gmelin.

a. 2, Zanzibar. M. Derx (P.).

*Pyramidella sulcata* Adams.

a. 4, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 2, Ile Annaa.

**SYRNOLA.***Pyramidella tenuisculpta* Lischke.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).*Pyramidella brunnea* Adams.*a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).**OTOPLEURA.***Pyramidella auris-cati* Chemnitz.*a.* 1, Moluques. M. van Rees (P.).*b.* 1, Maurice. M. Goedhuys.*c.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.**ODOSTOMIA.****ODOSTOMIA.***Odostomia plicata* Montagu.*a.* 3, Écosse, Oban.*Odostomia rissoides* Hanley.*a.* 3, Irlande, Bundovan.*Odostomia unidentata* Montagu.*a.* 10, Angleterre, Exmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).*Odostomia acuta* Jeffreys.*a.* 4, Angleterre, Exmouth.*Odostomia turrita* Hanley.*a.* 4, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen (C.).*b.* 4, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).*Odostomia porcellana* Adams.*a.* 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

**MEGASTOMIA.***Odostomia conoidea* Brocchi.

- a.* 9, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.  
*b.* 8, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
*c.* 4, Alger. M. Joly.

**EVALEA.***Odostomia impolita* Hutton.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter.

**PYRGULINA.***Odostomia Edgari* Melvill.

- a.* 2, Bombay, Karachi. M. H. Fulton.

*Odostomia sp.*

- a.* 2, Japon. M. H. Dohrn.

*Odostomia sp.*

- a.* 1, Japon. M. H. Dohrn.

**EULIMELLA.***Eulimella acicula* Philippi.

- a.* 3, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.

**TURBONILLA.****TURBONILLA.***Turbonilla lactea* Linné.

- a.* 12, Angleterre, Cornwallis. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
*b.* 3, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
*c.* 1, Cap.

*Turbonilla macilenta* Adams.

a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Turbonilla* sp.

a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Turbonilla* sp.

a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

**TRAGULA.***Turbonilla fenestrata* Forbes.

a. 2, Angleterre. M. Damon.

b. 4, Torbay. M. T. A. Verkrüzen (C.).

**PYRGISCULUS.***Turbonilla indistincta* Montagu.

a. 2, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

**PYRGOSTELIS.***Turbonilla rufa* Philippi.

a. 2, Angleterre. M. Damon.

*Turbonilla metulina* Adams.

a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Turbonilla modica* Adams.

a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

**PYRGOSTYLUS.***Turbonilla striatula* Linné.

a. 7, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

**SCUTIBRANCHIATA.****RHIPIDOGLOSSA.****PROSERPINIDAE.****PROSERPINA.***Proserpina nitida* Gray.

- a.* 6, Jamaïque. M. Newcomb et M. Damon.  
*b.* 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm.

**HELICINIDAE.****HELICINA.***Helicina neritella* Lamarck.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.

*Helicina neritella*, var. *minor* Pfeiffer.

- a.* 4, Jamaïque. M. Damon et Musée de Copenhague (P.).

*Helicina variabilis* Wagner.

- a.* 2, Brésil.  
*b.* 1, Antilles. M. Petit.

*Helicina intusplicata* Pfeiffer.

- a.* 1, Haïti, Miragoane. M. Rolle, 1888.

*Helicina fasciata* Lamarck.

- a.* 11, Antilles. M. Férussac (C.).

*Helicina globulina* Möllendorff.

- a.* 2, Philippines, Romblon. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina japonica* Adams.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Helicina Martensi* Issel.

- a. 3, Iles Soeloe.

- b. 1, (alc.) Iles Natuna. M. A. L. van Hasselt (C.).

*Helicina kalaöensis* Smith.

- a. 2, Ile Kalao. M. H. Fulton, 1896.

*Helicina riparia* Pfeiffer.

- a. 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

*Helicina substriata* Gray.

- a. 1, St. Domingue. M. Férussac (C.).

*Helicina blandiana* Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Helicina jamaicensis* Sowerby.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

- b. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Helicina lirata* Pfeiffer.

- a. 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

*Helicina Guppyi* Pease.

- a. 2, St. Domingue. M. Férussac (C.).

*Helicina rotunda* d'Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Helicina bellula* Gundlach.

- a. 2, Cuba, Yatera. M. Landauer.

*Helicina haitensis* Maltzan.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).  
 b. 3, St. Domingue. M. Férussac (C.).

*Helicina orbiculata* Say.

- a. 4, Tennessee. M. Troost (P.).

*Helicina orbiculata*, var. *tropica* Jan.

- a. 4, Texas. M. Newcomb.  
 b. 3, Mexique. M. Landauer.

*Helicina antillarum* Sowerby.

- a. 3, Antilles. M. Petit.

*Helicina nuda* Arango.

- a. 1, Cuba, Barigua. M. Landauer.

*Helicina rhodostoma* Gray.

- a. 1, Variété. Antilles. M. Férussac (C.).

*Helicina subfusca* Menke.

- a. 4, St. Thomé. Musée de Copenhague (P.).

*Helicina rotelloidea* Mighels.

- a. 1, Iles Sandwich. M. Newcomb.

*Helicina humilis* Hombron et Jacquinot.

- a. 2, Iles Carolines, Ponapé. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina laciniosa* Menke.

- a. 3, Iles Sandwich. M. Newcomb.

*Helicina foveata* Pfeiffer.

- a. 1, St. Thomé. Musée de Copenhague (P.).



*Helicina cruciata* Weinland.

- a.* 1, Haïti. M. H. Rolle, 1888.

*Helicina depressa* Gray.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.  
*b.* 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm.

*Helicina concentrica* Pfeiffer.

- a.* 3, Venezuela. M. H. Dohrn (C.).

*Helicina concentrica*, var. *Ernesti* Martens.

- a.* 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

*Helicina acutissima* Sowerby.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Helicina acutissima*, var. *minor* Pfeiffer.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming (C.).

*Helicina agglutinans* Sowerby.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming (C.).

*Helicina bothropoma* Möllendorff.

- a.* 1, Philippines, Caramuan. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina Amaliae* Kobelt.

- a.* 3, Mindanao. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina lazarus* Sowerby, var. *intermedia* Möllendorff.

- a.* 2, Luzon. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina trochiformis* Sowerby.

- a.* 2, Caramuan. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina Kubaryi* Möllendorff.

- a.* 2, La Nouvelle-Guinée, Constantinhafen. M. von Möllendorff. (C.).

*Helicina gibbosula* Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Tayabas. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina pseudomphala* Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Buaea. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina Rosaliae* Pfeiffer.

- a. 2, Luzon oriental, Baler. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina dichroa* Möllendorff, var. *siquijorica* Möllendorff.

- a. 2, Ile Siquijor. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina Stanleyi* Forbes.

- a. 3, La Nouvelle Guinée, Mailu.

*Helicina Idae* Pfeiffer.

- a. 5, Ile Saparoea, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892. (C.).  
 b. 1, Amboine. Herbarium de Leide (P.).  
 c. 4, Patrie inconnue. M. Landauer.

*Helicina oxytropis* Gray.

- a. 15, Ile Saparoea, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Helicina suturalis* Martens.

- a. 6, Ile Haroekoe, Hoelalioe. M. B. Strubell, 1892 (C.).  
 b. 1, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

*Helicina contermina* Semper.

- a. 3, Iles Soeloe.

*Helicina parva* Sowerby.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

*Helicina hennigiana* Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Cacayan. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina Crossei* Semper.

a. 1, Luzon. M. H. Dohrn (C.).

*Helicina citrinella* Möllendorff.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Helicina citrinella*, var. *taeniolata* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Maloenoe. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina citrinella*, var. *apicata* Möllendorff.

a. 2, Mindanao. M. von Möllendorff (C.).

*Helicina silacea* Morelet.

a. 4, Cuba. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

*Helicina sagrayana* d'Orbigny.

a. 4, Cuba. M. Landauer.

*Helicina titanica* Poey.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Helicina pulcherrima* Lamarck.

a. 1, Santiago de Cuba. M. E. Deyrolle.

*Helicina submarginata* Gray.

a. 2, Cuba. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

*Helicina Rohri* Pfeiffer.

a. 4, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).

*Helicina crassilabris* Philippi.

a. 1, St. Domingue. M. Férussac (C.).

*Helicina littoricola* Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

*Helicina rufa* Pfeiffer.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Helicina calida* Weinland.

- a. 9, Iles Bahama. M. Weinland.

*Helicina uberta* Gould.

- a. 8, Iles Sandwich. M. Newcomb.

*Helicina solidula* Gray.

- a. 6, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).

*Helicina Derouledoi* Möllendorff.

- a. 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

## ALCADIA.

*Alcadia major* Gray.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Alcadia palliata* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Alcadia Hollandi* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

- b. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Alcadia Brownii* Gray.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

*Alcadia succinea* Pfeiffer.

- a. 2, St. Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

*Alcadia megastoma* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

## EUTROCHATELLA.

## EUTROCHATELLA.

*Eutrochatella pulchella* Gray.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.  
 b. 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin  
 et Holm.

*Eutrochatella pulchella*, var. *labiosa* Chitty.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Eutrochatella pulchella*, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 5, Antilles. M. Férussac (C.).

*Eutrochatella Tankervillei* Gray.

- a. 4, Jamaïque. M. Damon.

*Eutrochatella Josephinae* Adams.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

## VIANA.

*Eutrochatella regina* Morelet.

- a. 3, Cuba. M. Landauer.

*Eutrochatella Sloanei* d'Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer et M. Deyrolle.

## LUCIDELLA.

*Lucidella undulata* Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Lucidella aureola* Férussac.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

*Lucidella aureola*, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

## STOASTOMA.

## METCALFEIA.

*Stoastoma chittyianum* Adams.

- a. 12, Jamaïque. M. Damon.

*Stoastoma bacquieanum* Chitty.

- a. 5, Jamaïque. M. Damon.

## LINDSLEYA.

*Stoastoma redfieldianum* Adams.

- a. 12, Jamaïque. M. Damon.

## GEORISSA.

*Georissa borneënsis* Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional.

*Georissa bangueyensis* Smith.

- a. 4, Ile Banguéy.

*Georissa similis* Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional.

*Georissa subglabrata* Möllendorff.

- a. 5, Cebu.

- b. 4, Manilla. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa rufescens* Möllendorff.

- a. 4, Manilla. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa Quadrasi* Möllendorff.

a. 2, Philippines. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa rufula* Möllendorff.

a. 2, Iles Carolines, Ponapé. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa elegans* Möllendorff.

a. 2, Iles Mariannes. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa denselirata* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Busuanga. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa Bachmanni* Gredler.

a. 2, Hunan. M. von Möllendorff (C.).

*Georissa decora* Möllendorff.

a. 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

*Georissa chrysacme* Möllendorff.

a. 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

*Georissa exarata* Möllendorff.

a. 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

**NERITIDAE.****NERITA.****THELIOSTYLA.***Nerita plexa* Chemnitz.

a. 6, Océan indien. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.

b. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

*Nerita exuvia* Linné.

a. 13, Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 8, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).
- g. 1, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- h. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- i. 7, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita albicilla* Linné.

- a. 20, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 12, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 3, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 1, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e. 4, Macassar. M. Piller (C.).
- f. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- g. 3, Billiton.
- h. 2, Waigéoe.
- i. 23, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- j. 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).
- k. 4, Flores, Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- l. 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 3, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- n. 6, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).
- o. 1, (alc.) Côte de Bornéo, Sambas. Expédition de Bornéo 1893--94.

*Nerita albicilla*, var. *venusta* Philippi.

- a. 8, Océan indien. Cabinet Dalen.
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nerita Forskålii* Recluz.

- a. 5, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).
- b. 4, (alc.) Djeddab. M. J. A. Kruyt, 1881 (C.).



*Nerita Forskålii*, var. *coccinea* Mörch.

a. 1, (alc.) Djeddab. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

*Nerita reticulata* Karsten.

a. 21, Océan indien. M. Blume, M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 1, Détroit de Soenda. M. Groen (P.).

c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

d. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

e. 7, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita patula* Recluz.

a. 9, Océan indien. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot.

b. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 1, Philippines. Collection Dalen.

d. 2, Baie de Natal. M. Krauss (C.).

e. 6, Variété. Océan indien. Ancien Cabinet.

f. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

g. 1, (alc.) La Nouvelle Guinée. M. Schädler, 1896 (C.).

*Nerita chamaeleon* Linné.

a. 60, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 20, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

d. 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).

e. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).

f. 9, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita chamaeleon*, var. *squamulata* Recluz.

a. 60, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).

c. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).

- d.* 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 3, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- f.* 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier (C.).
- g.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- h.* 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- i.* 14, La Nouvelle Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- j.* 6, (alc.) Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- k.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Nerita chamaeleon*, var. *annulata* Reeve.

- a.* 4, Océan indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita costata* Chemnitz.

- a.* 10, Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).
- b.* 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 3, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d.* 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e.* 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- f.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- g.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h.* 25, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita tessellata* Gmelin.

- a.* 15, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b.* 29, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).
- c.* 7, Surinam. Ancien Cabinet.
- d.* 14, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.

*Nerita tessellata*, var. *recluziana* Martens.

- a.* 3, Haïti. M. Ricord.
- b.* 2, Patrie inconnue.

*Nerita Bernhardi* Recluz.

- a.* 13, Mexique, Baie de Guijamas. M. H. ten Kate (C.).  
*b.* 7, Golfe de Californie. M. H. Ten Kate (C.).

## CYMOSTYLA.

*Nerita grossa* Linné.

- a.* 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*b.* 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
*c.* 6, Océan indien. M. M. Müller et Macklot et Cabinet Dalen.  
*d.* 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Nerita maxima* Chemnitz.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
*b.* 12, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
*c.* 4, Océan indien. Voyage de M. S. Müller.  
*d.* 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).  
*e.* 4, (alc.) Moluques.

*Nerita semirugosa* Recluz.

- a.* 2, Variété. Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot (C.).  
*b.* 2, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt et M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita semirugosa*, var. *subglobosa* Martens.

- a.* 6, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.  
*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
*c.* 10, Jeunes individus. Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).  
*d.* 6, Morotai. M. Bernstein (C.).  
*e.* 1, Mut. unicolor. Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Nerita semirugosa*, var. *maura* Recluz.

- a. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- b. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- d. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nerita undata* Linné.

- a. 20, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 6, Billiton.
- c. 1, Jeune individu. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- d. 3, Côte de Bornéo, Sambas. M. Schwaner et M. Hallier (C.).
- e. 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 3, Misool. M. Hoedt (C.).
- g. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- h. 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 12, (alc.) Jeunes individus. Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita striata* Burrow.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Océan indien.

*Nerita spengleriana* Recluz.

- a. 16, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 13, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Jeunes individus. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 10, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita quadricolor* Gmelin.

- a. 5, Mer rouge. M. Forskâl et M. Ruijsenaers (P.).

*Nerita grayana* Recluz.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

*Nerita flammulata* Recluz.

- a. 10, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).  
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 11, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita ornata* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Nerita ornata*, var. *Deshayesii* Recluz.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming et Cabinet Dalen.  
 b. 2, Golfe de Californie. M. H. ten Kate (C.).  
 c. 1, Jeune individu. Mazatlan. M. Verreaux (C.).  
 d. 2, Côte occidentale de l'Amérique méridionale. M. Damon.

## PILA.

*Nerita plicata* Linné.

- a. 13, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 c. 9, Jeunes individus. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 d. 20, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).  
 g. 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
 h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 i. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).  
 j. 11, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 k. 9, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita variegata* Chemnitz, var. *flammea* Gmelin.

- a. 7, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. Steenbergen (C.).
- c. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Nerita variegata*, var. *pica* Gmelin.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 2, St. Thomas. M. van Calker, 1866 (C.).
- d. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

*Nerita variegata*, var. *versicolor* Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

**TENARE.***Nerita peloronta* Linné.

- a. 20, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 4, St. Thomas. M. van Calker, 1866 (C.).
- d. 3, Haïti. M. Ricord.
- e. 10, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.

*Nerita polita* Linné.

- a. 33, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 32, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- c. 1, Billiton.
- d. 2, Détroit de Larantoeke. M. Semmelink (C.).
- e. 6, Timor. M. Wienecke (C.).

- f.* 1, Philippines. Collection Dalen.
- g.* 1, Côte septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- h.* 2, Maurice. M. Frank.
- i.* 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- k.* 4, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Variété intermédiaire de l'espèce et de la variété *Rumphii*.

- a.* 3, Philippines. Collection Dalen.
- b.* 7, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 14, Mer Rouge. M. Ruijssenaers et M. Forskål (C.).
- e.* 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- f.* 4, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot et Ancien Cabinet.
- g.* 1, Côte de Sumatra. Voyage de M. S. Müller.
- h.* 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Nerita polita*, var. *Rumphii* Recluz.

- a.* 125, Philippines. Cabinet Dalen.
- b.* 18, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- d.* 27, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- e.* 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- f.* 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g.* 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h.* 12, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Nerita polita*, var. *australis* Chemnitz.

- a.* 2, La Nouvelle-Hollande. M. Damon.
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

#### ILYNERITA.

*Nerita planospira* Anton.

- a.* 20, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).
- d. 20, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

#### AMPHINERITA.

##### *Nerita lineata* Chemnitz.

- a. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 9, Singapore. M. Buddingh (P.).
- c. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- d. 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

##### *Nerita insculpta* Recluz.

- a. 6, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot et Collection Dalen.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).
- f. 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

##### *Nerita insculpta*, var. *arcta* Hombron et Jacquinot.

- a. 6, Océan Indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

##### *Nerita insculpta*, var. *pacifica* Recluz.

- a. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).
- b. 1, Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).

##### *Nerita umlaasiana* Krauss.

- a. 1, Natal, rivière Umlaas. M. Krauss (C.).

##### *Nerita incerta* von dem Busch.

- a. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 10, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).



- d.* 1, Philippines. Collection Dalen.  
*e.* 1, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).

*Nerita Junghuhnii* Schepman.

- a.* 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.  
*b.* 6, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).  
*c.* 3, Moluques. Voyage de M. S. Müller.  
*d.* 3, (alc.) Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

**MELANERITA.**

*Nerita atrata* Chemnitz.

- a.* 12, Libéria, Grand-Cape-Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).  
*b.* 8, Côte de Guinée. M. Pel (P.).  
*c.* 20, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

*Nerita atrata*, var. *Largillierti* Philippi.

- a.* 4, Côte de Guinée. M. Pel (P.).  
*b.* 3, Surinam? Ancien Cabinet.

*Nerita Yoldii* Recluz.

- a.* 30, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).  
*b.* 25, Macao. M. Buddingh (P.).

*Nerita argus* Recluz.

- a.* 6, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.  
*b.* 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

**HEMINERITA.**

*Nerita pica* Gould.

- a.* 10, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.  
*b.* 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (P.).  
*c.* 1, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

## NERITINA.

## NERITONA.

*Neritina labiosa* Sowerby.

- a. 9, Célèbes, Menado. M. Forsten et M. Tendeloo (C.).
- b. 1, Célèbes, Sawangan près de Tondano. M. von Martens (C.).
- c. 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.
- d. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Neritina granosa* Sowerby.

- a. 3, Iles Sandwich. M. Damon et M. Newcomb.

## NERITAEA.

## A. Auriculatae.

*Neritina cariosa* Gray.

- a. 7, Iles Sandwich. Cabinet Dalen, M. Cuming et M. Newcomb.

*Neritina sandwichensis* Deshayes.

- a. 2, Iles Sandwich. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina dilatata* Broderip.

- a. 6, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

? *Neritina christovalensis* Reeve.

- a. 2, Tahiti. Cabinet Raye.

*Neritina auriculata* Lamarck.

- a. 5, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).
- b. 3, Célèbes, Kema. M. J. Semmelink (C.).
- c. 4, Philippines. M. Cuming (C.).
- d. 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).
- e. 2, Ceylan. M. M. Sowerby et Fulton.
- f. 2, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Neritina rubicunda* Martens.

- a. 2, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 2, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Neritina tahitensis* Lesson.

- a. 10, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Neritina vespertina* Nuttall.

- a. 5, Iles Sandwich. M. Damon et M. Newcomb.

*Neritina bicanaliculata* Recluz.

- a. 4, Philippines. Cabinet Dalen.

*Neritina Lecontei* Recluz.

- a. 2, Tahiti. M. M. Sowerby et Fulton.  
 b. 1, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

B. *Mitrulae*.*Neritina crepidularia* Lamarek.

- a. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 2, Bornéo. M. Schwaner (C.).  
 c. 2, Siam, Bangkok. M. von Martens (C.).  
 d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 e. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).

*Neritina crepidularia*, var. *cornucopiae* Benson.

- a. 10, Bornéo. M. Schwaner (C.).  
 b. 12, Siam, Bangkok. M. von Martens et M. Winckel, 1877 (C.).  
 c. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Neritina crepidularia*, var. *exaltata* Recluz.

- a. 2, Kali-Maas, près de Soerabaja. M. J. Semmelink, 1881 (C.).  
 b. 1, (alc.) Java. M. Macklot (C.).  
 c. 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Neritina siguijorensis* Recluz.

- a. 2, Philippines, Siguijor. M. M. Sowerby et Fulton.

## C. Hemisphaericae.

*Neritina canalis* Sowerby.

- a. 1, Flores, rivière Conga. Mission catholique, 1895 (P.).  
b. 6, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

*Neritina powisiana* Recluz.

- a. 1, Adonara. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina pulligera* Linné.

- a. 24, Java. M. Junghuhn (C.).  
b. 8, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
c. 10, Célèbes, Menado et Gorontalo. M. Forsten et M. von Rosenberg (C.).  
d. 8, Adonara. M. J. Semmelink (C.).  
e. 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).  
f. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).  
g. 2, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin, 1892 (C.).  
h. 3, Misool. M. Bernstein (C.).  
i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
j. 6, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).  
k. 11, Philippines. M. Cuming (C.).  
l. 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).  
m. 25, (alc.) Java, Kampong Macassar. M. Groen (C.).  
n. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
o. 15, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller en Macklot (C.).

*Neritina pulligera*, var. *sumatrana* Dautzenberg.

- a. 3, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weijers (P.).

*Neritina iris* Mousson.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.).

- b. 2, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin 1892, (C.).
- d. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Neritina immersa* Martens.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.). Type de l'espèce.

*Neritina Knorri* Recluz.

- a. 2, Iles Seychelles. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina Petiti* Recluz.

- a. 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.
- d. 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina Becki* Recluz.

- a. 2, Ile Banguéy. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina Bruguierei* Recluz.

- a. 3, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming (C.).
- b. 2, Mazatlan? M. Verreaux.

*Neritina cryptospira* Martens.

- a. 10, Madagascar. M. Pollen, 1878 (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

*Neritina squamipicta* Recluz.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- c. 6, Philippines, Borongan et Samar. M. Cuming et M. Jagor (C.).
- d. 2, Iles Mariannes, Guam. M. Newcomb (C.).
- e. 1, Patrie inconnue.
- f. 1, (alc.) Java. M. Junghuhn (C.).

*Neritina asperulata* Recluz.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.  
*b.* 10, (alc.) Patrie inconnue.

*Neritina pennata* Born.

- a.* 3, Sumatra. M. S. Müller (C.).  
*b.* 11, Bornéo, Pontianak. M. Schwaner et M. von Martens (C.).

*Neritina sulculosa* Martens.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Neritina porcata* Gould.

- a.* 2, Iles Samoa. M. E. Layard (P.).

## D. Aculeatae.

*Neritina aculeata* Chemnitz.

- a.* 1, Sumatra, Palembang. M. J. Semmelink (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## E. Semicirculatae.

*Neritina latissima* Broderip.

- a.* 6, Amérique centrale. M. Cuming et Collection Dalen.  
*b.* 2, Amérique centrale, Realejo. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina latissima*, var. *globosa* Broderip.

- a.* 6, Colombie, Chiriqui. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina intermedia* Sowerby.

- a.* 6, Amérique centrale, Colombie. M. Cuming et Collection Dalen.  
*b.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

*Neritina oweniana* Gray.

- a.* 2, Afrique occidentale. M. Damon.

- b. 2, Congo.
- c. 2, Libéria, St. Johns-river. M. J. Büttikofer (C.).
- d? 1, Jeune individu. Guinée, Assinia. M. M. Sowerby et Fulton.
- e. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

*Neritina punctulata* Lamarck.

- a. 7, Jamaïque. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Neritina afra* Sowerby.

- a. 3, Fernando-Po. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina rubricata* Morelet.

- a. 1, Congo.
- b. 7, Libéria, Junk-river. M. Stampfli, 1884—86 (C.).
- c. 1, Guinée, Assinia. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina jordani* Sowerby.

- a. 2, Le Jordan. M. Liebetrut (C.).

*Neritina Macrii* Recluz.

- a. 2, Syrie. M. Liebetrut (C.).

*Neritina anatolica* Recluz.

- a. 2, Palestine. M. Liebetrut (C.).
- b. 2, Le Jordan. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina anatolica*, var. *trojana* Charpentier.

- a. 4, Syrie. M. Liebetrut (C.).

*Neritina gangrenosa* Schmidt.

- a. 1, Carniole. Type de l'espèce.

*Neritina perrottetiana* Recluz.

- a. 2, Nilgherries. M. M. Sowerby et Fulton.

## F. Pictae.

*Neritina gagates* Lamarck.

- a. 5, Sumatra. M. Cuming, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 8, Madagascar. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Maurice. Collection Dalen.

*Neritina natalensis* Reeve.

- a. 2, Zanzibar, Bagamojo.

*Neritina variegata* Lesson.

- a. 33, Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- b. 31, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 4, Adonara. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- e. 4, La Nouvelle-Guinée. M. Prévost.
- f. 4, Les Nouvelles-Hébrides, Vaté. M. E. Layard (P.).
- g. 11, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- h. 4, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).
- i. 2, Ile Groot-Banda, rivière Combir. M. Semmelink, 1881 (C.).
- j. 1, Ternate. M. Semmelink, 1880 (C.).

*Neritina wallisiarum* Recluz.

- a. 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina ziczac* Lamarck.

- a. 1, Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 3, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers, 1899 (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 20, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- f. 4, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- g. 5, Iles Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- h. 4, Iles de la Société. Collection Dalen.



- i.* 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- j.* 3, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Neritina ziczac*, var. *triangularis* Mörch.

- a.* 2, Timor, Koepang. M. von Martens (C.).
- b.* 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- c.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- d.* 4, Célèbes septentrional, Kema. M. Semmelink, 1880 (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ziczac*, var. *xanthostigma* Martens.

- a.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- b.* 4, Moluques. M. S. Müller (C.).

*Neritina Smithii* Gray.

- a.* 2, Indes orientales. M. Damon.
- b.* 3, La Nouvelle-Guinée. M. Prévost.

*Neritina turrita* Chemnitz.

- a.* 19, Java, Tjilatjap, Noesa-Kembangan. M. M. Kuhl et van Hasselt, M. Overdijk et M. Jagor (C.).
- b.* 22, Sumatra. M. S. Müller et M. J. L. Weyers (C.).
- c.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- d.* 1, La Nouvelle-Hollande.
- e.* 1, Patrie inconnue. Voyage de M. S. Müller.

*Neritina turrita*, var. *cumingiana* Recluz.

- a.* 11, Batjan. M. Bernstein (C.).
- b.* 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- c.* 5, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- d.* 2, Célèbes, Kema. M. Semmelink (C.).
- e.* 2, Patrie inconnue. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

*Neritina turrita*, var. *strigilata* Lamarek.

- a.* 1, Soemba. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Neritina semiconica* Lamarck.

- a. 6, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 9, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).

*Neritina roissyana* Recluz.

- a. 9, Les Nouvelles-Hébrides, Vate. M. E. Layard (P.).
- b. 3, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.
- c. 2, Variété. Oepoloe.
- d. 2, Samoa. M. M. Sowerby et Fulton.
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina Turtoni* Recluz.

- a. 1, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming (C.).

*Neritina communis* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Adonara. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- f. 46, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 18, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 5, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- i. 17, Moluques. Ancien Cabinet, M. S. Müller et M. van Rees.
- j. 23, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- k. 2, Patrie inconnue. M. M. Müller et Macklot et M. Kramer.
- l. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).
- m. 5, (alc.) Patrie inconnue.

*Neritina communis*, var. *elegantina* Busch.

- a. 22, Batjan. M. Bernstein (C.).
- b. 43, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina zebra* Bruguière.

- a. 2, Amérique méridionale. Ancien Cabinet.

- b.* 3, L'Orinoco. M. Cuming (C.).
- c.* 4, Indes occidentales. M. Cuming (C.).
- d.* 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Neritina lineolata* Lamarek.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina lineolata*, var. *conoidalis* Martens.

- a.* 4, Mexique, Veracruz. M. Cuming et M. M. Sowerby et Fulton.
- b.* 2, Cuba. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina lineolata*, var. *reticulata* Christofori et Jan.

- a.* 2, Guatemala. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina virginea* Linné.

- a.* 100, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b.* 9, Indes occidentales. Ancien Cabinet et M. Cuming.
- c.* 38, Amérique méridionale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- d.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- e.* 2, Cuba. M. Landauer.
- f.* 49, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Neritina virginea*, var. *meleagris* Lamarek.

- a.* 3, Amérique méridionale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Neritina glabrata* Sowerby.

- a.* 6, Variété. Libéria, Grand Bassa. M. M. Sowerby et Fulton.

G. Venosae.

*Neritina pupa* Linné.

- a.* 7, Indes occidentales. M. Cuming et Collection Dalen.
- b.* 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Neritina pupa*, var. *tristis* d'Orbigny.

- a. 2, Jamaïque. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina reticulata* Sowerby.

- a. 3, Iles Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

*Neritina godeffroyana* Mousson.

- a. 2, Iles Samoa. M. E. Layard (P.).

## NERITODRYAS.

*Neritina dubia* Chemnitz.

- a. 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).  
 b. 19, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, Boeroe, Kajeli. M. von Martens (C.).  
 d. 3, Célèbes, Gorontalo et Kema. M. von Rosenberg et M. Semmelink (C.).  
 e. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 f. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).  
 g. 1, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).  
 h. 27, Philippines. Collection Dalen, M. Jagor et M. Cuming (C.).  
 i. 28, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
 j. 2, (alc.) Batjan. M. Bernstein (C.).

*Neritina apiata* Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).

*Neritina cornea* Linné.

- a. 16, Sumatra, rivière Indrapoera M. J. L. Weyers (P.).  
 b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, Iles Obi.  
 d. 1, Boeroe, Kajeli. M. von Martens (C.).  
 e. 1, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin, 1892 (C.).  
 f. 7, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
 g. 8, Batjan. M. Bernstein (C.).

- h. 8, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 2, Misool. M. Bernstein (C.).
- j. 6, Philippines. M. Cuming. (C.).
- k. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

*Neritina subsulcata* Sowerby.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Philippines. Ancien Cabinet.
- d. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- e. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- f. 1, (alc.) Iles Banda. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina Chimnoi* Reeve.

- a. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).

**CLITHON.**

*Neritina longispina* Recluz.

- a. 5, Maurice. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 4, Patrie inconnue.

*Neritina madecassina* Morelet.

- a. 2, Patrie inconnue. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina spinosa* Sowerby.

- a. 5, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b. 5, Iles de la Société. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina souleyetiana* Recluz.

- a. 3, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 5, Variété. Iles Marquises. M. Newcomb et M. E. Layard.

*Neritina recluziana* Guillou.

- a. 2, Tahiti. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina diadema* Recluz.

- a. 14, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).
- b. 1, Adonara. M. Semmelink (C.).
- c. 28, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 12, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- e. 1, Ternate. M. von Martens (C.).
- f. 12, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Neritina brevispina* Lamarek.

- a. 15, Côte méridionale de Java, Tjilatjap, Poeger. M. Junghuhn, M. Overdijk et M. Semmelink (C.).
- b. 40, Adonara. M. J. Semmelink (C.).
- c. 50, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink (C.).
- f. 4, Ternate. M. von Martens (C.).
- g. 16, Waigéoe. M. Bernstein, 1866 (C.).
- h. 22, La Nouvelle-Guinée. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot (C.).
- i. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- j. 7, Philippines. M. Cuming et M. M. Sowerby et Fulton.
- k. 3, Balabak. M. M. Sowerby et Fulton.
- l. 3, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.
- m. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- n. 12, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Semmelink (C.).
- o. 8, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina brevispina*, var. *mutica* Martens.

- a. 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina brevispina*, var. *Montacuti* Recluz.

- a. 2, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).

*Neritina subocellata* Schepman.

- a. 2, Côte méridionale de Java, Poeger. M. J. Semmelink (C.).  
 b. 1, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

*Neritina obscurata* Recluz.

- a. 1, Manila. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina retusa* Morelet.

- a. 2, Les Nouvelles-Hébrides. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina spiniperda* Morelet.

- a. 2, Variété. Mayotte. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina angulosa* Recluz.

- a. 7, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 6, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.  
 c. 2, Les Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).  
 d. 1, Variété. Philippines. Collection Dalen.

*Neritina aspera* Philippi.

- a. 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).

*Neritina aspera*, var. *deltoidea* Garrett.

- a. 3, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).

*Neritina discors* Martens.

- a. 4, Flores, Larantoeke. M. von Martens (C.).

*Neritina squarrosa* Recluz.

- a. 4, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 6, Adouara. M. J. Semmelink (C.).  
 c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 5, Amboine, Batoegantong. M. von Martens (C.).  
 e. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
 f. 5, Philippines. Collection Dalen, M. Cuming et M. Jagor (C.).

g. 12, (alc.) Timor. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

h. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Neritina squarrosa*, var. *spinifera* Martens.

a. 3, (alc.) Patrie inconnue.

*Neritina rugata* Recluz.

a. 5, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina ruginosa* Recluz.

a. 4, Iles Sandwich. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina thermophila* Martens.

a. 2, La Nouvelle-Bretagne. M. Studer (C.).

*Neritina chlorostoma* Broderip.

a. 3, Tahiti. M. Cuming (C.).

b. 3, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

c. 1, Philippines? Collection Dalen.

d. 1, Ile de Cook. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina retropicta* Martens.

a. 8, Japon. M. van Siebold (C.).

b. 2, Nangasaki. M. von Martens (C.).

*Neritina sowerbyana* Recluz.

a. 6, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

*Neritina sowerbyana*, var. *intermittens* Martens.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 3, Patrie inconnue.

*Neritina avellana* Recluz.

a. 4, Philippines. Collection Dalen.

*Neritina avellana*, var. *interrupta* Recluz.

a. 5, Philippines. Collection Dalen, M. Cuming et M. Jagor (C.).



*Neritina faba* Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina nucleolus* Sowerby.

- a. 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina nucleolus*, var. *spinosa* Gassies.

- a. 1, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina subpunctata* Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Amboine. M. Forsten (C.).  
 c. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Neritina subpunctata*, var. *glandiformis* Martens.

- a. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 b. 1, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink, 1880 (C.).  
 c. 2, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina subpunctata*, var. *tricolor* Martens.

- a. 1, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).

? *Neritina tritonensis* Guillou.

- a. 8, La Nouvelle-Guinée. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot (C.).  
 b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Neritina bicolor* Recluz.

- a. 2, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.

*Neritina Wallacei* Dohrn.

- a. 16, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 7, Patrie inconnue.

*Neritina olivacea* Recluz.

- a. 3, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.  
 b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- c. 2, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink, 1880 (C.).
- d. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- e. 2, Patrie inconnue.

*Neritina flavovirens* Busch.

- a. 6, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- b? 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- c. 10, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina flavovirens*, var. *emergens* Martens.

- a. 2, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.).

*Neritina fuliginosa* Busch.

- a. 8, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 4, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 6, Sumatra, Padang.
- d. 1, Amboine. M. Forsten (C.).
- e. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- f. 10, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Neritina siderea* Gould.

- a. 2, Ile de Cook. M. M. Sowerby et Fulton.
- b? 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Neritina nouletiana* Gassies.

- a. 3, La Nouvelle-Calédonie.

*Neritina retifera* Benson, var. *capillulata* Gould.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Neritina picta* Sowerby.

- a. 73, Mexique, baie de Guyamas. M. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 8, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).
- c. 7, Panama. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

*Neritina ualanensis* Lesson.

- a. 8, Célèbes, Macassar, dans l'eau saumâtre. M. von Martens (C.).
- b. 6, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.
- c. 4, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).
- d. 33, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ualanensis*, var. *frondicineta* Martens.

- a. 2, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 11, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.
- c. 32, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ualanensis*, var. *polydelta* Martens.

- a. 3, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 17, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ualanensis*, var. *conferta* Martens.

- a. 1, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ualanensis*, var. *diremta* Martens.

- a. 10, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Neritina ualanensis*, var. *nigro-bifasciata* Martens.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

**THEODOXUS.***Neritina danubialis* Mühlfeldt.

- a. 4, Italie. M. Cantraine et M. M. Christofori et Jan.

*Neritina danubialis*, var. *stragulata* Mühlfeldt.

- a. 4, La Danube. Collection Dalen.

*Neritina danubialis*, var. *chrysostoma* Kutschig.

- a. 7, Dalmatie. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina fluviatilis* Linné.

- a. 12, Pays-bas, la Nouvelle Meuse.
- b. 3, Angleterre. M. J. Ponsonby (P.).
- c. 6, Stettin. M. H. Dohrn (C.).
- d. 23, Naumburg. M. Lepsius (P.).
- e. 50, Dalmatie, Kerka et Salona. M. Cantraine (C.).
- f. 7, Italie, Rome. M. Cantraine (C.).
- g. 3, (alc.) Danemarç. M. Mörch (C.).

*Neritina fluviatilis*, var. *spirata* Westerlund.

- a. 1, Dalmatie. M. Cantraine (C.).

*Neritina fluviatilis*, var. *salonitana* Lanza.

- a. 4, Dalmatie. Types de la variété.

*Neritina fluviatilis*, var. *thermalis* Boubée.

- a. 2, Dalmatie. M. M. Christofori et Jan.
- b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Persoon.

*Neritina fluviatilis*, var. *dendritica* Ziegler.

- a. 2, Taurie. M. M. Christofori et Jan (C.).

*Neritina fluviatilis*, var. *baltica* Beck.

- a. 5, Baltique. M. Mörch.

*Neritina fluviatilis*, var. *cerina* Colbeau.

- a. 2, Angleterre, Bristol. M. J. Ponsonby (P.).

*Neritina transversalis* Ziegler.

- a. 10, Variété. Autriche, la Danube. M. M. Christofori et Jan.

*Neritina varia* Ziegler.

- a. 4, Corfu. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina meridionalis* Philippi.

- a. 23, Dalmatie, Salona. M. Cantraine et M. M. Christofori et Jan.  
 b. 8, Italie septentrionale. M. M. Christofori et Jan.  
 c. 12, Sicile, Palermo. M. Cantraine et M. Heldreich (C.).

*Neritina Heldreichi* Schwarzenberg.

- a. 2, L'Asie mineure, lac de Kerali. M. Heldreich (C.).

*Neritina panayana* Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).

*Neritina guadianensis* Morelet, var. *valentina* Graëlls.

- a. 1, Espagne.

*Neritina guadianensis* Morelet, var. *Velascoi* Graëlls.

- a. 1, Espagne.

**NERITILIA.***Neritina succinea* Recluz.

- a. 3, Guadeloupe. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.

*Neritina Manoëli* Dohrn.

- a. 2, Ile du Prince. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.

*Neritina lurida* Christofori et Jan.

- a. 1, Antilles. M. M. Christofori et Jan.

**SMARAGDIA.***Neritina viridis* Linné.

- a. 3, Indes occidentales. M. Cuming (C.).  
 b. 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.  
 c. 23, Antilles. M. M. Christofori et Jan, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

- d.* 35, Méditerranée, Sardaigne, Tarente. M. Cantraine (C.).  
*e.* 16, Tripoli.  
*f.* 25, Patrie inconnue. M. I. E. G. van Emden, 1892 (P.).

*Neritina rangiana* Recluz.

- a.* 2, Philippines. M. M. Sowerby et Fulton.

*Neritina souverbiana* Montrouzier.

- a.* 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

SEPTARIA.

*Septaria borbonica* Bory St. Vincent, var. *compressa* Martens.

- a.* 2, Iles Comores, Anjoana. M. Hildebrandt (C.).

*Septaria luzonica* Souleyet, var. *adspersa* Martens.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Septaria Bougainvillei* Recluz.

- a.* 1, Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).

*Septaria Freycineti* Sowerby.

- a.* 1, Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).

*Septaria Junghuhni* (Herklots mss.) Martens.

- a.* 3, Java. M. Junghuhn (C.).

*Septaria cumingiana* Recluz.

- a.* 2, Jeunes individus. Philippines. M. Cuming (C.).

*Septaria Janellei* Recluz.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).  
*b.* 1, Célèbes, Amoerang. M. Semmelink, 1881 (C.).

*Septaria depressa* Sowerby.

- a.* 4, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

*Septaria suborbicularis* Sowerby

- a. 14, Java.
- b. 1, Sumatra.
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 5, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
- e. 12, Leitimor, Ema. M. K. Martin, 1891 (C.).
- f. 2, Variété. Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).
- g. 1, Flores. Mission catholique, 1895 (P.).
- h. 15, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- i. 4, Philippines. M. Cuming (C.).
- j. 2, Iles Marquises. M. Cuming (C.).
- k. 5, Variété. Patrie inconnue.
- l. 1, (alc.) Soemba. M. H. ten Kate, 1891 (C.).
- m. 4, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).

*Septaria suborbicularis*, var. *compressa* Martens.

- a. 3, Java. M. Blume (C.).

*Septaria suborbicularis*, var. *furcato-radiata* Martens.

- a. 5, Java.
- b. 1, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).
- c. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Amboine. M. Hoedt et M. K. Martin, 1891 (C.).
- e. 1, Luçon.

*Septaria variabilis* Recluz.

- a. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1869 (C.).
- b. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

*Septaria tessellata* Lamarek.

- a. 5, Célèbes.
- b. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten, 1844 (C.).

*Septaria tessellata*, var. *clypeolum* Recluz.

- a. 3, Java.
- b. 3, Sumatra, Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).

- c. 5, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- f. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

*Septaria tessellata*, var. *subrostrata* Martens.

- a. 4, Philippines. M. Cuming (C.).

*Septaria tessellata*, var. *compressa* Martens.

- a. 7, Java.
- b. 7, Sumatra, Indrapoera. M. J. L. Weijers (P.).
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- e. 3, Philippines. M. Cuming (C.).
- f. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Septaria tessellata*, var. *lineata* Lamarck.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

## NERITOPSIDAE.

### NERITOPSIS.

*Neritopsis radula* Linné.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold.
- c. 6, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## TURBINIDAE.

### PHASIANELLA.

#### PHASIANELLA.

*Phasianella australis* Gmelin.

- a. 12, La Nouvelle-Hollande.
- b. 4, Patrie inconnue.

*Phasianella venusta* Reeve,

- a. 3, La Nouvelle-Hollande.



*Phasianella nivosa* Reeve.

- a. 2, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 4, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

*Phasianella variegata* Lamarek.

- a. 27, Mer rouge. M. Ruijssenaers (P).

*Phasianella aethiopica* Philippi.

- a. 25, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

? *Phasianella marmorata* Dufo.

- a. 25, Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).

**TRICOLIA.***Phasianella speciosa* Mühlfeldt.

- a. 45, Méditerranée. M. Férussac et M. Cantraine (C.).  
 b. 48, Tripoli. M. Cantraine (C.).  
 c. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Phasianella pulla* Linné.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 45, Tripoli M. Cantraine (C.).  
 c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Phasianella tenuis* Michaud.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Phasianella Kochi* Philippi.

- a. 4, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).  
 b. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. M. Kraepelin et Holm.

*Phasianella elongata* Krauss.

- a. 2, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

*Phasianella capensis* Dunker.

- a. 5, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

*Phasianella tessellata* Adams.

- a. 6, Patrie inconnue.

**CHROMOTIS.***Phasianella neritina* Dunker.

- a. 25, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

**TURBO.****TURBO.***Turbo marmoratus* Linné.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).  
 c. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).  
 d. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 e. 4, Patrie inconnue.

*Turbo imperialis* Gmelin.

- a. 2, Océan indien. Musée de Paris (P.).

*Turbo petholatus* Linné.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).  
 d. 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).  
 e. 1, Maurice. M. Frank.  
 f. 4, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 g. 2, Valparaiso? M. Cuming (C.).  
 h. 13, Patrie inconnue. Collection Dalen.

**CIDARIS.***Turbo sarmaticus* Linné.

- a. 4, Cap. M. von Horstock (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue. M. Voigt et Ancien Cabinet.

- c. 1, (alc.) Cap.
- d. 1, (alc.) Animal sans coquille. Patrie inconnue.

**SENECTUS.***Turbo crassus* Wood.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Moluques.

*Turbo sparverius* Gmelin.

- a. 12, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Amboine. M. Kam (P.).
- c. 7, Océan indien. Ancien Cabinet.
- d. 10, (alc.) Océan indien. Cabinet Temminck.
- e. 1, (alc.) Atjeh. M. G. A. J. van der Sande (C.).
- f. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

*Turbo setosus* Gmelin.

- a. 1, Côte méridionale de Java. Mad<sup>e</sup> Adèr (P.).
- b. 1, Patrie inconnue.
- c. 1, Variété. Côte de Sumatra.
- d. 1, Jeune individu. Iles Obi. M. Bernstein (C.).

*Turbo funiculosus* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

*Turbo cernicus* Sowerby.

- a. 1, Maurice. M. Frank, 1891.

*Turbo argyrostomus* Linné.

- a. 3, Océan indien. Collection Dalen.
- b. 10, Moluques.
- c. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Turbo argyrostomus*, var. *margaritacea* Linné.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Ricord.

*Turbo chrysostomus* Linné.

- a. 10, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, La Nouvelle-Guinée, baie de Lobie et Skroë. M. Schädler (C.).
- d. 6, Océan indien. Collection Dalen.
- e. 1, Curaçao? M. J. A. Herklots (P.).
- f. 5, (alc.) Djeddah. M. A. J. Kruijt (C.).

*Turbo radiatus* Gmelin.

- a. 4, Mer rouge. M. Ruijssenaers (P.).
- b. 6, Nossi-Bé et Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Turbo spinosus* Gmelin.

- a. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. M. Voigt et Collection Dalen.

*Turbo nivosus* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Turbo intercostalis* Menke.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e. 8, Océan indien.
- f. 6, (alc.) Océan Indien. Cabinet Temminck.

*Turbo concinnus* Philippi.

- a. 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).

*Turbo ticaonicus* Reeve.

- a. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- d. 3, La Nouvelle-Guinée, baie de Lobo.
- e. 1, Iles Andaman, Port Blair. Mr. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- f. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 12, Océan indien. Ancien Cabinet et Collection Hooegeveen (P.).
- h. 9, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- i. 1, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).

*Turbo ticaonicus*, var. *disjuncta* Anton.

- a. 1, Billiton.
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Ternate. M. Freijtag (P.).
- d. 2, Philippines. Collection Dalen.
- e. 1, Patrie inconnue.

*Turbo tumidulus* Reeve.

- a. 1, Nossi-bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Turbo castaneus* Gmelin.

- a. 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 4, Surinam. Collection Dalen.
- c. 3, St. Thomas.
- d. 3, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

*Turbo spenglerianus* Gmelin.

- a. 2, Océan indien.

**BATILLUS.***Turbo cornutus* Gmelin.

- a. 11, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Turbo cornutus*, var. *japonica* Reeve.

- a. 4, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M. Macklot (C.).

## OCANA.

*Turbo cidaris* Gmelin.

- a. 4, Cap.
- b. 1, Variété. Cap. Ancien Cabinet.
- c. 13, Indes occidentales, possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm.
- d. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

## MARMOROSTOMA.

*Turbo porphyrites* Martyn.

- a. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 10, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Moluques.
- e. 7, Océan indien. M. Macklot (C.).
- f. 6, Océan pacifique.
- g. 1, Iles Andaman, port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- h. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- i. 6, Variété. Patrie inconnue.
- j. 15, (alc.) Patrie inconnue.

*Turbo porphyrites*, var. *mespilus* Gmelin

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Sumatra. Collection Dalen.
- d. 1, Détroit de Larantoeka.
- e. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- f. 2, (alc.) Padang.
- g. 1, (alc.) Flores, Endeh. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

*Turbo porcatus* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Turbo undulatus* Martijn.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

*Turbo coronatus* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

*Turbo coronatus*, var. *Hemprichi* Troschel.

- a. 6, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).  
 b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

*Turbo coronatus*, var. *crenifera* Kiener.

- a. 4, Mer rouge. M. Forskål et M. Ruijsenaers (P.).  
 b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

*Turbo granulatus* Gmelin.

- a. 4, Banka. M. Buddingh (C.).  
 b. 14, Chine, Amoj. M. G. Schlegel (P.).  
 c. 1, Patrie inconnue.  
 d. 4, (alc.) Amoj. M. G. Schlegel (P.).

*Turbo granulatus*, var. *coreënsis* Recluz.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Turbo smaragdus* Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Voigt.  
 b. 1, Océan indien.

*Turbo smaragdus*, var. *tricostata* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904 (C.).

**MODELIA.***Turbo rubicundus* Chemnitz.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Voigt.

**NINELLA.***Turbo stamineus* Martijn.

- a. 3, Opercules. Patrie inconnue.

*Turbo stamineus*, var. *lamellosa* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. Musée de Paris (P.).

**CALLOPOMA.***Turbo fluctuosus* Wood.

- a. 1, Jeune individu. Colombie occidentale, Monte Christo. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Golfe de Californie. M. H. ten Kate, 1883 (C.).  
 c. 1, Jeune individu. Mexique, baie de Guyamas. M. H. ten Kate, 1883 (C.).

*Turbo saxosus* Wood, var. *spinosa* Fischer.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

**PRISOGASTER.***Turbo niger* Gray.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Cabinet Dalen.

**LEPTOTHYRA.***Leptothyra sanguinea* Linné.

- a. 4, Cannes, 1865.

*Leptothyra rubra* Dunker, var. *laevicostata* Pilsbry.

- a. 14, Japon. M. von Siebold (C.).

*Leptothyra verruca* Gould.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).



*Leptothyra fluctuata* Hutton.

- a. 4, Ile Stewart. M. H. Suter, 1904 (C.).

*Leptothyra laeta* Montrouzier.

- a. 25, Patrie inconnue.

## ASTRALIUM.

## BOLMA.

*Astralium rugosum* Linné.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 3, Cannes.  
 c. 2, Golfe de Mexique?

*Astralium modestum* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## COOKIA.

*Astralium sulcatum* Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande.  
 b. 1, Mer rouge?

## IMPERATOR.

*Astralium heliotropium* Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter, 1897 (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

## GUILDFORDIA.

*Astralium triumphans* Philippi.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## SOL.

*Astralium longispina* Lamarek.

- a. 2, Surinam.

- b.* 2, Patrie inconnue. M. J. van der Hoeven et collection Hoogeven (P.).

*Astraliium spinulosum* Lamarck.

- a.* 1, Surinam. Ancien Cabinet.  
*b.* 3, Jeunes individus. Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

*Astraliium brevispina* Lamarck.

- a.* 1, Surinam. Ancien Cabinet.

*Astraliium latispina* Philippi.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Astraliium armatum* Philippi.

- a.* 1, Indes occidentales, possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm.

#### PACHYPOMA.

*Astraliium coelatum* Gmelin.

- a.* 4, Surinam. Cabinet Tripphenhuis à Amsterdam.  
*b.* 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).  
*c.* 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
*d.* 1, St. Thomas.  
*e.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeven (P.).

*Astraliium imbricatum* Gmelin.

- a.* 6, Golfe de Mexique. Cabinet Tripphenhuis à Amsterdam.  
*b.* 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
*c.* 3, Jeunes individus. Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

#### LITHOPOMA.

*Astraliium tuber* Linné.

- a.* 3, Haïti. M. Ricord.  
*b.* 2, St Thomas.  
*c.* 3, Méditerranée? Ancien Cabinet.

## STELLA.

*Astraliium calcar* Linné.

- a. 5, Océan indien. M. van Doorn (P.).
- b. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Côte de la Nouvelle-Hollande.
- f. 1, Variété. Patrie inconnue.
- g. 12, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Astraliium calcar*, var. *helicina* Gmelin.

- a. 3, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- c. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Astraliium petrosum* Martijn.

- a. 1, Océan indien.
- b. 2, Moluques. M. van Rees (P.).
- c. 2, Patrie inconnue.

*Astraliium haematragus* Menke.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Astraliium semicostatum* Kiener.

- a. 3, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

## UVANILLA.

*Astraliium fimbriatum* Lamarck.

- a. 2, Océan indien.

## POMAUŁAX.

*Astraliium undosum* Wood.

- a. 1, Océan pacifique. M. Marguier (C.).

*Astraliium japonicum* Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Astraliium Buschi* Philippi.

- a. 2, Côte occidentale de l'Amérique, St. Elena. M. Cuming (C.).

*Astraliium unguis* Wood.

- a. 2, Golfe de Mexique. M. Verreaux et M. Cuming (C.).

*Astraliium inaequale* Martijn.

- a. 1, Golfe de Mexique. Collection Voigt.

**TROCHIDAE.****TROCHUS.****TROCHUS.***Trochus niloticus* Linné.

- a. 8, Océan indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 1, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (C.).  
 d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 e. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 f. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 g. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijuen Wartel (C.).  
 h. 5, Waigéoe. M. Bernstein (C.).  
 i. 2, Misool.  
 j. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 k. 3, Patrie inconnue. Collection Voigt.  
 l. 10, (alc.) Océan indien.  
 m. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).  
 n. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler, 1897 (C.).

*Trochus maximus* Koch.

- a. 2, Billiton.

*Trochus acutangulus* Chemnitz.

- a. 3, Océan indien.
- b. 1, Billiton.
- c. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- f. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

**CARDINALIA.***Trochus virgatus* Gmelin.

- a. 1, Océan indien.

**TECTUS.***Trochus obeliscus* Gmelin.

- a. 1, Océan indien.
- b. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Billiton.

*Trochus obeliscus*, var. *acuta* Lamarck.

- a. 3, Océan indien.
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Trochus triserialis* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Trochus fenestratus* Gmelin.

- a. 8, Océan indien.
- b. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (C.).
- d. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

- f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- i. 4, (alc.) Océan indien.

*Trochus noduliferus* Lamarck.

- a. 1, Mer rouge. Collection Voigt.
- b. 2, (alc.) Océan indien. Cabinet Brugmans.

*Trochus mauritianus* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Trochus architectonicus* A. Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

**LAMPROSTOMA.**

*Trochus maculatus* Linné.

- a. 13, Océan indien.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Billiton.
- d. 7, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 12, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- f. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 2, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- j. 1, Variété. Côte de Sambas. Expédition de Bornéo, 1893-'94.
- k. 2, Variété. Océan indien.
- l. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Trochus maculatus*, var. *verna* Gmelin.

- a. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).

*Trochus maculatus*, var. *tentorium* Gmelin.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Trochus maculatus*, var. *granosa* Lamarck.

- a. 6, Océan indien.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 1, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (C.).
- d. 6, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- h. 1, Patrie inconnue.
- i. 10, (alc.) Océan indien.
- j. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Trochus maculatus*, var. *sanguinolenta* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Trochus filiferus* Schepman.

- a. 1, Océan indien. M. Boie (C.). Type de l'espèce.

*Trochus incrassatus* Lamarck.

- a. 2, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- i. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- j. 1, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).

*Trochus creniferus* Kiener.

- a. 1, Océan indien.

*Trochus squarrosus* Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Trochus Spengleri* Chemnitz.

- a. 4, Jeunes individus. Océan indien. M. S. Müller (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Trochus crebrigranosus* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

**INFUNDIBULUM.***Trochus radiatus* Gmelin.

- a. 5, Océan indien. Collection Dalen.
- b. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, (alc.) Océan indien.

*Trochus chloromphalus* Adams.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Variété. Ancien Cabinet.

*Trochus chloromphalus*, var. *Mederi* Fischer.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Trochus concavus* Gmelin.

- a. 1, Océan indien. Ancien Cabinet.

*Trochus Kochi* Philippi.

- a. 1, Mer rouge. M. Verreaux (C.).

**INFUNDIBULOPS.***Trochus erythraeus* Brocchi.

- a. 5, Mer rouge. M. Forskål et M. Ruijssenaers (P.).
- b. 2, Zanzibar. M. Derx (P.).
- c. 1, (alc.) Mer rouge, Djeddah. M. J. A. Kruijt (P.).



## COELOTROCHUS.

*Trochus chathamensis* Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1905.

## CLANCULUS.

## CLANCULUS.

*Clanculus pharaonius* Linné.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).  
 b. 2, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (P.).

*Clanculus puniceus* Philippi.

- a. 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).  
 c. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Clanculus homalomphalus* A. Adams.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

*Clanculus floridus* Philippi.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

*Clanculus anus* Philippi.

- a. 2, Mer rouge. Ancien Cabinet.

*Clanculus clangulus* Wood.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

*Clanculus miniatus* Anton.

- a. 3, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).  
 b. 4, Indes occidentales, possessions Danoises et Curaçao. M. M. Kraepelin et Holm et M. Steenberge.

*Clanculus Dunkeri* Koch.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Clanculus guineënsis* Gmelin.

- a. 1, Congo.
- b. 3, Patrie inconnue. M. Drieling.

*Clanculus villanus* Philippi.

- a. 1, Congo.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Clanculus Robertsi* Pilsbry.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Clanculus unedo* A. Adams.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Clanculus gemmulifer* Pilsbry.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Clanculus corallinus* Gmelin.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Corse.

*Clanculus cruciatus* Linné.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 20, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Clanculus Jussieui* Payraudeau.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 25, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Clanculus Jussieui*, var. *striata* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Clanculus Jussieui*, var. *glomus* Philippi.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 14, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Patrie inconnue.

*Clanculus microdon* Adams.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Clanculus ringens* Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

## MONODONTA.

## MONODONTA.

*Monodonta labio* Linné.

- a. 25, Océan indien.  
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 2, Banka. M. Buddingh (C.).  
 d. 2, Billiton.  
 e. 1, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (C.).  
 f. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).  
 g. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 h. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler, 1897 (C.).  
 i. 1, Côte de Sambas. Expédition de Bornéo, 1893-'94.  
 j. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).  
 k. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
 l. 8, Patrie inconnue.  
 m. 15, (alc.) Océan indien.  
 n. 3, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 o. 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. Schädler, 1897 (C.).

*Monodonta labio*, var. *confusa* Tapparone-Canefri.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).  
 c. 50, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 d. 4, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).  
 e. 1, (alc.) Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Monodonta labio*, var. intermédiaire de l'espèce et de la var. *confusa* Tapparone Canefri.

- a. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Monodonta australis* Lamarck.

- a. 1, Jeune individu. Côte de Natal. M. Krauss (C.).  
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Monodonta canalifera* Lamarck.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
b. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
c. 15, Océan indien. M. Kramer, Ancien Cabinet et Collection Dalen.  
d. 5, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

#### AUSTROCOCHLEA.

*Monodonta constricta* Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue.

*Monodonta zebra* Menke.

- a. 7, Océan indien. Collection Dalen.  
b. 1, La Nouvelle-Hollande, Sydney.  
c. 5, Patrie inconnue.

*Monodonta zebra*, var. *multicarinata* Chenu.

- a. 2, Océan indien. M. Kramer (P.).  
b. 6, La Nouvelle-Hollande, Sydney.

#### OSILINUS.

*Monodonta turbinata* Born.

- a. 21, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
b. 5, Cannes. M. von Maltzan (P.).  
c. 1, Algérie, Bougie. M. H. ten Kate, 1886 (C.).  
d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Monodonta articulata* Lamarck.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 13, Gênes. M. Cantraine (C.).
- c. 7, Cannes. M. von Maltzan (P.).
- d. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Drieling.
- e. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Monodonta mutabilis* Philippi.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Monodonta crassa* Montagu.

- a. 11, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- b. 4, (alc.) Patrie inconnue. Cabinet Brugmans.

*Monodonta Tamsi* Dunker.

- a. 15, Archipel du Cap vert. M. Cardoso (C.).

**DILOMA.***Monodonta nigerrima* Gmelin.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Cabinet Dalen.

**NEODILOMA.***Monodonta aethiops* Gmelin.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.
- b. 1, Patrie inconnue.

*Monodonta lugubris* Gmelin.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. M. Suter, 1904.

*Monodonta subrostrata* Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904.

*Monodonta morio* Troschel.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904.

*Monodonta porcifera* Watson.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1904.

*Monodonta coracina* Troschel.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Wellington. M. H. Suter, 1904.

*Monodonta melanoloma* Menke.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter.

*Monodonta melanoloma*, var. *plumbea* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner et Timam. M. H. Suter, 1904.

*Monodonta neritoides* Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C).  
 b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.  
 c. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C).

**CHLORODILOMA.***Monodonta crinita* Philippi.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Monodonta odontis* Wood.

- a. 1, Maurice. Ancien Cabinet.

**OXYSTELE.***Monodonta merula* Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C).

*Monodonta tigrina* Chemnitz.

- a. 2, Jeunes individus. Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C).  
 b. 1, Patrie inconnue.  
 c. 1, (alc.) Océan indien. M. Reinwardt (C).

*Monodonta indecora* Philippi.

- a. 15, Océan indien?  
 b. 15, (alc.) Océan indien?

*Monodonta sagittifera* Lamarck.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- d. 2, Angleterre.
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- f. 15, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- g. 10, (alc.) Cap. M. von Horstock (C.).

*Monodonta suavis* Philippi.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Golfe de Californie. M. Turner.

*Monodonta tabularis* Krauss.

- a. 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

*Monodonta zonata* Wood.

- a. 50, Cap. M. von Horstock (C.).

## CANTHARIDUS.

## CANTHARIDUS.

*Cantharidus iris* Gmelin.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande.

*Cantharidus pruininus* Gould, var. *perobtusa* Pilsbry.

- a. 1, Ile Macquarie. M. H. Suter, 1896.

*Cantharidus tenebrosus* Adams.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

*Cantharidus tenebrosus*, var. *Huttoni* Smith.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

*Cantharidus pulcherrimus* Wood.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Cantharidus purpuratus* Martijn, var. *texturata* Gould.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904

*Cantharidus Lesneuri* Fischer.

- a. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Cantharidus sanguineus* Gray, var. *coelata* Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

*Cantharidus dilatatus* Sowerby.

- a. 2, Bay of Islands. M. H. Suter, 1904.

**PHASIANOTROCHUS.***Cantharidus pupillus* Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter.

*Cantharidus badius* Wood.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

*Cantharidus irisodontes* Quoy et Gaimard.

- a. 3, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.  
b. 14, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Cantharidus leucostigma* Menke.

- a. 3, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

*Cantharidus leucostigma*, var. *gracilis* Anton.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

**BANKIVIA.***Cantharidus fasciatus* Menke.

- a. 3, Iles Falkland. M. Hoeninghaus.  
b. 19, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).



## THALOTIA.

*Cantharidus conicus* Gray.

- a. 2, Océan pacifique. Musée de Londres (P.).
- b. 2, Australie méridionale. M. H. Suter.
- c. 9, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

*Cantharidus elongatus* Wood.

- a. 2, Variété. Ile Samao. M. H. ten Kate, 1891 (C.).
- b. 1, Variété. La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler (C.).

*Cantharidus Wilkiae* Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Cantharidus zebroides* Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Cantharidus japonicus* Adams.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

*Cantharidus indistinctus* Wood.

- a. 2, Patrie inconnue.

## NEOMPHALIUS.

## CHLOROSTOMA.

*Neomphalius argyrostomus* Gmelin.

- a. 2, Panama. M. Marguier (C.).
- b. 6, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Neomphalius nigerrimus* Gmelin.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Neomphalius rusticus* Gmelin.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- c. 2, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, Patrie inconnue.
- f. 5, (alc.) Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

*Neomphalius nigricolor* Dunker.

- a. 3, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, (alc.) Jeunes individus. Océan indien?

*Neomphalius Pfeifferi* Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Neomphalius Pfeifferi*, var. *achates* Gould.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Neomphalius Carpenteri* Dunker.

- a. 1, Japon. M. van Siebold (C.).

*Neomphalius gallina* Forbes.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1904.

*Neomphalius funebris* Adams.

- a. 6, Californie. M. Newcomb (C.).

*Neomphalius Lischkei* Pilsbry.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Neomphalius pulligo* Martijn.

- a. 1, Amérique septentrionale, Sitka. Musée de St. Pétersbourg (P.).

*Neomphalius rugosus* Adams.

- a. 3, Mexique, baie de Guaymas. M. H. ten Kate (C.).

*Neomphalius rugatus* Gould.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

*Neomphalius ater* Lesson.

- a. 2, Jeunes individus. Détroit de Magellan. M. Krauss.  
 b. 4, Java? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Neomphalius ater*, var. *maesta* Jonas.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

*Neomphalius luctuosus* Orbigny.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

## OMPHALIUS.

*Neomphalius viridulus* Gmelin.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen et Cabinet Voigt.

*Neomphalius viridulus*, var. *reticulata* Wood.

- a. 1, Amérique occidentale, St. Elena. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Voigt.

*Neomphalius quadricostatus* Wood.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Neomphalius melaleucos* Jonas.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

*Neomphalius scalaris* Anton.

- a. 1, Surinam. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.  
 b. 3, Patrie inconnue.

*Neomphalius fasciatus* Born.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 b. 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).  
 c. 11, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Neomphalius maculostriatus* Adams.

- a. 9, Surinam. Musée Trippenhuis à Amsterdam.
- b. 8, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Neomphalius excavatus* Lamarck.

- a. 1, Ile St. Thomas. M. Epp (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Kuhl (P.).

*Neomphalius Pfefferi* Dunker.

- a. 2, Nouvelles Hébrides. M. H. Dohrn (P.).

## TEGULA.

*Neomphalius pellis-serpentis* Wood.

- a. 2, Panama. M. Marguier (C.).

## GIBBULA.

## FORSKÅLIA.

*Gibbula magus* Linné.

- a. 20, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Angleterre, Portsmouth. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- c. 1, (alc.) Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Gibbula declivis* Forskål.

- a. 6, Mer rouge. M. Ruijsenaers et M. Forskål (C.).
- b. 2, Jeunes individus. Mascate. M. H. Fulton.

*Gibbula fanulum* Gmelin.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine et Cabinet Persoon.

*Gibbula pulcherrima* A. Adams.

- a. 1, Iles Andaman. M. H. B. Preston, 1904.

*Gibbula guttadauri* Philippi.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

**GIBBULA.***Gibbula albida* Gmelin.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 9, Adriatique, Zara et Ancone. M. Cantraine (C.).

*Gibbula ardens* Salis.

- a. 40, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 5, Tripoli. M. Cantraine (C.).

*Gibbula umbilicaris* Linné.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 20, Cannes. M. von Maltzan (P.).

*Gibbula umbilicaris*, var. *latior* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

**PHORCUS.***Gibbula varia* Linné.

- a. 12, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Gibbula Philberti* Recluz.

- a. 2, Gènes. M. Cantraine (C.).

*Gibbula Richardi* Payraudeau.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 10, Tripoli. M. Cantraine (C.).  
 c. 1, Malaga. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

*Gibbula divaricata* Linné.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 2, Jeunes individus. Gènes. M. Cantraine (C.).  
 c. 8, Cannes. M. von Maltzan (P.).

*Gibbula divaricata*, var. *rarilineata* Michaud.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

*Gibbula cineraria* Linné.

- a. 2, Helgoland. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 13, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- c. 8, Norvège, Christianiafjord et Varangerfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Gibbula obliquata* Gmelin.

- a. 10, Angleterre, Falmouth. M. Mörch et M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- b. 8, Méditerranée. Ancien Cabinet.
- c. 2, Iles de la Manche.
- d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Gibbula obliquata*, var. *agathensis* Recluz.

- a. 2, Ile Guernsey.
- b. 2, Patrie inconnue.

*Gibbula Adansoni* Payraudeau.

- a. 70, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Gibbula Adansoni*, var. *turbinoides* Deshayes.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Gibbula nivosa* Adams.

- a. 7, Méditerranée.

*Gibbula tumida* Montagu.

- a. 4, Norvège, Hammerfest et Dröback. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 6, Ile Guernsey.
- c. 5, Angleterre. M. Kuhl (P.).

*Gibbula tumida*, var. *Racketti* Payraudeau.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Gibbula Covi* Angas.

- a. 3, Australie méridionale. M. H. Suter, 1897.

*Gibbula capensis* Gmelin.

- a. 10, Patrie inconnue.

*Gibbula cicer* Menke.

- a. 2, Cap. M. Krauss (C.).

- b. 5, Cap.

*Gibbula blanfordiana* G. & H. Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill. Co-types.

*Gibbula stoliczka* G. & H. Nevill.

- a. 1, Ceylan. Collection Hugh Nevill. Co-type.

*Gibbula redimita* Gould.

- a. 2, Ceylan. M. H. B. Preston, 1904.

**CANTHARIDELLA.***Gibbula fulminata* Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Gibbula nitida* Adams & Angas.

- a. 4, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

*Gibbula Suteri* E. A. Smith.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

**MONILEA.***Monilea callifera* Lamarck.

- a. 2, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (C.).

- b. 1, Japon. M. von Siebold (C.),

- c. 1, Patrie inconnue.

*Monilea preissiana* Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue.

## MINOLIA.

*Minolia nedyma* Melvill.

- a. 2, Côte de Mekran. M. H. Fulton.

*Minolia gradata* Sowerby.

- a. 2, Golfe de Perse. M. H. Fulton.

*Minolia egena* Gould.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Bay of islands. M. H. Suter.

*Minolia holdworthana* G. H. Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill, 1904. Co-types.

*Minolia impressa* Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill, 1904. Co-types.

*Minolia solariiformis* Sowerby.

- a. 1, Inde, Cochin. M. H. Dohrn (C.).

## LIVONA.

*Livona pica* Linné.

- a. 9, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).  
 b. 2, St. Thomas. M. le Dr. Epp (P.).  
 c. 8, Océan atlantique.  
 d. 1, (alc.) Iles Bahama. M. A. de Haas, 1885.

## PHOTINULA.

*Photinula expansa* Sowerby.

- a. 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.

*Photinula taeniata* Wood.

- a. 1, Iles Falkland. M. H. B. Preston, 1904.



## MARGARITA.

*Margarita helicina* Fabricius.

- a. 20, Groenlande. M. Mörch, M. Israël et Musée de Copenhague (P.).
- b. 3, Ile Grand Manan. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- c. 8, (alc.) Ile de Spitzbergen, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents” 1878.

*Margarita umbilicalis* Broderip et Sowerby,

- a. 1, Groenlande. M. Mörch.

*Margarita undulata* Sowerby.

- a. 5, Groenlande. M. Mörch.
- b. 4, (alc.) Ile de Spitsbergen, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1878.
- c. 9, (alc.) Variété. Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.

*Margarita cinerea* Couthouy.

- a. 5, Groenlande. M. Mörch.

*Margarita cinerea*, var. *grandis* Mörch.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.
- b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.

*Margarita pupilla* Gould.

- a. 1, Sitka. M. H. Dohrn (C.).

## SOLARIELLA.

*Solariella albula* Gould.

- a. 2, Mer de Barents. Expédition „du Willem Barents”, 1879.
- b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

*Solariella varicosa* Mighels et Adams.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”,  
1879.

## CALLIOSTOMA.

## CALLIOSTOMA.

*Calliostoma tigris* Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter, 1905.

*Calliostoma punctulatum* Martijn.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

*Calliostoma pellucidum* Valenciennes.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, golfe de Hauraki. M. H. Suter, 1905.

*Calliostoma selectum* Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, détroit de Cook. M. H. Suter, 1905.

*Calliostoma tranquebaricum* Pfeiffer.

- a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Calliostoma Meyeri* Philippi.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. M. Marguier.

*Calliostoma ornatum* Lamarck.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).  
b. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

*Calliostoma bicingulatum* Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

*Calliostoma unicum* Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

*Calliostoma moniliferum* Lamarek.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Calliostoma ocellatum* Reeve.

- a. 2, Karachi. M. H. Fulton.

*Calliostoma scobinatum* Reeve.

- a. 1, Bombay. M. H. Fulton.

*Calliostoma canaliculatum* Martyn.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande. Collection Voigt.

*Calliostoma annulatum* Martijn.

- a. 3, Californie. M. Cuming et Collection Voigt.

*Calliostoma lima* Philippi.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Calliostoma eximium* Reeve.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

*Calliostoma tricolor* Gabb.

- a. 1, Californie.

*Calliostoma granulatum* Born.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 2, Golfe de Naples, Tibéri.

- c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Calliostoma miliare* Brocchi.

- a. 3, Norvège, Hardangerfjord, à 60 brasses. M. L. A. Verkrüzen (C.).

*Calliostoma zizyphinum* Linné.

- a. 1, Méditerranée.

- b. 2, Corse.

*Calliostoma zizyphinum*, var. *violacea* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée.

*Calliostoma zizyphinum*, var. *cingulata* Brocchi.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Calliostoma zizyphinum*, var. *conuloides* Lamarek.

- a. 2, Angleterre, Torbay.  
b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Calliostoma conulum* Linné.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
b. 3, Naples. M. von Maltzan, 1864 (P.).

*Calliostoma conulum*, var. *dubia* Philippi.

- a. 2, Méditerranée.

*Calliostoma Laugierii* Payraudeau.

- a. 35, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
b. 2, Adriatique.  
c. 10, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).  
d. 30, Tripoli.

*Calliostoma occidentale* Mighels et Adams.

- a. 1, Norvège, Reykjavik. M. L. A. Verkrüzen (C.).

*Calliostoma exasperatum* Pennant.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
b. 5, Adriatique, Bari.  
c. 19, Tripoli.  
d. 10, Cannes. M. von Maltzan (P.).  
e. 5, Golfe de Lyon. M. Persoon.

*Calliostoma striatum* Linné.

- a. 55, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
b. 1, Cannes.  
c. 3, Iles de la Manche.

*Calliostoma Gravesi* Forbes.

- a. 14, Tripoli.  
 b. 9, Patrie inconnue.

*Calliostoma depictum* Deshayes.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 1, Tripoli.

*Calliostoma turgidulum* Brocchi.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Calliostoma aequistriatum* Monterosato.

- a. 5, Palerme.

*Calliostoma Gravinæ* Monterosato.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Calliostoma unidentatum* Philippi.

- a. 2, Palerme.

*Calliostoma Montaguï* Wood.

- a. 2, Angleterre, Weymouth.

**ASTELE.***Calliostoma zonamestum* Adams.

- a. 1, Collection Voigt.

*Calliostoma perspectivum* Koch.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

**TURCICA.***Calliostoma imperiale* Adams.

- a. 1, Variété. Océan indien. Collection Dalen.

## BATHYBEMBIX.

*Bathybembix argenteonitens* Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold et M. G. B. Sowerby, 1892.

*Bathybembix aeola* Watson.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## EUCHELUS.

## EUCHELUS.

*Euchelus quadricarinatus* Chemnitz.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Euchelus asper* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Euchelus baccatus* Menke.

- a. 3, Sydney. M. H. Suter, 1897.

*Euchelus bellus* Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Euchelus bellus*, var. *iricolor* Kirk.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

*Euchelus atratus* Gmelin.

- a. 18, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 4, Détroit de Larantoeoka. M. Semmelink (C.).

- c. 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).

- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

- e. 2, (alc.) Océan indien.

- f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Euchelus atratus*, var. *denigrata* Chemnitz.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

## HYBOCHELUS.

*Euchelus fossulatus* Souverbie.

- a. 1, Océan indien. M. Blume (P.).

## DELPHINULIDAE.

## DELPHINULA.

*Delphinula laciniata* Lamarck.

- a. 10, Océan indien.  
 b. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).  
 e. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).  
 f. 2, Variété. Amboine. M. Kam.  
 g. 10, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

*Delphinula laciniata*, var. *atrata* Chemnitz.

- a. 7, Océan indien. Musée de Paris (P.).  
 b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk et M. Groen (C.).  
 c. 3, Amboine. M. Forsten (C.).  
 d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 e. 1, (alc.) Océan indien.  
 f. 1, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

*Delphinula laciniata*, var. *formosa* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Delphinula sphaerula* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Zürcher, 1890.

*Delphinula distorta* Linné.

- a. 4, Océan indien. Musée de Paris et Cabinet Raye.

*Delphinula tyria* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

## LIOTIA.

## LIOTIA.

*Liotia Peronii* Kiener.

- a.* 1, Philippines. M. Cuming (C).  
*b.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C).

*Liotia Hermannii* Dunker.

- a.* 1, Samoa. M. H. B. Preston, 1905.

*Liotia clathrata* Reeve.

- a.* 1, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

*Liotia Angasi* Crosse.

- a.* 2, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson.

*Liotia speciosa* Angas.

- a.* 2, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

*Liotia discoidea* Reeve.

- a.* 1, Moluques.

*Liotia Lodderae* Tate.

- a.* 1, Tasmanie. M. H. B. Preston, 1905.

*Liotia granulosa* Dunker.

- a.* 25, Cap. M. Horstock (C).  
*b.* 2, Tafelbaai. M. Krauss (C).

## ARENE.

*Liotia radiata* Kiener.

- a.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1880 (P).

*Liotia muricata* Reeve.

- a.* 1, Océan indien. M. H. B. Preston, 1904.



## LIOTINA.

*Liotia australis* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goldhuis.

## UMBONIUM.

*Umbonium vestiarium* Linné.

- a. 26, Halmahera. M. Bernstein (C).  
 b. 53, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P).

*Umbonium vestiarium*, var. *rosea* Lamarck.

- a. 6, Océan indien.

*Umbonium vestiarium*, var. *elegans* Beck.

- a. 6, Philippines.

*Umbonium depressum* Adams.

- a. 4, Océan indien.

*Umbonium giganteum* Lesson.

- a. 6, Patrie inconnue.

*Umbonium costatum* Valenciennes.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C).  
 b. 3, Variété Japon. M. von Siebold (C).

*Umbonium costatum*, var. *elatior* Schrenck.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C).

*Umbonium moniliferum* Lamarck.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C).  
 b. 50, Moluques.

*Umboonium conicum* Adams et Reeve.

- a. 2, Bornéo, Sarawak. M. H. B. Preston, 1903.

## ETHALIA.

*Ethalia guamensis* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Trippenhuis à Amsterdam.

*Ethalia zelandica* Hombron et Jacquinot.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Banks' Peninsula. M. H. Suter, 1904.

## CHRYSOSTOMA.

*Chrysostoma paradoxum* Born.

- a. 1, Billiton.  
 b. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).  
 c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 d. 7, La Nouvelle-Guinée.  
 e. 8, Iles Cocos. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 f. 10, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

## CYCLOSTREMATIDAE.

## CYCLOSTREMA.

## CYCLOSTREMA.

*Cyclostrema Dunkeri* Tryon.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

*Cyclostrema novemcarinatum* Melvill.

- a. 2, Golfe d'Oman, à 156 brasses. M. H. B. Preston, 1906.  
 Co-types.

*Cyclostrema quinquecarinatum* Melvill.

- a. 2, Golfe d'Oman, à 156 brasses. M. H. B. Preston, 1906.  
Co-types.

*Cyclostrema porcellanum* Tate et May.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson.

## TUBIOLA.

*Cyclostrema cutlerianum* Clark.

- a. 10, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

*Cyclostrema nitens* Philippi.

- a. 10, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

*Cyclostrema serpuloides* Montagu.

- a. 4, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

*Cyclostrema trochoides* Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906.  
Co-types.

*Cyclostrema affine* Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906.  
Co-types.

## DARONIA.

*Cyclostrema subdisjunctum* Adams.

- a. 1, Ceylan. M. H. B. Preston, 1904.

## THARSIS.

*Tharsis romettensis* Seguenza.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston. 1906.

## TEINOSTOMA.

*Teinostoma cancellatum* Tate.

- a. 1, Australie méridionale. M. H. B. Preston, 1903..

## STOMATELLA.

*Stomatella imbricata* Lamarck.

- a. 3, Océan indien. Ancien Cabinet.

*Stomatella papyracea* Chemnitz.

- a. 1, Océan indien. M. Reinwardt (C.).  
 b. 1, Détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).

*Stomatella elegans* Gray.

- a. 2, Karachi, bouche de l'Indus.

*Stomatella articulata* Adams.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

*Stomatella notata* Adams.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Stomatella japonica* Adams.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Stomatella concinna* Gould.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

## GENA.

*Gena planulata* Lamarck.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).  
 b. 1, La Nouvelle-Hollande. Musée de l'Université de Leyde.

*Gena strigosa* Adams.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

## BRODERIPIA.

*Broderipia iridescens* Broderip.

- a. 1, Océan pacifique, île Grumwood. M. Cuming (C.).

*Broderipia rosea* Broderip.

- a. 1, Océan pacifique, île Grumwood. M. Cuming (C.).

## STOMATIA.

*Stomatia phymotis* Helbling.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 3, Philippines. M. Cuming (C.).  
 d. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

*Stomatia phymotis*, var. *obscurata* Lamarck.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Stomatia rubra* Lamarck.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

## HALIOTIDAE.

## HALIOTIS.

## HALIOTIS.

*Haliotis albicans* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Jeune individu. La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

*Haliotis cracherodii* Leach.

- a. 2, Patrie inconnue.

*Haliotis corrugata* Gray.

- a. 2, Californie. M. Turner.

*Haliotis fulgens* Philippi.

- a. 2, Californie. M. Prévost.  
b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Haliotis rufescens* Swainson.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. M. Prévost.

*Haliotis gigantea* Chemnitz.

- a. 1, Océan indien.  
b. 6, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).  
c. 1, Jeune individu. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).  
d. 3, Patrie inconnue. M. Goedhuys et Collection Dalen.

*Haliotis gigantea*, var. *kamschatkana* Jonas.

- a. 1, Unalaska. M. von Maltzan (P.). Co-type.

*Haliotis gigantea*, var. *discus* Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Haliotis tuberculata* Linné.

- a. 7, Méditerranée, golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).  
b. 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen (P.).  
c. 4, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
d. 2, (alc.) Adriatique. M. Cantraine (C.).

*Haliotis tuberculata*, var. *lamellosa* Lamarck.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine. (C.).  
b. 2, Tripoli.  
c. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Haliotis squamata* Reeve.

- a.* 8, Côte de Java. M. Junghuhn et Made. F. Ader (P.).  
*b.* 12, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

*Haliotis rosacea* Reeve.

- a.* 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).  
*b.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen (P.).

*Haliotis rubiginosa* Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Haliotis varia* Linné.

- a.* 10, Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink, 1863 (C.).  
*b.* 6, Océan indien. M. Reinwardt (C.).  
*c.* 3, Waigéoe et Morotai. M. Bernstein (C.).  
*d.* 1, Batjan. M. Bernstein (C.).  
*e.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).  
*f.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).  
*g.* 2, Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).  
*h.* 2, (alc.) Iles Sanghi. M. Hoedt, 1867 (C.).  
*i.* 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink, 1864 (C.).  
*j.* 1, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).  
*k.* 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

*Haliotis varia*, var. *semistriata* Reeve.

- a.* 1, Ceylan. M. Cuming (C.).  
*b.* 3, Patrie inconnue. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.

*Haliotis varia*, var. *pustulifera* Pilsbry.

- a.* 2, Océan indien. M. Reinwardt (C.).  
*b.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

*Haliotis pustulata* Reeve.

- a.* 2, Mer rouge. M. Clot Bey (P.).  
*b.* 2, Jeunes individus. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

*Haliotis nebulata* Reeve.

- a. 1, Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 12, Patrie inconnue.
- c. 7, (alc.) Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).

*Haliotis diversicolor* Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).

*Haliotis diversicolor*, var. *Gruneri* Philippi.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Haliotis glabra* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

*Haliotis virginea* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Haliotis virginea*, var. *Huttoni* Filhol.

- a. 1. Iles Auckland. M. H. Suter, 1897.

*Haliotis iris* Martyn.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande.
- b. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepote. M. H. Suter, 1904.
- c. 1, Jeune individu. Collection Dalen.

*Haliotis rugoso-plicata* Chemnitz.

- a. 1, Australie. M. Cuming (C.).
- b. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepote. M. H. Suter, 1904.

*Haliotis midae* Linné.

- a. 3, Cap. M. Horstock (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.



*Haliotis sanguinea* Hanley.

- a. 2, Cap. M. Horstock (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

*Haliotis naevosa* Martyn.

- a. 1, Océan indien. M. Reinwardt (C.).

*Haliotis Roei* Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

*Haliotis coccoradiata* Reeve.

- a. 1, Jeune individu. Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

*Haliotis excavata* Lamarek.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

## PADOLLUS.

*Haliotis parva* Linné.

- a. 8, Cap. M. Horstock et collection Dalen.
- b. 3, Variété. Cap. M. Horstock (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

*Haliotis emmae* Gray.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Haliotis tricostalis* Lamarek.

- a. 1, Océan indien. Ancien Cabinet.

*Haliotis pulcherrima* Martyn.

- a. 3, Iles Lord Hood. M. Cuming et Collection Dalen.

*Haliotis ovina* Chemnitz.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 1, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1898. (C.).

**TEINOTIS.***Haliotis asinina* Linné.

- a. 11, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Billiton.
- c. 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 1, Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).
- e. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 5, Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk (C.).
- g. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 2, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).
- i. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- j. 1, (alc.) Sulla-Bessy. M. M. Pollen et van Dam (C.).

**PLEUROTOMARIIDAE.****PLEUROTOMARIA.***Pleurotomaria Beyrichi* Hilgendorf.

- a. 1, Japon, côte de Boshú. M. H. Rolle.

**SCISSURELLIDAE.****SCISSURELLA.***Scissurella crispata* Fleming, var. *aspera* Philippi.

- a. 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston, 1906.

*Scissurella costata* Orbigny var. *laevigata* Orbigny.

- a. 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston, 1906.

**SCHISMOPE.***Schismope pulchra* Petterd.

- a. 1, Australie méridionale, Spencer's golf. M. H. B. Preston 1905.

*Schismope carinata* Watson.

- a. 1, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

## INCISURA.

*Incisura lyttletonensis* Smith.

- a. 6, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbor. M. H. Suter, 1904.

## FISSURELLIDAE.

## FISSURELLA.

## FISSURELLA.

*Fissurella picta* Gmelin.

- a. 4, Détroit de Magellan. M. Krauss (C.).

*Fissurella maxima* Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Fissurella lata* Sowerby.

- a. 1, Chile, Concepcion. M. Cuming (C.).

*Fissurella costata* Lesson.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

*Fissurella nigra* Lesson.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Fissurella limbata* Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Fissurella pulchra* Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Fissurella oriens* Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Fissurella latemarginata* Sowerby.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

*Fissurella latemarginata*, var. *biradiata* Sowerby.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

*Fissurella crassa* Lamarck.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue.

*Fissurella peruviana* Lamarck.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue. M. Verreaux.

*Fissurella* sp.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

**CREMIDES.***Fissurella virescens* Sowerby.

- a. 3, Panama et Californie. M. Cuming et M. Verreaux (C.).

*Fissurella nigropunctata* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Panama.

*Fissurella macrotrema* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

*Fissurella asperella* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Patrie inconnue.

*Fissurella obscura* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

*Fissurella nimbose* Linné.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Fissurella nodosa* Born.

- a. 21, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).  
 b. 1, St. Thomas. M. F. van Calker, 1866 (C.).  
 c. 5, Antilles. Ancien Cabinet.  
 d. 17, Patrie inconnue.  
 e. 1, (alc.) Jamaïque. M. Cuvier (P.).

*Fissurella barbadensis* Gmelin.

- a. 8, Surinam. Ancien Cabinet.  
 b. 3, St. Thomas. M. F. van Calker, 1866 (C.).  
 c. 16, Variété. Surinam. Ancien Cabinet.  
 d. 20, Patrie inconnue. Collection Hooegeveen (P.).

*Fissurella barbadensis*, var. *Schrammi* Fischer.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (P.).

*Fissurella coarctata* King.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

*Fissurella nubecula* Linné.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 3, Alger. M. von Maltzan (P.).

*Fissurella* sp.

- a. 1, Madoera. Mad<sup>e</sup>. Mangold (P.).

*Fissurella mutabilis* Sowerby.

- a. 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).  
 c. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.  
 d. 3, (alc.) Océan indien. M. Macklot (C.).

*Fissurella obtusa* Sowerby.

- a.* 6, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer (C.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

## GLYPIDELLA.

*Fissurella pustula* Linné.

- a.* 4, Patrie inconnue.

*Fissurella fascicularis* Lamarck.

- a.* 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).  
*b.* 1, Patrie inconnue. Ancien cabinet.

## LUCAPINA.

*Lucapina cancellata* Sowerby.

- a.* 1, Guyane. Ancien Cabinet.

## MEGATEBENNUS.

*Megatebennus scutellum* Gmelin.

- a.* 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt et Collection Dalen.

*Megatebennus incarnatus* Krauss.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Megatebennus nigrinus* Sowerby.

- a.* 2, Côte septentrionale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.

*Megatebennus trapezinus* Sowerby.

- a.* 1, Victoria, Western Port. M. H. B. Preston, 1902.

## MACROSCHISMA.

*Macroschisma maximum* Adams.

- a. 2, Chine. M. Reinwardt et Collection Dalen.

*Macroschisma angustatum* Adams.

- a. 1, Chine. Collection Dalen.

*Macroschisma Lischkei* Pilsbry.

- a. 1, Chine. Collection Dalen.

## GLYPHIS.

*Glyphis Sieboldii* Reeve.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 2, Chine.

*Glyphis graeca* Linné.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 4, Cette.  
 c. 2, Côte d'Angleterre, île Guernsey. Collection Dalen.  
 d. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Glyphis graeca*, var. *gibba* Jeffreys.

- a. 3, Ile Guernsey.

*Glyphis Listeri* Orbigny.

- a. 5, Surinam. Ancien Cabinet.  
 b. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 et M. Epp, 1888 (C.).  
 c. 3, St. Thomas. M. F. von Calker (P.).

*Glyphis* sp.

- a. 2, Panama, M. Cuming (C.).

*Glyphis italica* DeFrance.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Adriatique, Triest et Zara. M. Cantraine (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- d. 3, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Glyphis alternata* Say.

- a. 5, Guyane. Ancien Cabinet.
- b. 1, Curaçao. M. Epp, 1888 (C.).

*Glyphis alternata*, var. *Dysoni* Reeve.

- a. 4, Patrie inconnue.

*Glyphis alternata*, var. *fumata* Reeve.

- a. 1, Cayenne. M. Cuming (C.).

*Glyphis aspera* Eschscholtz.

- a. 2, Sitka. M. Dall (P.).

*Glyphis inaequalis* Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).
- b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Glyphis inaequalis*, var. *pica* Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

*Glyphis Rüppellii* Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. Ruysenaers (P.).

*Glyphis gibberula* Lamarck.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Sicile. M. von Maltzan (P.).
- c. 4, Côte de Toscan. M. von Maltzan (P.).
- d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).



*Glyphis ticaonica* Reeve.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

*Glyphis viridula* Lamarck.

- a. 22, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (P.).

*Glyphis calyculata* Sowerby.

- a. 1, Afrique méridionale, Port Alfred. M. H. B. Preston, 1906.

## PUNCTURELLA.

*Puncturella noachina* Linné.

- a. 1, Groënland.  
 b. 3, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).  
 c. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, (C.).  
 d. 3, Vadsö, à 35 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Puncturella galeata* Gould.

- a. 2, Unalaska, à 80 brasses. M. Dall (P.).

*Puncturella nobilis* Adams.

- a. 1, Unalaska, à 80 brasses. M. Dall (P.).

*Puncturella Harrisoni* Beddome.

- a. 2, Australie, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1903.

*Puncturella profunda* Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906. Co-types de l'espèce.

## EMARGINULA.

*Emarginula Huzardi* Payraudeau.

- a. 7, Méditerranée, Cagliari. M. Cantraine (C.).  
 b. 2, Mer de Toscan. M. von Maltzan (P.).

*Emarginula elongata* Costa.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Sardaigne. M. von Maltzan (P.).
- c. 2, Palerme. M. von Maltzan (P.).
- d. 2, Iles Lipare, Tiberi. M. von Maltzan (P.).
- e. 3, Tripoli.

*Emarginula cancellata* Philippi.

- a. 1, Tripoli.
- b. 2, Marseille.

*Emarginula fissura* Linné.

- a. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 4, La Manche et côte de l'Angleterre.

*Emarginula fissura*, var. *incurva* Jeffreys.

- a. 2, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Emarginula Costae* Tiberi.

- a. 2, Côte d'Italie, Caifassi. M. von Maltzan (P.).
- b. 3, Marseille.

*Emarginula rosea* Bell.

- a. 5, La Manche et côte de l'Angleterre, Weymouth. M. von Maltzan (P.).

*Emarginula solidula* Costa.

- a. 2, Alger. M. von Maltzan (P.).
- b. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Emarginula bellula* Adams.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Emarginula striatula* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Emarginula variegata* Adams.

- a. 1, Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

*Emarginula fissurata* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Emarginula scabricostata* Adams.

- a. 1, Variété. Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

## SUBEMARGINULA.

## SUBEMARGINULA.

*Subemarginula octoradiata* Gmelin.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1872 (P.).  
b. 2, Patrie inconnue.

*Subemarginula emarginata* Blainville.

- a. 1, St. Thomas. M. Epp (P.).

*Subemarginula tricarinata* Born.

- a. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
b. 1, Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).  
c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Subemarginula rugosa* Quoy et Gaimard.

- a. 3, Côte orientale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.  
b. 1, Australie, Port Jackson.  
c. 2, Patrie inconnue.

*Subemarginula cratitia* Adams.

- a. 1, Variété. Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Subemarginula notata* Linné.

- a. 25, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 10, Cap. M. M. Kuhl. et van Hasselt (C).  
 c. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl. et van Hasselt (C.).

*Submarginula australis* Quoy.

- a. 1, Tasmanie. M. H. B. Preston, 1906.

TUGALIA.

*Submarginula gigas* Martens.

- a. 1, Japon. M. M. Sowerby et Fulton, 1906.

*Submarginula decussata* A. Adams.

- a. 2, Japon. M. M. Sowerby et Fulton, 1906.

*Submarginula parmophoidea* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Submarginula intermedia* Reeve.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Hauraki Gulf. M. H. Suter, 1905.

SCUTUS.

*Scutus anatinus* Donovan.

- a. 1, La Nouvelle-Galles du Sud. M. Turner.  
 b. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Dupont.

*Scutus anatinus*, var. *australis* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Australie.

*Scutus unguis* Linné, var. *corrugata* Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

**DOCOGLOSSA.****ACMAEIDAE.****ACMAEA.***Acmaea rubella* Fabricius.

- a. 4, Groenlande. M. Mörch (C.).
- b. 5, Terre-neuve, St. John. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
- c. 2, Godhavn, à 20 brasses.
- d. 1, Hammerfest, à 40 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Acmaea virginea* Müller.

- a. 6, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 1, Hammerfest, à 40 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c. 10, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).
- d. 4, Varanger-fjord, à 30 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- e. 4, Hardanger-fjord, à 60 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- f. 5, Iles de la Manche. M. von Maltzan (P.).
- g. 6, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Acmaea virginea*, var. *conica* Jeffreys.

- a. 3, Tripoli. Co-types de l'espèce.

*Acmaea virginea* var. *alba* Jeffreys.

- a. 1, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Acmaea testudinalis* Müller.

- a. 29, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 9, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c. 5, Groënland. M. Mörch (C.).
- d. 8, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 7, Écosse, Loch Fyne. M. von Maltzan (P.).
- f. 3, Massachusetts.
- g. 1, Fundy-bay, Digby gut. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

- h. 2, Pennsylvanie. M. Cuming (C).  
 i. 2, (alc.) Groënland. M. Eschricht.  
 j. 4, (alc.) Maine, Casco-bay. Smithsonian Institution, 1880 (P.).

*Acmaea testudinalis*, var. *pallida* Verkrüzen.

- a. 12, Norvège, Vadsö, Hammerfest et Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C).  
 b. 5, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C).

*Acmaea patina* Eschscholtz.

- a. 4, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).  
 b. 2, Côte d'Alaska. Musée de Lubeck.

*Acmaea Cumingi* Reeve.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C).

*Acmaea spectrum* Reeve.

- a. 4, Californie, Santa Cruz. M. Newcomb.

*Acmaea persona* Eschscholtz.

- a. 6, Alaska. Smithsonian Institution (P.).  
 b. 2, Californie. M. Newcomb.

*Acmaea persona*, var. *digitalis* Eschscholtz.

- a. 6, Californie, San Matao. M. Newcomb.  
 b. 5, Alaska. Musée de Lubeck.

*Acmaea pelta* Eschscholtz.

- a. 4, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).  
 b. 2, Alaska. M. H. Suter.  
 c. 2, Californie. M. Newcomb.

*Acmaea pelta*, var. *cassisi* Eschscholtz.

- a. 5, Alaska. Musée de Lubeck.  
 b. 3, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).  
 c. 2, Californie. M. Newcomb.

*Acmaea pelta*, var. *nacelloides* Dall.

- a. 1, Californie, Iles San Nicolas. M. H. B. Preston, 1895.

*Acmaea mitra* Eschscholtz.

- a. 3, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).

*Acmaea sybaritica* Dall.

- a. 3, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).

*Acmaea scutum* Orbigny.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).  
 b. 1, Californie. M. Newcomb.  
 c. 3, Patrie inconnue. M. Verreaux et Collection Dalen.

*Acmaea viridula* Lamarek.

- a. 2, Chile. M. Cuming et Collection Dalen.

*Acmaea variabilis* Reeve.

- a. 2, Chile. M. Cuming et Collection Dalen.

*Acmaea araucana* Orbigny.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Acmaea punctulata* Gmelin.

- a. 6, St. Thomas.  
 b. 1, Curaçao. M. Epp, 1888 (P.).  
 c. 12, Indes occidentales.

*Acmaea antillarum* Sowerby.

- a. 2, St. Thomas.

*Acmaea leucopleura* Gmelin.

- a. 23, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).  
 b. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Acmaea cubensis* Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Acmaea cubensis*, var. *simplex* Pilsbry.

- a. 2, St. Thomas.  
b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

*Acmaea Schrenckii* Lischke.

- a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

*Acmaea Schrenckii*, var. *concinna* Lischke.

- a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).  
b. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).  
c. 7, Patrie inconnue. M. Newcomb et Collection Hoogeveen (P.).

*Acmaea Heroldi* Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

*Acmaea Heroldi*, var. *conulus* Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

*Acmaea Heroldi*, var. *pygmaea* Dunker.

- a. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

*Acmaea conoidalis* Pease.

- a. 1, Ile Elizabeth. M. Cuming (C.).

*Acmaea striata* Quoy et Gaimard.

- a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
b. 1, Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).  
c. 1, Iles Groot-Sangi. M. Schröder (P.).  
d. 6, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
e. 6, Océan indien. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).  
f. 1, (alc.) Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).



*Acmaea striata*, var. *borneënsis* Reeve.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

*Acmaea neglecta* Schepman.

- a. 1, Flores, détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).  
 b. 2, (alc.) Variété. Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).

*Acmaea saccharina* Linné.

- a. 16, Océan indien. M. Reinwardt et Madc. Mangold.  
 b. 11, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).  
 c. 5, Flores, détroit de Larantoeika. M. Semmelink (C.).  
 d. 14, Japon. M. von Siebold (C.).  
 e. 2, Variété. Patrie inconnue.  
 f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Acmaea saccharina*, var. *stellaris* Quoy et Gaimard.

- a. 8, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).  
 b. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. Worthington Wilmer (P.).  
 c. 1, Patrie inconnue.  
 d. 13, Variété voisine. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).  
 e. 40, Variété voisine. Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 f. 3, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Acmaea saccharina*, var. *lanx* Reeve.

- a. 11, Patrie inconnue.

*Acmaea costata* Sowerby.

- a. 2, Tasmanie septentrionale. M. H. Suter.

*Acmaea corticata* Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

*Acmaea lacunosa* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

? *Acmaea cingulata* Hutton.

a. 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1905.

*Acmaea Helmsi* Smith.

a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1904.

? *Acmaea laciniata* Reeve.

a. 3, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Acmaea cantharus* Reeve.

a. 2, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

*Acmaea pileopsis* Quoy et Gaimard.

a. 2, La Nouvelle-Zélande, Manakan heads. M. H. Suter, 1905.

*Acmaea crucis* Tennison Woods.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

*Acmaea fragilis* Quoy et Gaimard.

a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

*Acmaea lentiginosa* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## SCURRIA.

### SCURRIA.

*Scurria scurra* Lesson.

a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Scurria zebrina* Lesson.

a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

## LOTTIA.

*Scurria gigantea* Gray,

- a. 5, Californie. M. Newcomb.
- b. 2, Chile. Collection Dalen.
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

## PATELLIDAE.

## PATELLA.

## PATELLA.

*Patella ferruginea* Gmelin.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Palerme. M. Cantraine (C.).
- c. 2, Tunis. M. Cantraine (C.).
- d. 1, Détroit de Magellan.
- e. 4, Patrie inconnue.

*Patella vulgata* Linné.

- a. 5, Côte de l'Angleterre.
- b. 2, Norvège, Stavanger-Fjord et Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 1, Variété. Islande.
- d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
- e. 3, (alc.) St. Vaast. M. E. Selenka (C.).
- f. 1, (alc.) Variété. Marseille. M. Roux.

*Patella vulgata*, var. *elevata* Jeffreys.

- a. 4, Méditerranée.
- b. 1, Ile Farö. M. Mörch (P.).
- c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. J. van der Hoeven (P.).

*Patella vulgata*, var. *athletica* Forbes and Hanley.

- a. 2, Ile Guernsey.
- b. 1, Méditerranée.

*Patella vulgata*, var. *major* Dautzenberg.

- a. 3, Dublin.

*Patella vulgata*, var. *depressa* Pennant.

- a. 3, Dublin.

*Patella coerulea* Linné.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Cette.
- c. 1, Livourne. M. Cantraine (C.).
- d. 10, Adriatique, Zara. M. Cantraine (C.).
- e. 2, Haiti? M. Ricord.
- f. 6, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- g. 6, Variété. Patrie inconnue.
- h. 5, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- i. 6, (alc.) Variété. Marseille. M. Roux.

*Patella coerulea*, var. *scutellaris* Blainville.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Tarent. M. Cantraine (C.).
- c. 2, Cette.
- d. 2, Cannes.
- e. 4, (alc.) Tripoli. M. Cocq van Breugel (P.).

*Patella coerulea*, var. *aspera* Lamarck.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 5, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).
- c. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Patella crenata* Orbigny.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C.).

*Patella Lowei* Orbigny.

- a. 10, Cap? M. van Horstok. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 12, (alc.) Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Patella candei* Orbigny.

- a. 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue.  
 c. 1, (alc.) Patrie inconnue.

*Patella lusitanica* Gmelin.

- a. 12, Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 b. 6, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).  
 c. 1, Alger.  
 d. 4, Sardaigne.  
 e. 3, (alc.) Marseille. M. Roux.  
 f. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Patella safiana* Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

*Patella Adansoni* Dunker.

- a. 4, Côte de Guinée. M. Pel (P.).  
 b. 2, Côte du Congo, Musserra. M. P. Kamermann, 1892 (P.).  
 c. 1, Patrie inconnue.  
 d. 3, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).  
 e. 1, (alc.) Côte du Congo, Musserra. M. P. Kamermann, 1892 (P.).

*Patella compressa* Linné.

- a. 8, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 22, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hooegeveen (P.).

*Patella miniata* Born.

- a. 12, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 27, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen, Collection Hooegeveen et M. J. van der Hoeven (P.).

## SCUTELLAstra.

*Patella Argenvillei* Krauss.

- a. 1, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

*Patella zebra* Reeve.

- a. 6, Océan indien.
- b. 4, Patrie inconnue.
- c. 2, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Patella barbara* Linné.

- a. 7, Cap.
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 3, Iles Falkland. M. von Maltzan (P.).
- d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- e. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

*Patella pica* Reeve.

- a. 1, Madagascar.
- b. 25, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- c. 4, Patrie inconnue.

*Patella stellaeformis* Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Madoera. Made. Mangold (P.).
- c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 1, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).
- f. 1, Ile Elizabeth. M. Cuming (C.).
- g. 2, Patrie inconnue.

*Patella stellaeformis*, var. *paumotensis* Gould.

- a. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

*Patella granularis* Linné.

- a. 4, Cap. M. van Horstok (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.
- d. 6, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

*Patella cochlear* Born.

- a. 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

*Patella granatina* Linné.

- a. 10, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 8, Patrie inconnue. M. Ricord, M. Péron et Collection Dalen.
- d. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

*Patella granatina*, var. *apicina* Lamarck.

- a. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

*Patella oculus* Born.

- a. 12, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 3, Patrie inconnue.
- c. 1, (alc.) Jeune individu. Cap.

*Patella longicosta* Lamarck.

- a. 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

**ANCISTROMESUS.***Patella mexicana* Broderip et Sowerby.

- a. 1, Mexique, Acapulco. M. Cuming (C.).

*Patella kermadecensis* Pilsbry.

- a. 1, Iles Kermadec. M. H. Suter, 1896.

*Patella* sp.

- a. 1, Patrie inconnue.

## HELACION.

*Helcion pectinatus* Born.

- a. 5, Cap. Ancien Cabinet.  
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 17, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).  
 d. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).  
 e. 1, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Helcion pellucidus* Linné.

- a. 19, Côte d'Angleterre.  
 b. 2, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 2, Norvège, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

*Helcion pellucidus*, var. *laevis* Pennant.

- a. 3, Angleterre.  
 b. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Helcion pruinosis* Krauss.

- a. 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 2, False bay. M. Krauss (C.).  
 c. 9, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

## NACELLA.

## NACELLA.

*Nacella mytilina* Helbling.

- a. 3, Détroit de Magellan. M. Krauss et M. von Maltzan (P.).



*Nacella mytilina*, var. *hyalina* Philippi.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

## PATINELLA.

*Nacella aenea* Martyn.

- a. 2, Cap Horn. Ancien Cabinet.  
 b. 2, Détroit de Magellan. M. von Maltzan (P.).  
 c. 2, Variété. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

*Nacella aenea*, var. *atramentosa* Reeve.

- a. 1, Détroit de Magellan. Ancien Cabinet.

*Nacella aenea*, var. *deaurata* Gmelin.

- a. 1, Détroit de Magellan. M. Krauss (C.).

*Nacella aenea*, var. *magellanica* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Nacella aenea*, var. *venosa* Reeve.

- a. 1, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

*Nacella fuegiensis* Reeve.

- a. 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).

*Nacella clypeater* Lesson.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

## HELACIONISCUS.

*Helcioniscus ardosiaeus* Hombron et Jacquinot.

- a. 1, Ile Juan Fernandez. M. Cuming (C.).

*Helcioniscus exaratus* Nuttall.

- a. 2, Ile Elizabeth. M. Cuming et Collection Dalen.

*Helcioniscus articulatus* Reeve.

- a. 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 b. 1, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Helcioniscus testudinarius* Linné.

- a. 7, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 b. 16, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
 c. 8, Iles Obi. M. Bernstein (C.).  
 d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).  
 e. 3, Morotai. M. Bernstein (C.).  
 f. 4, Halmaheira septentrional. M. Bernstein (C.).  
 g. 3, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).  
 h. 5, Misool.  
 i. 2, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
 j. 4, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).  
 k. 1, (alc.) Singapore. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).

*Helcioniscus pallidus* Gould.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, Ile Sachalin. M. F. Schmidt (P.).

*Helcioniscus nigrolineatus* Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Helcioniscus toreuma* Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 4, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

*Helcioniscus toreuma*, var. *amussitata* Reeve.

- a. 11, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 6, Chine, Amoy. M. Buddingh et M. G. Schlegel (P.).  
 c. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Helcioniscus redimiculum* Reeve.

- a. 1, Oamaroe. M. H. Suter.
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 2, Jeunes individus? Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus strigilis* Hombron et Jacquinot.

- a. 1, Iles Chatham. M. H. Suter, 1897.

*Helcioniscus ornatus* Dillwyn.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Timaroe. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus ornatus*, var. *inconspicua* Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus denticulatus* Martyn.

- a. 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus radians* Gmelin, var. *pholidota* Lesson.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus radians*, var. *argentea* Quoy et Gaimard.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, Sumner et Napier. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus radians*, var. *Earlii* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter.

*Helcioniscus radians*, var. *olivacea* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Stonyhurst. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus tramosericus* Martyn.

- a. 2, Patrie inconnue.
- b? 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

*Helcioniscus stelliferus* Gmelin.

- a. 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

*Helcioniscus flavus* Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, île méridionale, Motanau. M. H. Suter, 1897.

*Helcioniscus limbatus* Philippi.

- a. 3, Tasmanie septentrionale. M. H. Suter.  
b? 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Helcioniscus scalatus* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Helcioniscus capensis* Gmelin.

- a. 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
b. 1, Patrie inconnue.

*Helcioniscus eucosmius* Pilsbry.

- a. 16, Mer rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).  
b. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).  
c. 2, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).  
d. 2, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).  
e. 16, Japon. M. von Siebold (C.).  
f. 5, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

*Helcioniscus enneagonus* Reeve.

- a. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).  
b. 12, Détroit de Larentoeke. M. Semmelink (C.).  
c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).  
d. 2, Océan indien. M. S. Müller (C.).

*Helcioniscus nimbus* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

**LEPETIDAE.****LEPETA.****LEPETA.***Lepeta coeca* Müller.

- a.* 11, Groenlande. M. Mörch, M. Israël et Musée de Copenhague (P.).
- b.* 6, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c.* 12, Norvège, Varanger-fjord, Hardanger-fjord et Christiansfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- d.* 1, Alaska, Sitka. M. Dall (P.).

**CYCLOBRANCHIA.***Lepeta concentrica* Middendorff.

- a.* 3, Alaska, Sitka. M. Dall et M. H. B. Preston, 1902.

**PILIDIUM.***Lepeta fulva* Müller.

- a.* 8, Norvège, Hardanger-fjord et Christiansfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

**LEPETELLA.***Lepetella laterocompressa* Rayneval.

- a.* 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston.

**PROFILIDIUM.***Propilidium ancyloides* Jeffreys.

- a.* 3, Hébrides. Expédition du Porcupine.

**POLYPLACOPHORA.****LEPIDOPLEURIDAE.****LEPIDOPLEURUS.***Lepidopleurus cancellatus* Sowerby.

- a. 1, Côte d'Angleterre, Weymouth.
- b. 1, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Lepidopleurus fuliginatus* Adams et Reeve.

- a. 2, Mer de Behring. M. Dall (P.).

*Lepidopleurus asellus* Spengler.

- a. 1, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

*Lepidopleurus cajetanus* Poli.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Golfe de Lyon. M. von Maltzan (P.).
- c. 10, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

*Lepidopleurus inquinatus* Reeve.

- a. 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

**ISCHNOCHITONIDAE.****ISCHNOCHITONINAE.****SCHIZOPLAX.***Schizoplax Brandtii* Middendorff.

- a. 2, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).

## TONICELLA.

*Tonicella marmorea* Fabricius.

- a. 6, Norvège, Vadsö et Bergen. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 3, Groenlande.
- c. 1, Iles Shetland, Lerwick.
- d. 4, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 2, Spitzbergen, Smeerenburg. Expédition du Willem Barents, 1878 (C.).
- f. 5, Amérique, Fundy-bay et St. John. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- g. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raije et M. von Maltzan (P.).

*Tonicella submarmorea* Middendorff.

- a. 5, Alaska. M. Heller du Musée de Lubeck.

*Tonicella lineata* Wood.

- a. 1, San Francisco. M. von Maltzan (P.).

*Tonicella Hartwegii* Carpenter.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1902.

*Tonicella bipunctata* Sowerby.

- a. 3, Pérou. M. Cuming (C.).

## CALLOCHITON.

*Callochiton laevis* Montagu.

- a. 1, Côte de l'Écosse, Oban.

## TRACHYDERMON.

*Trachydermon cinereus* Linné.

- a. 2, Côte d'Angleterre. M. Cuming (C.).
- b. 3, Baie de Dublin. M. von Maltzan (P.).
- c. 5, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- d. 4, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).  
 e. 2, (alc.) Ile de Walcheren. M. L. A. J. Burgersdijk (C.).

*Trachydermon albus* Linné.

- a. 17, Norvège, Vadsö, Bergen et Hardanger. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 b. 14, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 c. 1, Spitzbergen. M. von Heuglin (P.).  
 d. 5, Groenlande. Musée de Copenhague (P.).  
 e. 4, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).  
 f. 6, (alc.) Spitsbergen et Mer de Barents. Expédition du Willem Barents, 1878 et 1879.

*Trachydermon ruber* Linné.

- a. 1, Côte d'Angleterre. M. Damon.  
 b. 3, Groenlande. M. Mörch.  
 c. 7, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 d. 17, Norvège, Vadsö et Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).  
 e. 1, Iles Shetland, Lerwick. M. von Maltzan (P.).  
 f. 2, (alc.) Maine, Eastport. Smithsonian Institution, 1880 (P.).  
 g. 1, (alc.) Groenlande. M. Eschricht (C.).

CHAETOPLEURA.

*Chaetopleura peruviana* Lamarck.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Chaetopleura Hennahi* Gray.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

*Chaetopleura lurida* Sowerby.

- a. 2, Amérique centrale, Guacomajo. M. Cuming (C.).

*Chaetopleura fulva* Wood.

- a. 2, Espagne. M. Damon.  
 b. 1, (alc.) Patrie inconnue.



*Chaetopleura* sp.

- a. 1, (alc.) Patrie inconnue. M. Brugmans (C.).

## DINOPLAX.

*Dinoplax gigas* Gmelin.

- a. 1, Cap. M. Kuhl (C.).

## ISCHNOCHITON.

*Ischnochiton limaciformis* Sowerby.

- a. 2, Pérou, îles Lobos. M. Cuming (C.).

*Ischnochiton fallax* Carpenter.

- a. 1, Californie, San Francisco.

*Ischnochiton magdalensis* Hinds.

- a. 1, Martinique? M. Verreaux (C.).

*Ischnochiton conspicuus* Carpenter.

- a. 1, Californie, San Pedro.

*Ischnochiton cariosus* Carpenter.

- a. 1, Australie méridionale, Sultana bay. M. H. B. Preston, 1902.

*Ischnochiton stramineus* Sowerby.

- a. 2, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

*Ischnochiton smaragdinus* Angas.

- a. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton smaragdinus*, var. *picturata* Pilsbry.

- a. 4, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton lentiginosus* Sowerby.

- a. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton Haddoni* Pilsbry.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton crispus* Reeve.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton longicymba* Quoy et Gaimard.

- a. 4, Ile King, détroit de Bass. Musée de Paris (P.).  
 b? 2, Ile King.  
 c. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

*Ischnochiton Parkeri* Suter.

- a. 2, (alc.) Ile Campbell. M. H. Suter.

*Ischnochiton fruticosus* Gould.

- a? 2, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.  
 b. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Ischnochiton decussatus* Reeve.

- a. 1, Australie méridionale. M. H. B. Preston, 1903.

*Ischnochiton rugulatus* Sowerby.

- a. 1, Amérique centrale, Puerto Portrero. M. Cuming (C.).

*Ischnochiton punctulatissimus* Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

*Ischnochiton Mertensii* Middendorff.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).

? *Ischnochiton Cooperi* Carpenter.

- a. 1, Patrie inconnue.

*Ischnochiton clathratus* Reeve.

- a. 2, Californie, San Pedro.

*Ischnochiton australis* Sowerby.

- a. 1, Australie. M. Verreaux (C.).

- b. 2, Ile King, détroit de Bass.

*Ischnochiton exoptandus* Tate.

- a. 1, Australie méridionale.

*Ischnochiton calliozona* Tate.

- a. 1, Australie méridionale.

## CALLISTOPLACINAE.

## CALLISTOCHITON.

*Callistochiton leidensis* Nierstrasz.

- a. 1, (alc.) Porta Sanctae Elenae. Type de l'espèce.

*Callistochiton porosus* Nierstrasz.

- a. 1, (alc.) Rio Janeiro. Type de l'espèce.

*Callistochiton antiquus* Reeve.

- a. 1, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

*Callistochiton pulchellus* Gray.

- a. 3, (alc.) Porta Sanctae Elenae.

*Callistochiton palmulatus* Carpenter.

- a. 1, Californie, baie de San Pedro. M. H. B. Preston, 1905.

## NUTTALLINA.

*Nuttallina scabra* Reeve.

- a. 4, Californie, baie de Monterey.
- b. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- c. 1, Chile? M. H. B. Preston, 1902.

*Nuttallina cinerea* Poli.

- a. 2, Cannes. M. von Maltzan (P.).
- b. 1, Patrie inconnue.

## MOPALIIDAE.

## MOPALIA.

*Mopalia lineata* Wood.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1904.

*Mopalia muscosa* Gould.

- a. 3, Californie. M. Newcomb, M. von Maltzan et M. H. B. Preston, 1904.

*Mopalia muscosa*, var. *Hindsii* Reeve.

- a. 2, Californie. M. Newcomb.

*Mopalia lignosa* Gould.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).
- b. 1, Californie. M. von Maltzan (P.).

*Mopalia ciliata* Sowerby.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).

*Mopalia ciliata*, var. *Wosnessenskii* Middendorff.

- a. 1, Alaska. Musée de Lubeck.

## PLAXIPHORA.

## PLAXIPHORA.

*Plaxiphora terminalis* Smith.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

*Plaxiphora biramosa* Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter.

*Plaxiphora Suteri* Pilsbry.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1897.

*Plaxiphora setigera* King.

- a. 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.

- b. 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).

## FREMBLYA.

*Plaxiphora ovata* Hutton.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Oamaroe. M. H. Suter.

## ACANTHOCHITIDAE.

## ACANTHOCHITES.

*Acanthochites zelandicus* Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

? *Acanthochites rubrolineatus* Lischke.

- a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 3, (alc.) Océan indien. M. Macklot (C.).

*Acanthochites Defilippii* Taparone Canefri.

- a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Acanthochites penicillatus* Deshayes.

- a. 4, Maurice. M. Frank.

*Acanthochites violaceus* Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

*Acanthochites fascicularis* Linné.

- a. 1, Angleterre.  
b. 2, Pays de Galles, Tenby. M. von Maltzan (P.).

*Acanthochites discrepans* Brown.

- a. 2, Iles de la Manche, Guernsey. M. von Maltzan (P.).  
b. 2, Sicile. M. von Maltzan (P.).  
c. 1, Méditerranée.

*Acanthochites Garnoti* Blainville.

- a. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).  
b? 2, Cap. M. van Horstok (C.).  
c? 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

*Acanthochites hirudiniformis* Sowerby.

- a. 1, Iles Gallapagos. M. Cuming (C.).

*Acanthochites porosus* Burrow.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

*Acanthochites* sp.

- a. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

## KATHARINA.

*Katharina tunicata* Wood.

- a. 2, San Francisco. M. von Maltzan (P.).  
b. 1, Unalaska. M. von Maltzan (P.).  
c. 3, Californie. M. Newcomb.

## CRYPTOCHITON.

*Cryptochiton Stelleri* Middendorff.

- a. 1, Ile Sachalin. Musée de St. Pétersbourg (P.).

## CRYPTOPLAX.

*Cryptoplax larvaeformis* Burrow.

- a. 1, (alc.) Côte de Java.  
 b. 1, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).  
 c. 2, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1893 (C.).

## CHITONIDAE.

## CHITONINAE.

## CHITON.

## CHITON.

*Chiton magnificus* Deshayes.

- a. 5, Chile, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Chiton Cumingi* Frembly.

- a. 6, Chile, Valparaiso. M. Cuming (C.).  
 b. 4, Chile. M. Cuming (C.).

*Chiton Quoyi* Deshayes.

- a. 1, Variété? Patrie inconnue.  
 b. 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.  
 c. 1, (alc.) Manikau harbour. M. H. Suter.

*Chiton jugosus* Gould.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter, 1897.

*Chiton canaliculatus* Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

*Chiton pellis-serpentis* Quoy et Gaimard.

- a. 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

*Chiton Sinclairi* Gray.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

*Chiton burmannus* Carpenter.

- a. 1, Bombay.

*Chiton tulipa* Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

*Chiton subfuscus* Sowerby.

- a. 1, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

*Chiton Stokesii* Broderip.

- a. 1, Santa Elena. M. Cuming (C.).  
b. 1, Panama.

*Chiton granosus* Frembly.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Chiton tuberculatus* Linné.

- a. 1, Indes occidentales, Possessions danoises. M. M. Kraepelin et Holm.  
b. 1, St. Thomé. M. van Calker, 1866 (P.).  
c. 3, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

*Chiton olivaceus* Spengler.

- a. 12, Méditerranée.  
b. 6, Naples. M. Cantraine (C.).  
c. 5, Sicile, Palerme. M. von Maltzan (P.).



*Chiton rubicundus* Costa.

- a. 1, Adriatique. M. von Maltzan (P.).

*Chiton laevigatus* Sowerby.

- a. 1, Californie. M. Verreaux. (C.).

*Chiton marmoratus* Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).  
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

## RADSIA.

*Chiton Barnesii* Gray.

- a. 2, Chile, Coquimbo. M. Cuming (C.).

*Chiton Goodallii* Broderip.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).  
 b. 2, Patrie inconnue.

*Chiton sulcatus* Wood.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

## EUDOXOCHITON.

*Eudoxochiton nobilis* Gray.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1897.

## TONICIINAE.

## TONICIA.

*Tonicia confossa* Gould.

- a. 1, (alc.) Côte occidentale de Java. M. J. F. van Bemmelen, 1894 (C.).

*Tonicia rubiginosa* Hutton.

- a. 2, (alc.) Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

*Tonicia elegans* Frembly.

- a. 3, Pérou. M. Cuming (C.).

*Tonicia chilensis* Frembly.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Tonicia lineolata* Frembly.

- a. 3, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Tonicia fastigiata* Gray.

- a. 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).

- b. 1, Détroit de Magellan.

*Tonicia Swainsoni* Sowerby.

- a. 2, Pérou, Iquiqui.

- b. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

## ACANTHOPLEURA.

*Acanthopleura echinata* Barnes.

- a. 4, Valparaiso. M. Cuming (C.).

*Acanthopleura spinosa* Bruguière.

- a. 4, Océan indien. Voyage de M. Macklot.

- b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c. 3, (alc.) Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

- d. 2, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

- e. 1, (alc.) Amboine. M. Ludeking, 1864 (C.).

- f. 1, (alc.) Côte occidentale de Java. M. J. F. van Bemmelen (C.).

*Acanthopleura spinigera* Sowerby.

- a. 5, Mer rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).

- b.* 2, Côte occidentale de Sumatra, Padang.
- c.* 1, Valve intermédiaire énorme. Côte orientale de Sumatra, Tandjong Morawa. M. B. Hagen, 1883 (P.).
- d.* 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue.
- f.* 1, (alc.) Côte de Java. M. van Hasselt.
- g.* 1, (alc.) Amboine. M. Lüdeking, 1864 (C.).
- h.* 2, (alc.) Halmahera et Morotai. M. Bernstein (C.).
- i.* 1, (alc.) Iles Sangi. M. Hoedt, 1867 (C.).
- j.* 1, (alc.) Côte d'Atjeh, Telok Semawé. M. G. A. J. van der Sande, 1895 (C.).
- k.* 4, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

*Acanthopleura granulata* Gmelin.

- a.* 3, Détroit de Magellan.
- b.* 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- c.* 4, (alc.) Aruba. M. A. J. van Koolwijk (P.).

SQUAMOPLEURA.

*Squamopleura imitator* Nierstrasz.

- a.* 10, (alc.) Ile de Samoa. M. H. J. ten Kate (C.).

LIOLOPHURINAE.

LORICA.

LORICA.

*Lorica volvox* Reeve.

- a.* 1, Australie, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1902.

LORICELLA.

*Lorica Angasi* Adams et Angas.

- a.* 1, Australie, Victoria.

## ENOPLOCHITON.

*Enoplochiton niger* Barnes.

- a. 1, Valparaiso. M. Turner.

## ONITHOCHITON.

*Onithochiton Lyelli* Sowerby.

- a. 1, (alc.) Sydney. M. H. Suter.  
 b. 1, (alc.) Moluques.

*Onithochiton undulatus* Quoy et Gaimard.

- a. 1, La Nouvelle-Guinée.  
 b. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

## LIOLOPHURA.

*Liolophura Gaimardi* Blainville.

- a. 6, (alc.) Moluques. M. Macklot (C.).  
 b. 2, (alc.) Sydney.

*Liolophura japonica* Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).  
 b. 2, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

*Liolophura japonica*, var. *tessellata* Pilsbry.

- a. 2, (alc.) Moluques. M. Macklot.
-

## TABLE ALPHABÉTIQUE

### DES GROUPES ET DES ESPÈCES.

#### A.

abbas (Conus).	34	acuminatus (Conus).	18
abbatis (Mitra).	75	acupicta (Turricula).	81
abbreviata (Cassis).	179	acus (Pyramidella).	390
" (Pleurotoma).	39	acuta (Hipponyx australis, var.).	363
abjecta (Rissoa).	303	" (Odostomia).	391
Abretia.	3	" (Trochus obeliscus, var.).	449
abyssicola (Rissoa).	302	acutangula (Turritella duplicata, var.)	245
acanthica (Melania).	261	acutangulus (Conus).	29
Acanthina.	155	" (Trochus).	449
Acanthochites.	521	acuti-marginatus (Cyclophorus).	330
Acanthochitidae.	521	acutissima (Helicina).	397
Acanthopleura.	526	" (Melania).	252
acanthopterus (Murex).	136	adamsi (Ovula).	189
achates (Neomphalius pfeifferi, var.).	462	" (Tudora).	361
achatina (Cassis).	181	Adamsiella.	357
Achatini.	27	adansoni (Cerithium).	225
achatinum (Leptopoma).	324	" (Gibbula).	466
achatinus (Conus).	27	" (Marginella).	61
acicula (Eulimella).	392	" (Patella).	505
acicularis (Melanopsis).	270	adenense (Cerithium).	226
aciculata (Ocinebra).	144	Adeorbiidae.	384
" (Terebra).	5	Adeorbis.	384
Acinopsis.	301	Admete.	45
Acinus.	299	adriatica (Ovula).	188
Acirsa.	388	adpersa (Septaria luzonica, var.).	434
Acmaea.	497	adusta (Mitra).	74
Acmaeidae.	497	adustum (Cerithium).	232
Acmella.	351	adustus (Murex).	138
Acrostoma.	247	adversus (Paxillus).	348
Actonia.	302	aegrota (Purpura).	149
aculeata (Crepidula).	368	aegrotus (Conus).	21
" (Neritina).	418	aenea (Nacella).	509
Aculeatae.	418	aeola (Bathybembix).	474
aculeatus (Murex).	137	aequistriatum (Calliostoma).	473
aculeus (Rissoa).	297	aerea (Melania).	253
acuminata (Ancilla).	57	" (Paludomus loricatus, var.).	271
" (Olivancillaria).	54	aetatum (Cyclophorus).	330
" (Strigatella).	84	aethiopica (Phasianella).	437
" (Buccinum undatum, var.)	103	aethiopicus (Yetus).	66
		aethiops (Monodonta).	457
		Aferulus.	332
		affine (Cyclostrema).	479

affinis (Cyclophorus).	331	Alycaeus.	342
" (Murex).	137	amabilis (Melania).	256
" (Purpura).	150	" (Rissoa).	303
" (Ranella).	173	amadis (Conus).	18
" (Terebra).	3	Amaea.	388
" (Turricula).	83	amaliae (Helicina).	397
afra (Melania hollandri, var.).	246	amanda (Choanopoma hillianum, var.).	356
" (Neritina).	419	amarula (Melania).	261
africana (Littorina).	280	Amathina.	365
africanus (Triton).	167	Amaura.	383
Agaronia.	54	ambidextra (Melania japonica, var.).	248
agassizi (Cistula).	358	ambigua (Mitra).	74
agathensis (Gibbula obliquata, var.).	466	" (Nassa).	121
Agathirses.	242	ambiguus (Conus).	11
agglutinans (Helicina).	397	" (Murex nigrinus, var.).	142
agnata (Melania hollandri, var.).	246	" (Potamides).	236
alabatensis (Cyclophorus).	330	amboinensis (Cyclotus).	335
ala-papilionis (Natica).	373	ambustus (Fusus).	89
alata (Scalaria).	386	americana (Buccinum undatum, var.).	102
alatus (Potamides).	236	Amethystina.	385
" (Strombus).	212	Ammirales.	17
alba (Acmaea virginea, var.).	497	ammiralis (Conus).	17
" (Rissoa cimex, var.).	300	Ammicola.	309
albella (Rissoa).	296	Amoria.	69
albescens (Melania).	254	Amphicyclotus.	338
" (Nassa).	113	Amphinerita.	412
albicans (Haliotis).	481	Amphiperas.	187
albicilla (Nerita).	404	amphorella (Strigatella).	85
albida (Gibbula).	465	ampla (Ancilla).	58
" (Terebra).	2	" (Natica).	376
albina (Pleurotoma).	38	ampullacea (Ampullaria).	319
albisulcata (Ancilla).	57	Ampullaria.	317
albo-callosa (Ancilla).	58	Ampullariidae.	317
albocingulata (Triton tuberosus, var.).	170	Ampullina.	383
albolabris (Pentadactylus ricinus, var.).	157	anussitata (Helcioniscus toreuma, var.).	510
albolineata (Scalaria).	388	Amycla.	123
albomarginata (Terebra).	6	amygdala (Marginella).	62
albotuberculata (Drillia).	40	" (Purpura).	153
albuginosa (Cypraea).	206	Anachis.	129
albula (Solarisella).	469	anamallayanum (Cyathopoma).	337
albumen (Natica).	379	anatinus (Scutus).	496
albus (Trachydermon).	516	anatolica (Neritina).	419
Alcadia.	400	Anaulacia.	58
Alcithoë.	68	Anaulax.	58
alderi (Rissoa).	303	anaxares (Pentadactylus).	159
Alectryon.	112	anzora (Olivella).	56
algeriana (Rissoa).	298	anceps (Conus).	23
algoensis (Cypraea).	203	" (Ranella).	176
Alora.	239	Ancilla.	57, 69
alternata (Glyphis).	492	ancilla (Voluta).	69
altivagus (Cyclophorus).	329	Ancillarina.	58
altus (Coptochilus).	340	Ancistromesus.	507
aluco (Cerithium).	231	ancyloides (Propilidium).	513
Alvania.	298	Ancylotus.	276
alveare (Pleurocera).	272	anemone (Conus).	28
alveolata (Engina).	108	angasi (Liotia).	476
" (Purpura).	151	" (Lorica).	527
alveolus (Conus).	26	Angitrema.	273
Alvinia.	301	anglicana (Cominella).	104
Alycaecidae.	342	anguina (Tenagodes).	242

angularis (Columbella).	130	architectonicus (Trochus).	450
„ (Paludina).	313	arcta (Nerita inculpata, var.).	412
angulata (Melongena galeodes, var.).	99	arctecava (Melania).	254
„ (Oliva).	51	arctica (Littorina).	279
„ (Zidona).	65	arcularia (Nassa).	111
angulifera (Littoriua).	233	ardens (Gibbula).	465
„ (Nassa).	119	ardosiaeus (Helcioniscus).	509
„ (Purpura).	154	arenaria (Rissoa).	297
anguliferus (Murex).	140	arenarius (Vermetus).	240
angulosa (Neritina).	427	Arenati.	13
angulosum (Buccinum).	104	arenatus (Conus).	13
angusta (Melania).	256	Arene.	476
angustatum (Macroschisma).	491	arenosa (Cypraea).	194
annulata (Mitra).	77	„ (Turricula).	82
„ (Nerita chamaeleon, var.).	406	areola (Cassis).	180
annulatum (Buccinanops).	125	argentea (Helcioniscus radians, var.).	511
„ (Calliostoma).	471	argenteonitens (Bathybembix).	474
„ (Craspedopoma).	348	argenvillei (Patella).	506
annuliferum (Pleurocera).	273	Argobuccinum.	171
annulus (Cypraea).	199	argus (Cypraea).	191
anocampta (Platyrappe).	334	„ (Nerita).	413
anomala (Melongena).	99	„ (Terebra).	6
anostoma (Coptochilus).	340	„ (Triton).	171
anthracina (Melania).	252	argyrostomus (Neomphalius).	461
„ (Turricula).	84	„ (Turbo).	439
anthostoma (Alycaeus).	343	Ariadna.	239
antillarum (Acmaea).	499	Aricia.	194
„ (Cerithium).	227	Arinia.	343
„ (Helicina).	396	aristophanes (Conus coronatus, var.).	15
„ (Megalomastoma).	339	armata (Cynodonta).	96
„ (Nassa).	121	„ (Tudora).	361
antiqua (Chrysodomus).	100	armatum (Astraliuim).	446
„ (Valvata).	316	„ (Cerithium).	226
antiquatus (Hipponyx).	363	armigera (Purpura).	150
antiquus (Callistochiton).	519	armigerum (Pleurocera).	274
„ (Magilus).	162	armillata (Melania).	263
antonellii (Turricula).	81	Arrhoges.	223
anus (Clanculus).	453	arthuri (Melania).	257
„ (Persona).	171	articularis (Harpa).	59
Aphanistylus.	236	articulata (Monodonta).	457
Aphera.	44	„ (Stomatella).	480
apicata (Helicina citrinella, var.).	399	„ (Tropidophora).	353
„ (Neritina).	424	articulatum (Cerithium).	231
apicina (Marginella).	62	articulatus (Helcioniscus).	510
„ (Patella granatina, var.).	507	artuffeli (Cypraea).	203
Apicularia.	292	asellus (Cypraea).	203
Apollo.	175	„ (Lepidopleurus).	514
aponensis (Bithinella).	307	asinina (Haliotis).	486
appendiculatus (Cyclophorus).	329	Aspa.	175
aquatilis (Doryssa).	265	Aspella.	176
„ (Triton).	165	asper (Euchelus).	474
aquilus (Cyclophorus).	331	„ (Pentadactylus).	158
Aquillus.	167	aspera (Glyphis).	492
arabica (Cypraea).	196	„ (Neritina).	427
arabica (Cypraea).	197	„ (Patella coerulea, var.).	504
araneosa (Oliva).	50	„ (Scissurella crispata, var.).	486
araucana (Acmaea).	499	„ (Terebra).	6
arboricola (Littorina).	284	asperata (Melania).	250
archiepiscopus (Conus).	34	asperella (Cancellaria).	44
archithalassa (Conus ammiralis, var.).	17	„ (Fissurella).	488

Asperi.	29	Ausoba.	66
asperula ( <i>Melania lirata</i> , var.).	264	austeni ( <i>Opisthostoma</i> ).	345
asperulata ( <i>Neritina</i> ).	418	austenianus ( <i>Cataulus</i> ).	340
asperulus ( <i>Neocyclotus</i> ).	338	australis ( <i>Ancilla</i> ).	58
asperum ( <i>Cerithium</i> ).	231	" ( <i>Conus</i> ).	29
aspirans ( <i>Melania</i> ).	253	" ( <i>Hipponyx</i> ).	363
Assimineæ.	321	" ( <i>Ischnochiton</i> ).	519
Assimineidae.	321	" ( <i>Liotia</i> ).	477
Astele.	473	" ( <i>Monodonta</i> ).	456
astericola ( <i>Stylifer</i> ).	389	" ( <i>Nassa</i> ).	113
Astralium.	445	" ( <i>Nerita polita</i> , var.).	411
astyages ( <i>Mitra</i> ).	78	" ( <i>Oliva</i> ).	52
Astyris.	131	" ( <i>Phasianella</i> ).	436
ater ( <i>Faunus</i> ).	267	" ( <i>Potamides</i> ).	236
" ( <i>Neomphalius</i> ).	463	" ( <i>Scutus anatinus</i> , var.).	496
athletica ( <i>Patella vulgata</i> , var.).	504	" ( <i>Struthiolaria</i> ).	223
Atilia.	131	" ( <i>Submarginula</i> ).	496
atra ( <i>Doryssa</i> ).	265	" ( <i>Surcula</i> ).	37
" ( <i>Paludina</i> ).	312	" ( <i>Triton</i> ).	164
atramentosa ( <i>Nacella aenea</i> , var.).	509	Austrocochlea.	456
atrata ( <i>Delphinula laciniata</i> , var.).	475	Austrofusus.	102
" ( <i>Nerita</i> ).	413	avellana ( <i>Neritina</i> ).	428
atratum ( <i>Cerithium</i> ).	225	" ( <i>Persicula persicula</i> , var.).	63
atratus ( <i>Euchelus</i> ).	474	avena ( <i>Marginella</i> ).	63
atricapillum ( <i>Leptopoma</i> ).	325	axicornis ( <i>Murex</i> ).	139
attenuata ( <i>Turritella</i> ).	245		
augur ( <i>Conus</i> ).	23	<b>B.</b>	
augustae ( <i>Tudora</i> ).	361	babylonia ( <i>Pleurotoma</i> ).	37
Aulacopoma.	337	" ( <i>Terebra</i> ).	6
Aulica.	68	baccatus ( <i>Euchelus</i> ).	474
aulicus ( <i>Conus</i> ).	35	bachmanni ( <i>Georisa</i> ).	403
Aulopoma.	333	bacillum ( <i>Turritella</i> ).	245
aurantia ( <i>Littorina obtusata</i> , var.).	280	bacillus ( <i>Terebra</i> ).	8
" ( <i>Marginella</i> ).	60	baequianum ( <i>Stoastoma</i> ).	402
" ( <i>Mitra</i> ).	75	baculum ( <i>Goniobasis</i> ).	275
" ( <i>Natica</i> ).	377	badia ( <i>Rissoa</i> ).	299
" ( <i>Pterocera</i> ).	221	badius ( <i>Cantharidus</i> ).	460
aurantiaca ( <i>Omphalotropis</i> ).	350	bairdi ( <i>Theobaldius</i> ).	328
aurantiacus ( <i>Cyclophorus</i> ).	331	Baizea.	306
aurantius ( <i>Conus</i> ).	16	balanoidea ( <i>Ampullaria</i> ).	320
aurata ( <i>Conus aulicus</i> , var.).	35	balanoides ( <i>Mitralaria equestris</i> , var.	
aureola ( <i>Lucidella</i> ).	401	<i>tortilis</i> , mut.).	364
aureus ( <i>Conus</i> ).	32	balteata ( <i>Ancilla</i> ).	58
auricomum ( <i>Choanopoma</i> ).	357	" ( <i>Janthina</i> ).	385
auricularia ( <i>Olivancillaria</i> ).	54	" ( <i>Nassa</i> ).	118
auriculata ( <i>Crucibulum scutellatum</i> ,		" ( <i>Tritonidea</i> ).	106
var.).	366	balteatus ( <i>Conus</i> ).	15
auriculata ( <i>Neritina</i> ).	414	" ( <i>Murex</i> ).	143
Auriculatae.	414	" ( <i>Potamides</i> ).	235
auriculatum ( <i>Megalomastoma</i> ).	339	balteolata ( <i>Turricula</i> ).	79
auriculatus ( <i>Cyclotus</i> ).	337	baltica ( <i>Neritina fluviatilis</i> , var.).	432
auriculifera ( <i>Drillia</i> ).	40	bandana ( <i>Conus marmoreus</i> , var.).	9
auriscalpium ( <i>Rissoa</i> ).	294	bangueyensis ( <i>Georissa</i> ).	402
auris-cati ( <i>Pyramidella</i> ).	391	Bankivia.	460
auris-dianae ( <i>Strombida</i> ).	215	banksianus ( <i>Colobostylus</i> ).	362
aurisiacus ( <i>Conus</i> ).	31	banksii ( <i>Murex</i> ).	139
aurita ( <i>Scalaria</i> ).	387	" ( <i>Turritella</i> ).	245
auritus ( <i>Claviger</i> ).	266	barbadensis ( <i>Conus</i> ).	15
" ( <i>Pomatias</i> ).	350	" ( <i>Fissurella</i> ).	489
aurora ( <i>Cypraea</i> ).	200	" ( <i>Mitra</i> ).	72



barbara (Patella).	506	bimaculosa (Nassa).	118
barclayana (Tropidophora).	352	bimarginata (Clavatula).	36
baritense (Opisthostoma).	345	Biplex.	176
"    (Diplommatina).	346	biplicata (Olivella).	54
Barleeia.	305	bipunctata (Tonicella).	515
barnesii (Chiton).	525	biradiata (Fissurella latemarginata,	
Bathybembix.	474	var.).	488
bathyraphe (Terebra).	5	biramosa (Plaxiphora).	521
Batillus.	441	birostris (Opisthoporus).	337
batyanensis (Cyclotus).	336	bisulcata (Cassis).	178
becki (Neritina).	417	Bithinella.	307
beddomei (Spiraculum).	334	Bithinia.	309
Bela.	41	Bittium.	232
belangeri (Dorsanum).	124	bitubercularis (Purpura).	149
Belgrandia.	307	"    (Ranella).	176
bella (Turricula).	82	bituberculatum (Megalomastoma).	339
bellicosa (Melania).	261	Bivonia.	241
bellula (Emarginula).	494	blainvillei (Murex cristatus, var.).	143
"    (Helicina).	395	"    (Purpura).	151
bellulum (Lagochilus).	326	blandiana (Choanopoma lima, var.).	356
bellus (Euchelus).	474	"    (Helicina).	395
"    (Murex).	135	blanfordi (Cataulus).	340
bengalensis (Paludina).	313	blanfordiana (Diplommatina).	346
bermondiana (Paludina).	314	"    (Gibbula).	467
bernardi (Melania).	252	blatta (Melania).	252
"    (Tenagodes).	242	bocageana (Cancellaria).	44
bernardii (Conus).	26	boëticus (Conus).	16
bernhardi (Nerita).	407	boettgeri (Diplommatina).	347
bernsteyni (Cyclotus).	336	bogensis (Bithinia).	310
bertini (Choanopoma).	355	boissieri (Bithinia).	310
bertrandi (Mangelia).	41	boivini (Cypraea gangrenosa, var.).	206
betulinus (Conus).	12	"    (Tropidophora).	352
beyrichi (Pleurotomaria).	486	Bolina.	445
bezoar (Rapana).	146	Bolinus.	136
Bezoardica.	179	bombyx (Litiopa).	290
bicallosa (Cypraea).	207	borealis (Scalaria).	388
bicanaliculata (Neritina).	415	"    (Trichotropis).	239
"    (Pupina).	341	Boreotrophon.	133
bicarinata (Trichotropis).	239	borneënsis (Acmaea striata, var.).	501
"    (Tropidophora).	352	"    (Cyclophorus).	331
Bicatillus.	366	"    (Georissa).	402
bicincta (Oliva inflata, var.).	47	"    (Melania).	251
bicinctus (Semisinus).	266	bothropoma (Helicina).	397
bicingulata (Turritella).	243	bougainvillei (Septaria).	434
bicingulatum (Calliostoma).	470	bovei (Mitra).	73
bicolor (Leptopoma vitreum, var.).	323	bracteatus (Triton).	165
"    (Murex).	141	brandaris (Murex).	136
"    (Nassa).	114	brandti (Schizoplax).	514
"    (Neritina).	429	brasiliana (Voluta).	69
biconicus (Pentadactylus).	159	brasilianus (Planaxis).	238
bicornis (Cypraea mus, var.).	198	brasiliensis (Olivancillaria).	53
bicostalis (Purpura).	150	"    (Semisinus).	266
bifasciata (Nassa incrassata, var.).	121	brassica (Murex).	141
"    (Natica).	378	brazieri (Rissoa).	304
bifrons (Terebra).	5	brevialis (Mesalia).	245
bilabiata (Truncatella).	322	brevicaudatus (Laturus).	93
bilabiatum (Ctenopoma).	357	brevicula (Assimineae).	321
bilabiatus (Pterocyclus).	333	"    (Littorina).	278
bilineata (Marginella zonata, var.).	63	breviculum (Cerithium).	229
bilirata (Ditropis).	328	breviculus (Planaxis).	238



cancellatus (Lepidopleurus).	514	carolensis (Purpura).	148
Cancilla.	77	caroli (Cyclotus).	336
candei (Patella).	505	" (Leptopoma).	326
candelabrum (Latirus).	92	carpenteri (Neomphalius).	462
candida (Cancellaria).	43	Casmaria.	180
" (Mitra).	77	cassidariaeformis (Siphonalia).	101
" (Oliva ispidula, var.).	53	Cassididae.	176
" (Rissoa).	303	cassidiformis (Cancellaria).	45
" (Turritella).	244	" (Cynodonta).	96
candisata (Ranella).	174	cassidula (Lyria).	70
Canidia.	124	Cassis.	176
canonicus (Conus).	34	cassis (Acmaea pelta, var.).	498
canrena (Natica).	373	casta (Mitra).	72
Cantharidella.	467	castanea (Columbella).	128
Cantharidus.	459	" (Nassa costulata, var.).	116
Cantharus.	107	" (Nassa incrassata, var.).	121
cantharus (Acmaea).	502	" (Rissoa).	297
Canthidomus.	268	castaneus (Latirus).	92
capensis (Cypraea).	208	" (Turbo).	441
" (Gibbula).	467	castelloi (Ampullaria).	317
" (Helcioniscus).	512	Cataulus.	340
" (Mitra).	74	catena (Natica).	382
" (Nassa).	119	catenata (Natica).	374
" (Phasianella).	437	" (Persicula).	64
capillulata (Neritina retifera, var.).	430	catenulatus (Modulus).	237
Capitanei	19	catus (Conus).	27
capitaneus (Conus).	19	caudatus (Triton).	170
capitellum (Cynodonta).	96	caurica (Cypraea).	194
capucinus (Murex).	138	ceciliae (Conus).	20
Capulidae.	365	cedonulli (Conus).	17
Capulus.	365	cedo-nulli (Trichotropis).	239
caput-serpentis (Cypraea).	198	celebensis (Melania).	263
carbonarium (Cerithium).	228	centiquadrata (Cassis abbreviata, var.).	179
Cardinalia.	449	ceramensis (Omphalotropis).	351
cardinalis (Conus).	17	ceramica (Cynodonta).	96
" (Mitra).	71	" (Pupinella).	341
caricum (Fulgur).	97	Ceratodes.	318
carinata (Ampullaria globosa, var.).	318	Ceratostoma.	145
" (Littorina).	281	ceratus (Latirus).	92
" (Omphalotropis).	351	cerealis (Columbella).	130
" (Pleurotoma).	39	cerina (Neritina fluviatilis, var.).	432
" (Rissoa).	302	Cerithidea.	234
" (Schismope).	487	Cerithiidae.	224
" (Tropidophora).	353	cerithina (Terebra).	3
carinatus (Lanistes).	320	Cerithium.	224
carinella (Realia).	350	cernica (Cypraea).	206
carinifera (Goniobasis).	274	cernicus (Turbo).	439
" (Purpura).	154	cerotina (Nassa).	119
" (Synolopsis).	307	cervicornis (Murex).	139
" (Tropidophora).	353	cervus (Conus).	32
" (Turritella).	245	" (Cypraea).	190
cariniferus (Latirus).	92	cetra (Pterocyclus).	333
cariosa (Melanopsis).	269	ceylonicus (Conus).	13
" (Neritina).	414	Chaetopleura.	516
cariosus (Ischnochiton).	517	chalarostoma (Palaina).	344
carnea (Ovula).	188	chamaeleon (Nerita).	405
carneola (Cypraea).	194	Chamalycaeus.	343
" (Oliva).	53	chantrei (Melanopsis costata, var.).	269
carneolata (Volutolyria musica, var.).	70	characteristicus (Conus).	11
carnicolor (Mitra).	77	Charax.	343

charbonnieri (Potamides).	236	Cininna.	316
chathamensis (Trochus).	453	cinclidodes (Cistula).	358
chelys (Pomatias auritus, var.).	350	cincta (Melania).	254
chemnitzii (Ampullaria).	348	" (Conus pulchellus, var.).	22
" (Natica ampla, var.).	377	cinctella (Leptopoma vitreum, var.).	323
" (Natica marochiensis, var.).	374	" (Turricula).	79
Chenopodiidae.	223	cineraria (Gibbula).	466
Chenopus.	223	cinerea (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366
Chicoreus.	137	cinerea (Cypraea).	192
childreni (Cypraea).	208	" (Margarita).	469
chilensis (Tonicia).	526	" (Nuttalina).	520
chilinoides (Paludomus).	271	" (Terebra).	4
chimnoi (Neritina).	425	cinereus (Conus).	25
chinense (Dolium).	184	" (Trachydermon).	515
chinensis (Mitra).	73	" (Urosalpinx).	146
" (Natica).	373	cingillus (Rissoa).	302
" (Paludina).	313	Cingula.	302
chiragra (Pterocera).	221	cingulata (Acmaea).	502
Chiton.	523	" (Calliostoma zisyphinum, var.).	472
Chitonidae.	523	cingulata (Persicula).	64
Chitoninae.	523	" (Purpura).	151
chittyanum (Stoastoma).	402	" (Turritella).	243
chittyi (Choanopoma).	356	cingulatae (Pleurotoma).	39
ehlorata (Terebra).	1	cingulatus (Laturus).	93
Chlorodiloma.	458	" (Triton).	168
chloromphalus (Trochus).	452	cingulifera (Pleurotoma).	38
Chlorostoma.	461	" (Terebra).	6
" (Neritina).	428	" (Turritella).	243
chlorostomus (Triton).	165	Cingulina.	304
Choanopoma.	355	cingulum (Solarium).	288
chocolata (Purpura).	147	cinnamomea (Ancilla).	57
Chondropoma.	358	cinnamomeus (Fusus).	89
Chorus.	156	circae (Conus magus, var.).	24
christobalensis (Melania).	255	circumcincta (Nassa gibbosula, var.).	117
christovalensis (Neritina).	414	circumcisus (Conus).	30
Chromotis.	438	circumsignata (Conus planorbis, var.).	23
Chrysame.	75	Cirsotrema.	388
chrysacme (Arinia).	343	cisius (Yetus).	65
" (Georissa).	403	Cistula.	358
chrysalis (Mitra).	75	Cistulidae.	358
" (Raphaulus).	340	citharella (Cythara).	43
Chrysodomus.	100	citrina (Acanthina crassilabrum, var.).	156
chrysomelina (Persicula).	64	" (Littorina obtusata, var.).	280
Chrysostoma.	478	citrinella (Helicina).	399
chrysostoma (Mitra).	74	citrinum (Cerithium).	226
" (Neritina danubialis, var.).	431	Clanculus.	453
chrysostomus (Pentadactylus).	159	clandestina (Cypraea).	203
" (Turbo).	449	clandestinus (Triton).	168
cicatricosa (Cassis).	179	clangulus (Clanculus).	453
" (Mitularia equestris, var. tortilis, mut.).	364	classarius (Conus).	20
cicer (Gibbula).	467	clathrata (Liotia).	476
cicercula (Cypraea).	208	" (Nassa).	115
Cidaris.	438	" (Turricula).	83
cidaris (Turbo).	442	clathratulum (Otopoma).	352
ciliata (Mopalia).	520	clathratus (Ischnochiton).	519
ciliferum (Lagochilus).	327	" (Pentadactylus).	157
cimelium (Melania).	256	" (Trophon).	133
cimex (Rissoa).	299	Clathrus.	387
cimicoides (Rissoa).	300		

claudicans (Chondropoma).	359	columbiensis (Ampullaria).	317
clausa (Natica).	375	columellaris (Littorina).	280
clava (Melania laevissima, var.).	248	"    (Olivella).	56
clavator (Triton).	170	"    (Purpura).	147
Clavatula.	36	columna (Cerithium).	226
clavatula (Cancellaria).	45	"    (Tudora).	361
Clavella.	90	columnaris (Natica).	379
Claviger.	266	"    (Turritella).	244
Clavus.	40	colus (Fusus).	87
clavus (Conus).	30	Cominella.	104
"    (Melania).	255	commersoni (Melania).	258
"    (Murex).	136	communis (Neritina).	422
Clea.	124	"    (Scalaria).	387
Cleopatra.	315	"    (Turritella).	242
Clionella.	36	commutata (Scalaria).	387
Clithon.	425	complanata (Crepidula hepatica, var.).	368
clypeata (Nacella).	509	compressa (Patella).	505
clypeolum (Septaria tessellata, var.).	435	"    (Septaria borbonica, var.).	434
Clypidella.	490	"    "    suborbicularis,	
coarctata (Cassis).	177	var.).	435
"    (Fissurella).	489	"    (Septaria tessellata, var.).	436
"    (Mitra).	75	concatenatus (Pentadactylus).	158
coccinea (Nerita forskålii, var.).	405	concauospirum (Heteropoma).	351
"    (Turricula).	79	concauus (Sigaretus).	383
coccineus (Conus).	31	"    (Trochus).	452
coccoradiata (Haliotis).	485	concentrica (Helicina).	397
cochlea (Turritella).	245	"    (Lepeta).	513
cochlear (Patella).	507	Concholepas.	161
cochlidium (Melania sobria, var.).	255	conchyliophora (Xenophora).	370
"    (Melongena).	98	concinna (Acmaea Schrenckii, var.).	500
coeca (Lepeta).	513	"    (Engina).	108
coelata (Cantharidus sanguineus, var.).	460	"    (Goniobasis).	275
"    (Ranella).	173	"    (Nassa).	120
coelatum (Astraliun).	446	"    (Ranella).	176
coeloconus (Micraulax).	327	"    (Stomatella).	480
Coelotrochus.	453	"    (Terebra strigilata, var.).	4
coerulans (Mangelia).	41	"    (Voluta).	69
coerulea (Patella).	504	concinuus (Murex).	134
"    (Surcula).	37	"    (Turbo).	440
coerulescens (Terebra).	8	concolor (Conus).	19
coeruleum (Cerithium).	228	"    (Diplommatina).	347
coffea (Conus).	20	"    (Fasciolaria tulipa, var.).	90
"    (Cypraea neglecta, var.).	193	conferta (Neritina ualanensis, var.).	431
collaria (Natica).	375	confossa (Tonicia).	525
colliei (Natica).	374	confusa (Monodonta labio, var.).	455
collistricta (Melania).	263	"    (Scalaria).	386
collisus (Conus).	25	"    (Terebra).	4
coloba (Cypraea variolaria, var.).	195	congener (Alycaeus).	342
Colobostylus.	361	"    (Diplommatina).	347
colosseus (Semifusus).	99	congenicus (Lanistes).	321
Colubraria.	164	conica (Acmaea virginea, var.).	497
Colubrellina.	174	"    (Calyptraea).	369
colubrinus (Vermetus).	240	"    (Emmericia patula, var.).	308
columba (Conus).	27	"    (Imbricaria).	87
"    (Strombus).	214	"    (Natica).	378
Columbarium.	36	conicum (Umbonium).	478
Columbella.	126	conicus (Cantharidus).	461
columbellaeformis (Strigatella).	85	"    (Paludomus).	271
Columbellidae.	126	"    (Potamides).	233
columbelloides (Cythara).	43	"    (Vermetus).	241

Conidae.	8	cornuta (Cassis).	176
Conidea.	131	cornutus (Murex).	136
coniformis (Oliva peruviana, var.).	45	"    (Turbo).	441
"    (Strombus mauritianus, var.).	220	coromandeliana (Tritonidea).	106
conoidalis (Acmaea).	500	corona (Melongena).	97
"    (Harpa).	58	coronaria (Echinella).	286
"    (Neritina lineolata, var.).	423	coronata (Columbella versicolor, var.).	126
conoidea (Cyclotopsis).	352	"    (Fasciolaria).	91
"    (Odostomia).	392	"    (Melongena morio, var.).	98
Conomurex.	219	"    (Mitra).	75
Conradi (Pleurocera).	273	"    (Nassa).	111
consobrina (Olivella).	57	"    (Purpura).	154
"    (Terebra subulata, var.).	8	"    (Scalaria).	387
consors (Conus).	23	coronatus (Conus).	15
conspersus (Conus).	25	"    (Turbo).	443
conspicuus (Ischnochiton).	517	coronensis (Cyclophorus).	330
constricta (Monodonta).	456	coronulata (Cassis).	179
constrictus (Latirus).	92	corporosa (Melania).	257
consul (Purpura).	150	corrugata (Calyptrea radians, var.).	370
contabulata (Admete).	45	"    (Haliotis).	482
contacta (Paludina).	311	"    (Scutus unguis, var.).	496
contactoides (Paludina).	312	"    (Turricula).	80
contermina (Helicina).	398	corrugatus (Murex).	139
contigua (Melania).	257	"    (Triton).	165
contorta (Eulima).	389	corticata (Acmaea).	501
"    (Rissoa).	304	costae (Emarginula).	494
conuloides (Calliostoma zizyphinum, var.).	472	"    (Paludina).	312
conulum (Calliostoma).	472	costata (Acmaea).	501
conulus (Acmaea Heroldi, var.).	500	"    (Arinia).	344
"    (Solarium).	289	"    (Cominella).	105
Conus.	8	"    (Crepidula aculeata, var.).	368
conus (Imbricaria).	86	"    (Fissurella).	487
convexa (Ditropis).	328	"    (Harpa).	58
convolutus (Conus).	33	"    (Lyria).	70
"    (Triton).	170	"    (Mangelia).	41
Cookia.	445	"    (Melanopsis).	268
cooperi (Ischnochiton).	519	"    (Nerita).	406
Coptochilus.	340	"    (Paludina).	314
coracina (Monodonta).	458	"    (Purpura).	154
coralium (Cerithium).	226	"    (Rissoa).	296
corallinus (Clanculus).	454	"    (Trivia).	209
Coralliophila.	161	"    (Tudora).	361
Coralliophilidae.	161	costatum (Umbonium).	477
corensis (Turbo granulatus, var.).	443	costatus (Fossarus).	287
coriacea (Ranella).	173	"    (Leptoconchus).	162
cornea (Euthria).	107	"    (Potamides).	236
"    (Hydrobia).	306	"    (Potamides tenerrimus, var.).	234
"    (Marginella).	62	"    (Strombus).	211
"    (Melanopsis acicularis, var.).	270	Costellaria.	82
"    (Mitra).	74	costellaris (Melania).	256
"    (Neritina).	424	"    (Turricula).	80
"    (Rissoa membranacea, var.).	291	costellata (Melanopsis cariosa, var.).	269
cornicula (Mitra).	74	"    (Truncatella).	322
corniculum (Nassa).	123	costularis (Coralliophila).	162
"    (Opisthoporus).	337	costulata (Canidia).	124
cornigera (Cynodontia).	95	"    (Mangelia).	42
cornu (Heteropoma).	351	"    (Melania hollandri, var.).	246
cornuopiae (Neritina crepidularia, var.).	415	"    (Melania pagoda, var.).	261
		"    (Nassa).	176
		costulatum (Cyclostoma).	354

coxi (Gibbula).	467	cristata (Valvata).	316
cracherodii (Haliotis).	481	cristatus (Murex).	142
Craspedopoma.	348	Crocidopoma.	339
Craspedopomatidae.	348	Cronia.	153
Craspedotropis.	327	Crossata.	175
crassa (Ancilla).	57	croseana (Tropidophora).	353
" (Fissurella).	488	croseanus (Conus).	9
" (Harpa minor, var.).	60	crosei (Helicina).	399
" (Monodonta).	457	Crossopoma.	328
" (Nassa).	122	cruciata (Helicina).	397
" (Paludina).	313	cruciatus (Clanculus).	454
" (Ranella).	173	Crucibulum.	365
" (Rissoina).	305	crucis (Acmaea).	502
crassicauda (Semifusus tuba, var.).	99	cruentata (Natica fulminea, var.).	372
crassilabris (Helicina).	399	" (Ranella).	174
Crassilabrum.	144	" (Turricula).	82
crassilabrum (Acanthina).	156	cruentus (Cyclophorus).	329
" (Ocinebra).	144	crumena (Cassis).	182
Crassispira.	41	" (Ranella).	172
crassus (Conus).	11	Crypta.	368
" (Turbo).	439	Cryptochiton.	523
craticulata (Ocinebra).	145	Cryptoplax.	523
craticulatus (Latirus).	93	cryptoraphe (Pleurotoma).	39
" (Trophon).	133	Cryptospira.	63
cratitia (Subemarginula).	495	cryptospira (Neritina).	417
crebricostata (Goniobasis).	275	" (Velutina).	371
crebrigranosus (Trochus).	452	Ctenopoma.	357
crebrilirata (Turricula).	80	cubensis (Acmaea).	500
Cremides.	488	cucumerina (Mitra).	75
crenata (Harpa).	60	Cuma.	154
" (Patella).	504	cumingi (Acmaea).	498
crenella (Torinia).	289	" (Amphicyclotus).	338
crenifera (Mitra).	76	" (Ampullaria).	317
" (Turbo coronatus, var.).	443	" (Chiton).	523
creniferus (Trochus).	451	" (Echinella).	286
crenilabre (Leptopoma).	324	cumingiana (Neritina turrata, var.).	421
crenocarina Semisinus).	267	" (Pupina).	341
crenolirata (Nassa).	121	" (Ranella).	174
crenularis (Drillia).	40	" (Septaria).	434
crenulata (Cylindromitra).	86	cumingii (Murex).	140
" (Melania).	252	" (Triton).	164
" (Nassa).	118	" (Turritella).	244
" (Terebra).	2	curta (Chrysodomus).	101
crenulatus (Latirus).	94	" (Marginella).	61
crepidinata (Melania).	258	" (Melania).	262
Crepidula.	367	curvirostris (Rostellaria).	222
crepidularia (Neritina).	415	cuspidata (Craspedotropis).	327
Crepipatella.	368	cutaceus (Triton).	167
cribellum (Cypraea).	204	cutlerianum (Cyclostrema).	479
cribraria (Columbella).	132	cuvieriana (Tropidophora).	353
" (Cypraea).	204	Cyathopoma.	337
Cricophorus.	332	cybele (Melania).	262
crinita (Monodonta).	458	Cyclobranchia.	513
crispa (Pleurotoma).	37	Cyclohelix.	332
" (Xenophora).	370	Cyclomorpha.	351
crispata (Cancellaria).	44	Cyclonassa.	123
" (Purpura).	153	Cyclophoridae.	323
" (Rostellaria).	222	Cyclophorus.	328
crispus (Ischnochiton).	518	Cyclostoma.	354
cristata (Palaina).	344	Cyclostomatidae.	352

Cyclostrema.	478	decora (Georissa).	408
Cyclostrematidae.	478	decorata (Rissoa).	293
Cyclosurus.	349	decrepignyi (Opisthostoma).	345
Cyclotopsis.	352	decurtata (Strigatella).	85
Cyclotus.	335	decussata (Cassis).	180
cylindracea (Melania).	259	" (Submarginula).	496
cylindraceum (Megalomastoma).	339	" (Ampullaria).	317
cylindraceus (Conus).	31	" (Columbella).	129
cylindrica (Cypraea).	193	decussatum (Choanopoma).	356
Cylindromitra.	86	decussatus (Ischnochiton).	518
Cylindropalaina.	344	deficiens (Ctenopoma).	357
Cyllene.	105	defilippii (Acanthochites).	521
Cymba.	65	deformis (Chrysodomus).	101
cymbiola (Voluta).	66	Defrancia.	42
Cymostyla.	407	delatreatum (Chondropoma).	360
cynocephalus (Triton).	169	delesserti (Sigaretus).	384
Cynodonta.	95	delessertiana (Lyria).	70
Cyphoma.	189	delicatula (Rostellaria).	222
Cypraea.	190	delosina (Rissoa).	299
Cypraeacassis.	181	Delphinula.	475
Cypraeidae.	187	Delphinulidae.	475
Cypraeovula.	208	deltoida (Neritina aspera, var.).	427
cyrtocheila (Diplommatina).	347	" (Purpura).	149
Cyrtotoma.	339	denanei (Tropidophora zonata, var.).	353
Cythara.	43	dendritica (Neritina fluviatilis, var.).	432
Cytora.	327	denigrata (Euchelus atratus, var.).	474
cytora (Lagochilus).	327	denselirata (Georissa).	403
<b>D.</b>			
Dactylidia.	55	dentata (Ovula).	190
dactyliola (Oliva).	47	dentatum (Dolium).	186
dactylus (Cylindromitra).	86	" (Chondropoma).	360
" (Marginella).	62	dentatus (Strombus).	217
" (Melania).	249	denticulatus (Helcioniscus).	511
dalli (Conus).	33	dentifera (Nassa).	120
dama (Olivella).	55	depauperata (Rissoa cimex, var.).	300
danieli (Triton cutaceus, var.).	167	depictum (Calliostoma).	473
danubialis (Neritina).	431	deplanatus (Theobaldius).	328
daphne (Conus).	25	depressa (Helicina).	397
daraganicus (Cyclophorus).	329	" (Patella vulgata, var.).	504
Daronia.	479	" (Septaria).	434
Dauci.	22	depressum (Umbonium).	477
daucus (Conus).	22	dermestina (Turricula).	84
dealbata (Olivella).	56	derouledei (Helicina).	400
deaurata (Nacella acnea, var.).	509	deshayesii (Dolium).	185
debeauxianus (Faunus).	267	" (Nerita ornata, var.).	409
debilis (Sigaretus).	384	" (Turricula).	81
" (Littorina).	281	Desmoulea.	123
deburghiae (Rapana).	146	despecta (Chrysodomus).	100
" (Conus nocturnus, var.).	9	devians (Arinia).	344
decemcostata (Chrysodomus).	100	diadema (Melania).	262
decipiens (Cypraea).	199	" (Neritina).	426
decisa (Melantho).	315	" (Scalaria).	387
declivis (Gibbula).	464	" (Yetus).	66
decollata (Littorina).	281	Diala.	290
" (Melania laevis, var.).	247	dialeucum (Cerithium).	227
" (Melania).	249	Diancta.	346
decollatus (Potamides).	235	diaphana (Mitrularia equestris, var.	
" (Planaxis).	239	tortilis, mut.).	364
		Dibaphus.	87
		dichroa (Arinia).	343
		dictyophora (Rissoa).	301







falcata (Ocinebra).	145	filum (Pleurocera).	272
" (Murex trunculus, var.).	141	fimbriata (Cassis).	177
fallax (Ischnochiton).	517	" (Cypraea).	193
fanulum (Gibbula).	464	" (Tropidophora).	354
fascia (Tudora).	361	fimbriatulum (Choanopoma).	356
fascialis (Pleurotoma).	39	fimbriatum (Astrallium).	447
" (Turritella).	244	finmarkianum (Buccinum).	103
fasciata (Columbella).	129	fiscellum (Murex).	143
" (Helicina).	394	fissura (Emarginula).	494
" (Littorina).	283	fissurata	495
" (Melania junghuhni, var.).	248	" (Mitra).	78
" (Nassa).	122	Fissurella.	487
" (Cerithium martinianum, var.).	230	Fissurellidae.	487
fasciatum (Dolium).	184	flammea (Cassis).	177
fasciatum (Cantharidus).	460	" (Nerita variegata, var.).	410
" (Neomphalius).	463	" (Terebra).	7
" (Phos).	109	flammeus (Conus).	11
" (Strombus).	220	flammulata (Melania junghuhni, var.).	248
fascicularis (Acanthochites).	522	" (Nerita).	409
" (Fissurella).	490	" (Oliva).	52
Fasciolaria.	90	" (Terebra coerulescens, var.).	8
Fasciolariidae.	87	flava (Cyclomorpha).	351
fasciolata (Nassa corniculum, var.).	123	flaveola (Cypraea gangrenosa, var.).	206
fastigiata (Tonica).	526	" (Oliva ispidula, var.).	53
Faunus.	267	flavicans (Voluta).	68
fecunda (Tudora).	361	flavida (Columbella).	128
femoralis (Triton).	168	flavidula (Drillia).	39
fenestrata (Cylindromitra).	86	flavidus (Conus).	21
" (Nassa).	113	flavovirens (Neritina).	430
" (Turbonilla).	393	flavus (Helcioniscus).	512
fenestratus (Murex).	139	flemingiana (Natica).	380
" (Trochus).	449	flexuosa (Buccinum undatum, var.).	103
fernandesi (Cyclophorus).	332	floccosa (Littorina ziczac, var.).	281
ferruginea (Crucibulum scutellatum, var. quiriquina, mut.).	365	floccosum (Crociodopoma).	339
ferruginea (Fasciolaria filamentosa, var.).	91	floralia (Olivella).	56
" (Mitra).	74	floridana (Purpura).	150
" (Patella).	503	floridus (Clanculus).	453
" (Terebra).	3	" (Cyclophorus).	332
" (Tudorella).	354	" (Strombus).	217
festiva (Nassa).	120	fluctuata (Ampullina).	383
" (Conus pertusus, var.).	24	" (Columbella).	129
festivus (Murex).	137	" (Leptothyra).	445
fibrosa (Natica melanostoma, var.).	381	fluctuosus (Turbo).	444
fibula (Leptopoma).	325	fluminensis (Lithoglyphus).	308
fibulinum (Leptopoma).	325	flumineus (Faunus).	267
ficoides (Pirula reticulata, var.).	187	fluviale (Pleurocera).	273
" (Triton).	167	fluviatilis (Neritina).	432
ficulina (Turricula).	84	" (Potamides).	235
ficus (Pirula).	187	foliacea (Crepidula).	369
Figulini.	12	foliata (Ocinebra).	145
figulinus (Conus).	12	" (Ranella).	172
figurata (Melania).	253	footei (Alycaeus).	343
filamentosa (Fasciolaria).	91	formicula (Marginella).	61
filaris (Mitra).	77	formosa (Delphinula laciniata, var.).	475
filicosta (Scalotella).	321	fornicata (Chrysodomus).	100
filiferus (Trochus).	451	" (Crepidula).	367
filosa (Littorina).	284	Forskålia.	464
" (Nassa).	116	forskålii (Latirus).	94
filum (Mitra).	72	" (Nerita).	404
		Fossaridae.	287

Fossarus.	287	fuscata (Rissoa parva, var.).	295
fossulatus (Euchelus).	475	" (Conus imperialis, var.).	9
foveata (Helicina).	396	fuscatus (Potamides).	233
fragile (Buccinum).	103	fuscescens (Drillia).	41
fragilis (Acmaea).	502	fusiformis (Fasciolaria),	91
" (Janthina).	385	" (Oliva).	51
" (Omphalotropis).	350	" (Turricula).	82
" (Scalaria).	388	" (Voluta).	69
franciscanus (Conus mediterraneus, var.).	28	fusoides (Siphonalia).	102
francolinus (Purpura).	155	Fusus.	87
fratercula (Nassa).	120	fusus (Rostellaria).	222
frauenfeldi (Conus magus, var.).	24		
Fremblya.	521	<b>G.</b>	
freycineti (Septaria).	434	gagates (Neritina).	420
" (Purpura).	153	gaimardi (Liolophura).	528
frigata (Terebra).	6	galapaginis (Cerithium).	230
frondicincta (Neritina ualanensis, var.).	431	galbanus (Alycaeus).	342
fruticosus (Ischnochiton).	518	galea (Coralliophila).	161
fuegiensis (Nacella).	509	" (Dolium).	183
fulgens (Haliotis).	482	galeata (Puncturella).	493
fulgetrum (Conus)	15	galeatus (Strombus).	211
" (Voluta).	69	galeodes (Melongena).	99
fulgida (Rissoa).	304	Galeodina.	302
Fulgoraria.	69	gallina (Neomphalius).	462
Fulgur.	97	gallus (Strombus).	216
fulgurans (Columbella).	127	gangrenosa (Cypraea).	206
fulgurata (Olivella).	57	" (Neritina).	419
fuliginatus (Lepidopleurus).	514	garnonsi (Pleurotoma).	37
fuliginosa (Neritina).	430	garnoti (Acanthochites).	522
fulmen (Conus).	28	Garnotia.	368
fulminans (Oliva maura, var.).	49	gayi (Nassa).	115
fulminata (Gibbula).	467	gemmatum (Cerithium).	232
fulminea (Natica).	372	gemmatus (Triton).	167
fultoni (Alycaeus).	342	Gemmula.	39
fulva (Ancilla).	57	gemmulata (Nassa).	114
" (Chaetopleura).	516	gemmulifer (Clanculus).	454
" (Lepeta).	513	Gena.	480
" (Melongena pugilina, var.).	98	generalis (Conus).	18
" (Mitra).	74	geniculata (Nassa).	122
fulvescens (Mitra).	78	geniculatum (Pleurocera)	273
fumata (Glyphis alternata, var.).	492	Genotia.	35
fumosa (Tritonidea).	106	genuanus (Conus).	11
funerialis (Neomphalius).	462	geographus (Conus).	32
" (Oliva).	48	Geomelania.	321
funiculata (Cythara).	43	Geomelanidae.	321
" (Mitra).	77	georgiana (Paludina).	312
" (Surcula).	37	Georissa.	402
" (Terebra).	6	Geothauma.	346
funiculatus (Coptochilus).	340	getrochiforme (Leptopoma).	326
" (Murex).	135	gergonia (Rissoa).	300
funiculosus (Turbo).	439	gervillei (Columbella).	132
funiculus (Melania).	253	geveana (Ampullaria).	318
furcato-radiata (Septaria suborbicularis,		geversianus (Trophon).	132
var.).	435	gibba (Bithinella).	307
furvus (Conus).	23	" (Glyphis graeca, var.).	491
fusca (Choanopoma kobelti, var.).	355	Gibberula.	64
" (Moulinisia).	342	gibberula (Glyphis).	492
" (Rissoa).	303	gibberulus (Strombus).	218
fuscata (Columbella).	127	gibbosa (Drillia).	40
" (Oliva araneosa, var.).	51		

<i>gibbosa</i> ( <i>Ocinebra</i> ).	145	<i>goodallii</i> ( <i>Chiton</i> ).	525
" ( <i>Olivancillaria</i> ).	54	<i>gracilis</i> ( <i>Cerithium vulgatum</i> , var.).	225
" ( <i>Ovula</i> ).	189	( <i>Cantharidus leucostigma</i> , var.).	460
<i>gibbosula</i> ( <i>Helicina</i> ).	398	" ( <i>Chrysodomus</i> ).	101
" ( <i>Nassa</i> ).	117	" ( <i>Defrancia</i> ).	42
<i>gibbosus</i> ( <i>Triton</i> ).	170	" ( <i>Diplommatina</i> ).	347
<i>Gibbula</i> .	464, 465	" ( <i>Goniobasis</i> ).	274
<i>gibbulus</i> ( <i>Latirus</i> ).	93	" ( <i>Melania scabra</i> , var.).	260
<i>gigantea</i> ( <i>Acanthina</i> ).	156	" ( <i>Mitra</i> ).	76
" ( <i>Haliotis</i> ).	482	" ( <i>Olivella</i> ).	56
" ( <i>Scurria</i> ).	503	" ( <i>Pisania</i> ).	107
<i>giganteum</i> ( <i>Umboonium</i> ).	477	" ( <i>Pupina</i> ).	341
<i>giganteus</i> ( <i>Neocyclotus</i> ).	338	" ( <i>Yetus cisius</i> , var.).	65
" ( <i>Triton</i> ).	171	<i>gracilior</i> ( <i>Strombus</i> ).	212
<i>gigas</i> ( <i>Bithinia tentaculata</i> , var.).	309	<i>gracillima</i> ( <i>Choanopoma bertini</i> , var.).	355
" ( <i>Dinoplax</i> ).	517	<i>gradata</i> ( <i>Minolia</i> ).	468
" ( <i>Strombus</i> ).	211	" ( <i>Platyraphe</i> ).	334
" ( <i>Submarginula</i> ).	496	" ( <i>Buccinanops cochlidium</i> , var.).	125
<i>ginnaniana</i> ( <i>Mangelia</i> ).	42	<i>gradatus</i> ( <i>Fusus</i> ).	89
<i>giraudi</i> ( <i>Baizea</i> ).	306	<i>graeca</i> ( <i>Glyphis</i> ).	491
<i>glabella</i> ( <i>Marginella</i> ).	60, 61	<i>graellsii</i> ( <i>Melanopsis</i> ).	270
<i>glabra</i> ( <i>Haliotis</i> ).	484	<i>granatina</i> ( <i>Mitra</i> ).	76
<i>glabrata</i> ( <i>Acanthina</i> ).	156	" ( <i>Patella</i> ).	507
" ( <i>Ancilla</i> ).	58	<i>grandipilum</i> ( <i>Lagochilus</i> ).	326
" ( <i>Littorina</i> ).	281	<i>grandis</i> ( <i>Acanthina</i> ).	156
" ( <i>Neritina</i> ).	423	" ( <i>Margarita cinerea</i> , var.).	469
" ( <i>Rissoa</i> ).	304	" ( <i>Melania</i> ).	265
<i>glabratum</i> ( <i>Lagochilus</i> ).	327	" ( <i>Moulinia</i> ).	342
<i>glaciale</i> ( <i>Buccinum</i> ).	104	" ( <i>Pleurotoma</i> ).	37
<i>gladiator</i> ( <i>Conus</i> ).	17	<i>grandispinosum</i> ( <i>Opisthostoma</i> ).	346
<i>glandiformis</i> ( <i>Melania</i> ).	247	<i>granifera</i> ( <i>Melania</i> ).	264
" ( <i>Neritina subpunctata</i> , var.).	429	" ( <i>Nassa</i> ).	117
<i>glans</i> ( <i>Conus</i> ).	30	" ( <i>Ranella</i> ).	173
" ( <i>Cylindromitra</i> ).	86	<i>granosa</i> ( <i>Fasciolaria</i> ).	91
" ( <i>Melania</i> ).	247	" ( <i>Littorina striata</i> , var.).	280
" ( <i>Nassa</i> ).	112	" ( <i>Neritina</i> ).	414
<i>glauc</i> ( <i>Ampullaria</i> ).	318	" ( <i>Trochus maculatus</i> , var.).	451
" ( <i>Cassis</i> ).	179	" ( <i>Turricula stigmataria</i> , var.).	81
" ( <i>Natica</i> ).	377	<i>granosum</i> ( <i>Cerithium</i> ).	226
<i>glaucus</i> ( <i>Conus</i> ).	12	<i>granosus</i> ( <i>Chiton</i> ).	524
<i>globosa</i> ( <i>Ampullaria</i> ).	318	<i>granularis</i> ( <i>Patella</i> ).	507
" ( <i>Janthina</i> ).	385	<i>granulata</i> ( <i>Acanthopleura</i> ).	527
" ( <i>Nassa</i> ).	117	<i>granulatum</i> ( <i>Calliostoma</i> ).	471
" ( <i>Neritina latissima</i> , var.).	418	" ( <i>Solarium</i> ).	288
" ( <i>Trivia</i> ).	210	<i>granulatus</i> ( <i>Conus</i> ).	31
<i>globosus</i> ( <i>Alycaeus</i> ).	342	" ( <i>Strombus</i> ).	212
<i>globularis</i> ( <i>Jeffreysia</i> ).	290	" ( <i>Turbo</i> ).	443
<i>globulina</i> ( <i>Helicina</i> ).	394	<i>granulosa</i> ( <i>Liotia</i> ).	476
<i>globulus</i> ( <i>Dioryx</i> ).	342	" ( <i>Mitra</i> ).	76
" ( <i>Rissoa</i> ).	303	<i>granulosum</i> ( <i>Dorsanum</i> ).	125
<i>glomeratus</i> ( <i>Vermetus</i> ).	241	<i>granum</i> ( <i>Melania</i> ).	260
<i>glomus</i> ( <i>Clanculus jussieui</i> , var.).	454	" ( <i>Nassa</i> ).	112
<i>gloria-maris</i> ( <i>Conus</i> ).	33	<i>gravesi</i> ( <i>Calliostoma</i> ).	473
<i>Glossostylus</i> .	329	<i>gravid</i> ( <i>Hybocystis</i> ).	340
<i>Glyphis</i> .	491	<i>gravinæ</i> ( <i>Calliostoma</i> ).	473
<i>godeffroyana</i> ( <i>Neritina</i> ).	424	<i>gravis</i> ( <i>Turbinella</i> ).	95
<i>gomantonensis</i> ( <i>Diancta</i> ).	346	<i>grayana</i> ( <i>Adamsiella</i> ).	357
<i>Goniobasis</i> .	274	" ( <i>Assiminea</i> ).	321
<i>goniostoma</i> ( <i>Cancellaria</i> ).	44	" ( <i>Nerita</i> ).	409
" ( <i>Leptopoma</i> ).	326	<i>greyana</i> ( <i>Sealatella</i> ).	321

groenlandica ( <i>Littorina rudis</i> , var.).	278	<i>hastula</i> ( <i>Melania</i> ).	253
" ( <i>Volutomitra</i> ).	71	<i>Haustator</i> .	243
groenlandicum ( <i>Buccinum</i> ).	103	<i>haustellum</i> ( <i>Murex</i> ).	135
grönländica ( <i>Natica</i> ).	382	<i>haustum</i> ( <i>Purpura</i> ).	147
grossa ( <i>Nerita</i> ).	407	<i>haysiana</i> ( <i>Goniobasis</i> ).	276
" ( <i>Rissoa</i> ).	290	<i>Hebra</i> .	122
grüneri ( <i>Conus litteratus</i> , var.).	10	<i>hebraea</i> ( <i>Natica</i> ).	372
" ( <i>Haliotis diversicolor</i> , var.).	484	" ( <i>Volutolyria</i> ).	70
" ( <i>Turricula</i> ).	80	<i>hebraeus</i> ( <i>Conus</i> ).	14
guamensis ( <i>Ethalia</i> ).	478	<i>hebraicus</i> ( <i>Cyclotus</i> ).	335
guayaquilensis ( <i>Semisinus</i> ).	267	<i>Helcion</i> .	508
gubernator ( <i>Conus</i> ).	31	<i>Helcioniscus</i> .	509
guerini ( <i>Rissoa</i> ).	293	<i>heldreichi</i> ( <i>Neritina</i> ).	433
Guildfordia.	445	<i>Helicina</i> .	394
guillemini ( <i>Natica</i> ).	382	<i>helicina</i> ( <i>Astraliun calcar</i> , var.).	447
guimarasense ( <i>Lagochilus</i> ).	327	" ( <i>Margarita</i> ).	469
guineaica ( <i>Volutolyria musica</i> , var.).	70	<i>Helicinidae</i> .	394
guineaicum ( <i>Cerithium</i> ).	224	<i>helicoides</i> ( <i>Amaura</i> ).	383
guineaicus ( <i>Conus</i> ).	28	" ( <i>Leptopoma</i> ):	325
guineënsis ( <i>Clanculus</i> ).	454	<i>heliotropium</i> ( <i>Astraliun</i> ).	445
gundlachi ( <i>Chondropoma</i> ).	359	<i>hellenica</i> ( <i>Bithinia</i> ).	310
guppyi ( <i>Helicina</i> ).	395	<i>helleri</i> ( <i>Melania</i> ).	247
guttadauri ( <i>Gibbula</i> ).	465	<i>helsi</i> ( <i>Acmaea</i> ).	502
guttata ( <i>Cypraea</i> ).	204	<i>helvacea</i> ( <i>Natica</i> ).	375
" ( <i>Littorina</i> ).	282	" ( <i>Xenophora</i> ).	370
" ( <i>Marginella</i> ).	61	<i>helvola</i> ( <i>Cypraea</i> ).	206
" ( <i>Oliva</i> ).	46	<i>Heminerita</i> .	413
" ( <i>Pisania</i> ).	107	<i>Hemisphaericae</i> .	416
guttatus ( <i>Cyclotus</i> ).	336	<i>hemitripta</i> ( <i>Cocinebra</i> ).	145
" ( <i>Strombus</i> ).	216	<i>hemprichi</i> ( <i>Turbo coronatus</i> , var.).	443
Gymnoglossa.	389	<i>hennahi</i> ( <i>Chaetopleura</i> ).	516
Gyrina.	171	<i>hennigiana</i> ( <i>Helicina</i> ).	398
gyrina ( <i>Ranella</i> ).	175	<i>hepatica</i> ( <i>Crepidula</i> ).	367
Gyrotoma.	277	<i>herklotsi</i> ( <i>Cyclophorus</i> ).	332
		" ( <i>Melania</i> ).	263
		<i>herklotsiana</i> ( <i>Mitra</i> ).	76
		<i>hermanni</i> ( <i>Liotia</i> ).	476
		<i>heroldi</i> ( <i>Acmaea</i> ).	500
		<i>heros</i> ( <i>Natica</i> ).	381
		<i>herziana</i> ( <i>Diplommatina</i> ).	347
		<i>Heteropoma</i> .	351
		<i>hexagonus</i> ( <i>Murex</i> ).	143
		<i>heydeniana</i> ( <i>Pomatias septemspiralis</i> , var.).	349
		<i>hiatula</i> ( <i>Agaronia</i> ).	54
		<i>hieroglyphicus</i> ( <i>Conus</i> ).	31
		<i>hillianum</i> ( <i>Choanopoma</i> ).	356
		<i>Hima</i> .	119
		<i>Hindsia</i> .	110
		<i>hindsii</i> ( <i>Mopalia muscosa</i> , var.).	520
		" ( <i>Scalaria</i> ).	386
		<i>Hinea</i> .	238
		<i>Hinia</i> .	114
		<i>hippocastanum</i> ( <i>Purpura</i> ).	148
		<i>Hipponycidae</i> .	363
		<i>hipponyciformis</i> ( <i>Mitrularia equestris</i> , var. <i>tortilis</i> , mut.).	364
		<i>Hipponyx</i> .	363
		<i>hirsutum</i> ( <i>Mychopoma</i> ).	338
		<i>hirudiniformis</i> ( <i>Acanthochites</i> ).	522
<b>H.</b>			
<i>habichii</i> ( <i>Colobostylus</i> ).	362		
<i>haddoni</i> ( <i>Ischnochiton</i> ).	518		
<i>Hadriana</i> .	145		
<i>haemastoma</i> ( <i>Columbella</i> ).	128		
" ( <i>Purpura</i> ).	150		
<i>haematragus</i> ( <i>Astraliun</i> ).	447		
<i>haitensis</i> ( <i>Helicina</i> ).	396		
<i>Halia</i> .	43		
<i>Haliotidae</i> .	481		
<i>Haliotis</i> .	481		
<i>halmahericum</i> ( <i>Leptopoma</i> ).	324		
<i>halophilus</i> ( <i>Leptopomatioides</i> ).	327		
<i>hamiltoni</i> ( <i>Paludina</i> ).	314		
<i>hanleyana</i> ( <i>Mitra</i> ).	72		
<i>Harpa</i> .	58		
<i>harpa</i> ( <i>Enaeta</i> ).	71		
<i>Harpago</i> .	221		
<i>Harpidae</i> .	58		
<i>Harpula</i> .	69		
<i>harrisoni</i> ( <i>Puncturella</i> ).	493		
<i>hartwegii</i> ( <i>Tonicella</i> ).	515		
<i>hastata</i> ( <i>Terebra</i> ).	3		
<i>Hastula</i> .	4		

hirundo (Cypraea).	193	imbricatus (Vermetus).	240
hispidia (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366	imitator (Squamopleura).	527
hispidum (Spiraculum).	334	immaculata (Natica).	383
histrion (Engina).	108	"    (Scalaria).	388
hochstetteri (Realia).	350	immersa (Neritina).	417
Holcopoma.	349	Imperator.	445
holdworthana (Minolia).	468	imperforata (Natica).	372
hollandi (Alcacia).	400	imperiale (Calliostoma).	473
hollandri (Melania).	246	imperialis (Clavatulata).	36
Homalocantha.	142	"    (Conus).	9
homalomalphalus (Clanculus).	453	"    (Murex).	141
hongkongiensis (Melania).	249	"    (Purpura).	154
hordacea (Ovula).	190	"    (Turbo).	438
"    (Trivia).	210	"    (Voluta).	68
Horea.	305	impolita (Columbella).	132
horei (Reymondia).	306	"    (Odostomia).	392
"    (Typhobia).	270	impresa (Minolia).	468
horrifa (Nassa).	122	inaequale (Astraliun).	448
horridus (Murex).	143	inaequalis (Glyphis).	492
"    (Pentadactylus).	157	incarnatus (Latirus).	94
hosei (Alycaeus).	343	"    (Megatebennus).	490
"    (Opisthostoma).	345	incerta (Nerita).	412
hottentota (Drillia).	40	incisa (Purpura).	153
humboldtii (Potamides).	233	"    (Turritella).	243
humilis (Helicina).	396	incisum (Cerithium).	229
humphreanus (Colobostylus).	362	Incisura.	487
hungaricus (Capulus).	365	incisus (Tenagodes).	242
hungerfordiana (Acmella).	351	inconspicua (Doryssa).	265
hungerfordianum (Lagochilus).	327	"    (Helicioniscus ornatus, var.).	511
huttoni (Cantharidus tenebrosus, var.).	459	"    (Rissoa).	295
"    (Haliothis virginea, var.).	484	inconstans (Terebra).	4
huzardi (Emarginula).	493	incrassata (Nassa).	120
hwassi (Conus).	16	incrassatus (Trochus).	451
Hyala.	298	inculta (Cistula).	358
hyalina (Nacella mytilina, var.).	509	incurva (Crepidula).	368
Hyochelus.	475	"    (Emarginula fissura, var.).	494
Hybocystis.	340	indecora (Monodonta).	458
hybridum (Solarium).	289	indefinita (Melania).	257
hydei (Goniobasis).	274	indentata (Mitra).	77
hydii (Colobostylus).	362	indica (Conus magus, var.).	24
Hydrobia.	306	indicus (Cyclophorus).	330
Hydrobiidae.	306	indistincta (Turbonilla).	393
hystrix (Crepidula aculeata, var.).	368	indistinctus (Cantharidus).	461
"    (Pentadactylus).	157	inermis (Melania granum, var.).	260
		"    (Melania scabra, var.).	260
		"    (Turricula).	83
		infantula (Goniobasis).	275
		inflata (Cassis).	179
		"    (Nassa mutabilis, var.).	112
		"    (Oliva).	46
		"    (Rissoa).	303
		inflatum (Cerithium).	229
		inflatus (Murex).	137
		infracinctus (Latirus).	94
		infracincta (Turritella).	244
		infracostata (Melania).	251
		infrenatus (Conus).	24
		Infundibulus.	452
		Infundibulum.	452
		infundibulum (Latirus).	93

## I.





kaleontina (Oliva).	52	laeve (Cerithium).	232
kamschatkana (Haliotis gigantea, var.).	482	laevicostata (Leptothyra rubra, var.).	444
Katharina.	522	laevigata (Columbella).	130
Kelletia.	102	"    (Melania).	255
kelletti (Siphonalia).	102	"    (Melania hollandri, var.).	246
kermadecensis (Patella).	508	"    (Melanopsis).	268
Kieneri (Nassa).	114	"    (Scissurella costata, var.).	486
kina-baluensis (Cyclophorus).	331	"    (Terebra).	6
kingiana (Nacida).	343	"    (Truncatella truncata, var.).	322
kiosquiformis (Purpura).	154	"    (Velutina).	371
kirki (Limnotrochus).	309	laevigatum (Buccinanops).	126
knorri (Neritina).	417	"    (Solarium).	288
knysnaënsis (Littorina).	280	laevigatus (Chiton).	525
kobelti (Cerithium).	227	"    (Sigaretus).	383
"    (Choanopoma).	355	laevis (Callochiton).	515
kochi (Cerithium).	232	"    (Erato).	190
"    (Phasianella).	437	"    (Helicion pellucidus, var.).	508
"    (Trochus).	452	laevis-fasciata (Melongena paradisiaca,	
kochiana (Diplommatina).	348	var.).	98
kordofana (Ampullaria ovata, var.).	319	laevissima (Melania).	247
kraussiana (Nassa).	117	Lagena.	94
kubaryi (Cyclophorus).	332	lagenaria (Cominella).	105
"    (Helicina).	397	Lagochilus.	326
kükenthali (Leptopoma).	324	lamarecki (Cypraea).	204
		"    (Oniscia).	183
		lamarekiana (Doryssa).	265
		lamarekii (Buccinanops).	125
		"    (Leptoconchus).	162
		"    (Terebra).	3
		lambis (Pterocera).	220
		Lamellaria.	371
		Lamellaridae.	371
		lamellosa (Coralliophila).	162
		"    (Haliotis tuberculata, var.).	482
		"    (Scalaria).	387
		"    (Turbo stramineus, var.).	444
		Lampadopsis.	175
		Lampania.	236
		Lampas.	175
		lampas (Ranella).	175
		Lamprodroma.	55
		Lamprostoma.	450
		lancea (Melania).	257
		lanceata (Terebra).	4
		lanceolata (Columbella).	130
		"    (Drillia).	40
		lanceolatus (Latirus).	92
		"    (Triton).	165
		lanceus (Latirus).	92
		lanciae (Rissoa).	298
		landaueri (Melania).	257
		Lanistes.	320
		lanx (Acmaea saccharina, var.).	501
		lapidaria (Pomatopsis).	306
		lapillus (Purpura).	151
		lapponica (Voluta).	69
		laqueata (Goniobasis).	274
		largillierti (Melania).	247
		"    (Nerita atrata, var.).	413
		larvaeformis (Cryptoplax).	523

## L.

labiatum (Pleurocera).	273
labio (Monodonta).	455
labiosa (Columbella).	126
"    (Diplommatina).	347
"    (Eutrochatella pulchella, var.).	401
"    (Neritina).	414
"    (Rissoa membranacea, var.).	291
labiosus (Triton).	167
abuanensis (Cyclotus).	337
Lachesis.	104
lachneri (Choanopoma).	356
lachryma (Erato).	190
laciniata (Acmaea).	502
"    (Delphinula).	475
laciniatus (Murex).	139
"    (Strombus).	215
"    (Trophon).	133
laciniosa (Helicina).	396
lactea (Marginella).	63
"    (Mesalia).	245
"    (Natica).	379
"    (Ovula).	188
"    (Rissoa).	301
"    (Turbonilla).	392
lactescens (Dolium).	185
lacteum (Bittium).	233
lacteus (Conus).	25
Lacuna.	286
Lacunopsis.	308
lacunosa (Acmaea).	501
lacustris (Paludina contecta, var.).	311
laeta (Leptothyra).	445
"    (Paludina).	312

larvaeformis (Terebra).	3	Levenia.	177
lata (Fissurella).	487	lia (Rissoa).	293
latecostata (Platyraphe).	334	liberiana (Paludina).	314
latemarginata (Fissurella).	488	liberiensis (Melania).	249
lateritia (Melania).	264	libycus (Lanistes).	320
laterocompressa (Lepetella).	513	Licina.	355
Latiaxis.	146	Licinidae.	355
latilabre (Chondropoma).	359	lienardi (Cypraea cicercula, var.).	208
" (Leptopoma).	323	" (Marginella).	61
latilabrum (Pterocyclus).	333	ligata (Tropidophora).	354
laticus (Gibbula umbilicaris, var.).	465	" (Vanikoro).	371
Latirus.	92	Ligatella.	353
latispina (Astraliium).	446	ligatula (Tropidophora).	354
latissima (Neritina).	418	lignaria (Crucibulum scutellatum, var.	
latissimus (Strombus).	211	quiriquina, mut.).	365
latruncularia (Mitra).	72	" (Fasciolaria).	91
latum (Chondropoma).	360	lignarius (Conus).	23
laugieri (Calliostoma).	472	" (Triton).	167
lauta (Engina).	109	lignosa (Mopalia).	520
layardi (Cataulus).	340	ligula (Columbella).	132
leachi (Bithinia).	310	lilacina (Rissoa).	293
lecontei (Neritina).	415	lima (Calliostoma).	471
legata (Harpa conoidalis, var.).	59	" (Choanopoma).	356
legatus (Conus).	33	" (Pleurocera).	274
leidensis (Callistochiton).	519	limaciformis (Ischnochiton).	517
lens (Mitra).	73	limacina (Cypraea).	207
lenticinosa (Acmaea).	502	limata (Littorina).	279
" (Cypraea).	202	" (Nassa).	115
" (Melania).	259	limbata (Fissurella).	487
" (Nassa).	116	" (Marginella).	61
lenticinosus (Ischnochiton).	518	limbatus (Helcioniscus).	512
" (Strombus).	212	limbosa (Cominella).	105
Leonia.	354	Limneria.	371
leoninus (Conus).	11	Limnotrochus.	309
Lepeta.	513	limosa (Amnicola).	309
Lepetella.	513	Linatella.	168
Lepetidae.	513	lincina (Licina).	355
lepida (Oliva).	53	lincinellum (Choanopoma).	356
Lepidopleuridae.	514	Lindsleya.	402
Lepidopleurus.	514	linearis (Defrancia).	42
Leptoconchus.	162	lineata (Engina).	108
Leptopoma.	323	" (Euthria).	107
Leptopomatiodes.	327	" (Mopalia).	520
leptospira (Nassa).	117	" (Natica).	375
Leptothyra.	444	" (Nerita).	412
lessoni (Crepidula).	367	" (Rissoa).	298
lesueuri (Cantharidus).	460	" (Septaria tessellata, var.).	436
Leucarinia.	344	" (Tonicella).	515
leucodesma (Turricula).	84	lineatus (Conus).	23
leucophaea (Oliva guttata, var.).	46	" (Planaxis).	238
leucopleura (Acmaea).	499	lineolata (Columbella terpsichore, var.).	129
Leucoptychia.	324	" (Cominella testudinea, var.).	105
leucoraphe (Leptopoma).	326	" (Neritina).	423
leucostigma (Cantharidus).	460	" (Rissoa).	292
leucostoma (Triton).	171	" (Tonicia).	526
leucotropis (Pleurotoma).	39	lineolatus (Conus princeps, var.).	17
leucozona (Tritonidea).	106	" (Semisinus).	266
leucozonalis (Latirus).	94	linita (Platyraphe).	335
Leucozonia.	93	linguiferus (Cyclophorus).	329
leufroyi (Defrancia).	42	linterae (Opisthostoma).	346



maculosa (Natica).	372	marginata (Rissoa).	295
" (Percicula).	64	marginater (Pentadactylus).	160
" (Pisania).	107	marginatus (Cataulus).	340
" (Surcula).	36	" (Strombus).	215
maculostriatus (Neomphalius).	464	Marginella.	60
maculosum (Cerithium).	225	Marginellidae.	60
maculosus (Triton).	164	marginelloides (Cythara).	43
madagascariensis (Ampullaria).	320	marginulata (Nassa).	113
" (Cassis).	177	mariae (Mitra).	72
" (Faunus).	267	mariei (Cyclosurus).	349
" (Tropidophora).	352	" (Terebra).	5
madecassina (Neritina).	425	maritima (Tudora).	361
madreporarum (Coralliophila).	161	marmorata (Phasianella).	437
maesta (Mitra).	73	" (Pleurotoma).	38
" (Neomphalius ater, var.).	463	" (Voluta).	68
magdalensis (Ischnochiton).	517	marmoratus (Chiton).	525
magellanica (Nacella aenea, var.).	509	" (Turbo).	438
" (Voluta).	69	marmorea (Tonicella).	515
Magi.	23	Marmorei.	8
Magilus.	162	marmoreus (Conus).	8
magnifica (Tylotoma).	315	Marmorostoma.	442
" (Voluta).	68	maroccanus (Fusus).	90
magnificus (Chiton).	523	marochiensis (Natica).	374
magus (Conus).	23	marratii (Nassa).	116
" (Gibbula).	464	martensi (Helicina).	395
mahogani (Conus).	27	" (Pentadactylus).	160
major (Alcadia).	400	" (Rolleia).	357
" (Columbella).	128	martensianus (Cyclophorus).	332
" (Eulima).	389	martinianum (Cerithium).	230
" (Nassa costulata, var.).	116	martinianus (Murex).	135
" (Patella vulgata, var.).	504	" (Sigaretus).	384
" (Rissoa aspera, var.).	299	" (Triton pilearis, var.).	165
majusculum (Choanopoma).	355	martinii (Scalaria).	388
malayanus (Cyclophorus).	331	masaris (Oliva erythrostoma, var.).	50
maldiva (Conus generalis, var.).	18	Massotia.	301
Malleata.	186	mathildae (Leptopoma).	325
malleata (Ampullaria).	318	matoni (Claviger).	266
" (Paludina stelmophora, var.).	312	mauiensis (Melania).	264
maltzanianus (Conus).	21	maura (Natica).	381
Mamilla.	380	" (Nerita semirugosa, var.).	408
mamilla (Natica).	379	" (Oliva).	48
mamillaris (Calyptraea).	369	mauriciae (Melania tuberculata, var.).	259
" (Leonia).	354	mauritiana (Ancilla).	58
" (Natica).	378	" (Cypraea).	197
mancinella (Purpura).	149	" (Littorina).	281
Mangelia.	41	mauritanus (Strombus).	219
mani (Megalomastoma).	339	" (Trochus).	450
manoëli (Neritina).	433	mauriti (Pentadactylus).	158
mantichora (Oliva guttata, var.).	46	maximum (Fissurella).	487
Manzonia.	296	" (Nerita).	407
mappa (Cypraea).	196	maximum (Macroschisma).	491
marchionatus (Conus).	10	" (Solarium).	288
Margarita.	469	maximus (Trochus).	448
margaritacea (Turbo argyrostomus, var.).	440	" (Vermetus).	241
margaritifera (Nassa).	114	mederri (Trochus chloromphalus, var.).	452
margaritula (Ranella).	172	mediolaeve (Buccinanops dilutum, var.).	125
marginalbum (Chondropoma).	359	mediterraneus (Conus).	28
marginata (Marginella).	62	medusae (Vermetus).	240
" (Ranella).	175	megacerus (Murex).	140
		megachile (Tudora).	360

Megalatractus.	100	microstoma (Diplommatina).	348
Megalomastoma.	339	"    (Nassa).	120
megaspira (Voluta).	68	microzonias (Turricula).	83
megastoma (Alcadia).	400	midæ (Haliotis).	484
"    (Ampullaria).	318	miles (Conus).	19
Megastomia.	392	miliare (Calliostoma).	471
Megatebennus.	490	miliaria (Pescicula).	64
Meladomus.	321	miliaris (Conus).	15
melaleucus (Neomphalius).	463	"    (Cypræa).	204
Melanatria.	267	"    (Ocenebra).	145
Melanella.	246	millegranum (Tectarius).	285
Melanerita.	413	Millepès.	221
Melania.	246, 252	millepeda (Pterocera).	221
Melaniidae.	246	millepunctata (Natica).	371
Melanoides.	249	millepunctatus (Conus).	10
melanoloma (Monodonta).	458	miltonis (Yetus).	66
melanomathos (Murex).	142	mindanus (Conus).	29
Melanopsis.	268	mindorensis (Melania).	255
melanostoma (Cypræa).	196	miniata (Patella).	505
"    (Littorina).	283	miniatus (Clanculus).	453
"    (Natica).	380	minima (Lachesis).	104
"    (Tritonidea).	107	minimus (Potamides).	236
melanostomoides (Natica melanostoma,		"    (Strombus).	214
var.).	381	Minolia.	468
melanostomus (Strombus).	216	minor (Columbella).	131
Melantho.	315	"    (Eutrochatella pulchella, var.).	401
meleagris (Neritina virginea, var.).	423	"    (Fusus perplexus, var.).	88
melitense (Cyclostoma).	354	"    (Geomelania).	321
Melo.	65	"    (Harpa).	60
melo (Yetus).	65	"    (Helicina acutissima, var.).	397
melones (Purpura).	150	"    (Helicina neritella, var.).	394
Melongena.	97	"    (Leptopoma vitreum, var.).	323
melongena (Melongena).	97	"    (Lucidella aureola, var.).	402
membranacea (Rissoa).	291	"    (Megalomastoma orbigny, var.).	339
memnonia (Oliva reticularis, var.).	52	"    (Nassa corniculum, var.).	123
mendicaria (Eugina).	108	"    (Nassa festiva, var.).	120
menkeanus (Cyclophorus).	329	"    (Nassa mutabilis, var.).	112
mercator (Conus).	24	"    (Rissoa hirta, var.).	298
mercatoria (Columbella).	126	"    (Rissoa lilacina, var.).	293
Merica.	45	"    (Rissoa membranacea, var.).	291
meridionalis (Neritina).	433	"    (Tomocyclus simulacrum, var.).	339
mertensii (Ischnochiton).	518	minutissima (Ariina).	344
merula (Monodonta).	458	mirabile (Opisthostoma).	346
Mesalia.	245	Miraulax.	327
mespilus (Turbo porphyrites, var.).	442	mitescens (Melania sumatrensis, var.).	250
messorius (Murex).	135	mitis (Cynodonta capitellum, var.).	96
metcalfei (Conus magus, var.).	24	"    (Voluta vespertilio, var.).	67
"    (Eulima).	390	Mitra.	71
Metcalfeia.	402	mitra (Acmaea).	499
metulina (Turbonilla).	393	mitraeformis (Genotia).	35
mexicana (Patella).	507	"    (Lyria).	71
mexicanum (Cyrtona).	339	mitratus (Conus).	31
mexicanus (Murex).	140	Mitrella.	131
meyeri (Calliostoma).	470	mitreola.	78
micans (Terebra).	8	Mitridæ.	71
Microcalpia.	270	Mitrulæ.	415
microdon (Clanculus).	455	Mitrularia.	364
"    (Cypræa).	193	mittrei (Natica aurantia, var.).	378
Microsetia.	304	Modelia.	444
microphyllus (Murex).	138	modestum (Astraliun).	445



nauticus (Yetus).	66	nigritus (Megatebennus).	490
Nebularia.	74	" (Murex).	142
nebulata (Haliotis).	484	nigro-fasciata (Neritina ualanensis, var.)	431
nebulosa (Olivancillaria).	54	nigrolineatus (Helcioniscus).	510
" (Terebra).	5	nigropunctata (Fissurella).	488
nebulosus (Conus).	17	nigropunctatus (Conus).	27
nedulina (Olivella undatella, var.).	55	nigrospinosus (Murex).	134
nedyma (Minolia).	468	nigrum (Bittium).	232
neglecta (Acmaea).	501	nilagiricus (Cyclophorus).	329
" (Cypraea).	193	nilgirica (Nicida).	343
nemocanus (Conus).	19	niloticus (Trochus).	448
Neocyclotidae.	338	nimbosa (Fissurella).	489
Neocyclotus.	338	nimbus (Helcioniscus).	512
Neodiloma.	457	Nina.	286
Neomphalius.	461	Ninella.	444
Neovolvaria.	63	Niotha.	113
Neptunea.	100	Niso.	390
neptuni (Yetus).	65	nitens (Cyclostrema).	479
Nerita.	403	" (Tudora augustac, var.).	361
Neritaea.	414	nitida (Columbella).	130
neritea (Cyclonassa).	123	" (Gibbula).	467
neritella (Helicina).	394	" (Nassa reticulata, var.).	115
Neritidae.	403	" (Proserpina).	394
Neritilia.	433	Nitidella.	130
Neritina.	414	nitidula (Olivella).	55
neritina (Phasianella).	438	nitidulus (Triton).	164
Neritodryas.	424	nitidum (Cyathopoma).	337
neritoidea (Coralliophila).	161	nivea (Hindsia).	110
" (Purpura).	148	" (Nassa).	119
neritoides (Littorina).	280	" (Olivella).	56
" (Monodonta).	458	" (Rissoina).	305
" (Paludomus).	272	" (Trivia).	210
neritoideus (Sigaretus).	383	nivosa (Cypraea vitellus, var.).	196
Neritona.	414	" (Gibbula).	466
Neritopsidae.	436	" (Phasianella).	437
Neritopsis.	436	" (Voluta).	68
Neverita.	376	nivosus (Turbo).	440
newcombi (Latirus).	94	nixa (Eulima).	390
" (Littorina).	284	noachina (Puncturella).	493
niagarensis (Goniobasis livescens, var.).	275	nobile (Cerithium).	230
niahensis (Pterocyclus).	333	nobilis (Conus).	18
Nicida.	343	" (Eudoxochiton).	525
nicobaricus (Conus).	9	" (Fusus).	88
" (Fusus).	89	" (Harpa).	59
nifat (Pusionella).	35	" (Oliva tremulina, var.).	50
niger (Eoplochiton).	528	" (Puncturella).	493
" (Turbo).	444	" (Ranella).	172
nigerrima (Monodonta).	457	" (Triton).	163
nigerrimus (Neomphalius).	461	nocturnus (Conus).	9
nigra (Cleopatra bulimoides, var.).	315	nodata (Nassa).	120
" (Fissurella).	487	nodatus (Latirus).	92
" (Rissoa).	304	nodicincta (Nassa).	122
nigrescens (Potamides minimus, var.).	237	nodicostatus (Pho-).	109
nigricans (Canidia).	124	nodifera (Nassa).	119
" (Leptopoma).	324	nodiferus (Triton).	164
" (Paludomus).	271	nodilirata (Drillia).	39
nigricolor (Neomphalius).	462	nodosa (Fissurella).	489
Nigritella.	249	" (Melongena paradisiaca, var.).	98
nigritellus (Planaxis).	238	" (Siphonalia).	102
nigritina (Melania).	249	" (Turricula).	83





ornata (Nerita).	409	pallidus (Helcioniscus).	510
„ (Siphonalia).	101	„ (Phos).	109
ornatum (Calliostoma).	470	„ (Semisinus).	266
ornatus (Helcioniscus).	511	palmarosae (Murex).	137
„ (Potamides).	235	palmulatus (Callistochiton).	519
„ (Semisinus).	266	Paludina.	311
orosminus (Strombus).	214	Paludinidae.	311
Orthalycaeus.	342	Paludomus.	271
oryza (Trivia).	210	palustris (Potamides).	233
Osilinus.	456	panayana (Neritina).	433
ostrina (Purpura saxicola, var.).	153	panayense (Leptopoma).	326
Otopleura.	391	panniculus (Conus).	34
Otopoma.	352	pantherina (Cypraea).	200
otostoma (Opisthostoma).	345	„ (Melania).	255
ottonis (Chondropoma).	359	papalis (Mitra).	72
ovata (Cancellaria).	43	papilio (Strombus).	212
„ (Plaxiphora).	521	papilionaceus (Conus).	11
ovatula (Palaina).	344	papilla (Sigaretus).	584
ovina (Haliotis).	485	papillosa (Nassa).	113
ovoidea (Gyrotoma).	277	„ (Conus puncticulatus, var.).	27
„ (Turbinella).	95	papyracea (Mitularia equestris, var.	
Ovula.	187	tortilis, mut.).	364
ovulata (Columbella).	131	papyracea (Rapa).	162
„ (Trivia).	209	„ (Stomatella).	480
ovum (Lanistes).	320	Paradiancta.	346
„ (Ovula).	187	paradisiaca (Melongena).	98
oweniana (Neritina).	418	paradoxa (Rissoa).	294
Oxysteles.	458	paradoxum (Chrysostoma).	478
oxytropis (Helicina).	398	Paramelania.	265
„ (Pleurotoma).	39	pardalina (Columbella).	128
<b>P.</b>			
pachychila (Diplommatina).	347	parius (Conus).	26
Pachychilus.	247	parkeri (Ischnochiton).	518
Pachylabra.	318	parmophoidea (Submarginula).	496
Pachypoma.	446	parthenope (Triton).	165
pacifica (Nerita insculpta, var.).	412	parva (Haliotis).	485
„ (Trivia).	209	„ (Helicina).	398
„ (Voluta).	68	„ (Rissoa).	295
pacificus (Strombus).	215	parvula (Melania).	247
Padollus.	485	pastinaca (Conus daucus, var.).	22
pagoda (Melania).	261	Patella.	503
pagodula (Rissoa).	301	Patellidae.	503
pagodus (Columbarium).	36	patina (Acmaea).	498
„ (Hindsia).	110	Patinella.	509
„ (Tectarius).	284	patriarchalis (Turricula).	83
paladilhianus (Pomatias).	349	patula (Emmericia).	308
Palaina.	344	„ (Melongena).	97
palawanensis (Cyclophorus).	330	„ (Nerita).	405
palawanicus (Cyclotus).	336	„ (Purpura).	147
pallasii (Scalaria).	386	„ (Buccinum groenlandicum, var.).	103
pallescens (Littorina filosa, var.).	284	patulum (Cerithium).	229
palliata (Alcadia).	400	paucirugis (Cassis).	181
„ (Littorina).	279	paumotensis (Patella stellaeformis, var.).	506
pallida (Acmaea testudinalis, var.).	498	paupercula (Strigatella).	85
„ (Cypraea).	202	pauperculus (Conus).	28
„ (Janthina).	385	pavonia (Columbella).	131
„ (Marginella).	63	Paxillus.	348
pallidula (Xenophora).	370	paxillus (Diplommatina).	348
		Payraudeautia.	376
		paytensis (Columbella).	128
		pearsoni (Cyclophorus).	330

pectinatus (Helcion).	508	petholatus (Turbo).	438
Pectinibranchiata.	1	petiti (Neritina).	417
pediculus (Mitra).	76	petitianum (Chondropoma).	360
" (Trivia).	209	petiveriana (Natica ampla, var.).	377
Pellicaria.	224	petrosa (Cerithium tuberculatum, var.).	229
pellis-serpentis (Chiton).	524	petrosum (Astraliun).	447
" (Mitra).	75	pfefferi (Cerithium).	232
" (Neomphalius).	464	" (Neomphalius).	464
" (Voluta vesperilio, var.).	67	pfeifferi (Neomphalius).	462
pellis-tigrina (Natica).	372	" (Triton).	167
pellucida (Leptopoma vitreum, var.).	323	" (Truncatella).	322
" (Olivella).	56	pharaonius (Clanculus).	453
pellucidum (Calliostoma).	470	Phasianella.	436
pellucidus (Helcion).	508	phasianola (Columbella).	129
" (Vermetus).	241	Phasianotrochus.	460
peloronta (Nerita).	410	philberti (Defrancia).	42
pelta (Acmaea).	498	" (Gibbula).	465
penicillata (Terebra lanceata, var.).	4	Philippia.	288
penicillatus (Acanthochites).	522	philippinarum (Cyclophorus).	332
pennaceus (Conus).	34	" (Mitra).	77
pennata (Neritina).	418	" (Scalaria).	387
Pentadactylus.	156	Philopotamis.	271
peplum (Conus).	9	pholidota (Helcioniscus radians, var.).	511
Perdix.	186	Phorcus.	465
perdix (Cyclophorus).	331	Phos.	109
" (Dolium).	186	Photinula.	468
" (Solarium).	288	Phrontis.	121
perfecta (Melania).	250	phymotis (Stomatia).	481
Peringia.	306	pica (Glyphis inaequalis, var.).	492
Peringiella.	304	" (Livona).	468
Peristernia.	94	" (Nerita).	413
perobtusa (Cantharidus pruininus, var.).	459	" (Nerita variegata, var.).	410
peronii (Liotia).	476	" (Oliva).	50
perplexus (Fusus).	88	" (Patella).	506
Perrona.	36	" (Purpura).	149
perrottetiana (Neritina).	419	picta (Cypraea).	202
Persephona.	293	" (Fissurella).	487
persica (Purpura).	147	" (Littorina).	282
Persicula.	63	" (Nassa).	116
persicula (Persicula).	63	" (Natica).	374
Persona.	171	" (Neritina).	430
persona (Acmaea).	498	" (Pleurotoma).	38
perspectiviuncula (Torinia).	289	Pictae.	37, 420
perspectivum (Calliostoma).	473	pictum (Chondropoma).	359
" (Solarium).	287	" (Dolium).	186
perspectivus (Sigaretus).	334	" (Solarium).	288
perspicua (Lamellaria).	371	picturata (Ischnochiton smaragdinus, var.).	517
pertusa (Terebra).	5	picturatus (Cyclophorus).	329
pertusus (Conus).	24	piger (Planaxis brasilianus, var.).	239
peruviana (Chaetopleura).	516	Pila.	409
" (Concholepas).	161	pila (Cassis).	178
" (Fissurella).	488	pilearis (Triton).	165
" (Littorina).	282	pileopsis (Acmaea).	502
" (Oliva).	45	pileus (Leptopoma).	325
" (Trophon geversianus, var.).	132	Pilidium.	513
peruvianus (Strombus).	216	pilosus (Hipponyx).	363
perversa (Triphoris).	224	pilula (Dioryx).	342
perversum (Fulgur).	97	pineticola (Pupina).	341
pes-pelecani (Chenopus).	223	pingelii (Bela).	41
pes-struthiocameli (Struthiolaria).	223		

pinnac (Rissoa).	292	polita (Eulima).	389
pinnatus (Murex).	136	" (Nerita).	410
pintado (Littorina).	282	" (Turricula).	81
Pirenella.	233	politus (Cyclotus).	335
Pirula.	187	Pollinices.	377
Pisania.	107	polpasta (Oliva).	51
piscafiora (Cancellaria).	44	polydelta (Neritina ualanensis, var.).	431
piscinalis (Valvata).	316	Polygona.	93
Pisinna.	304	polygonoides (Fusus).	89
pisum (Choanopoma).	355	polygonum (Cerithium).	226
" (Melania).	247	polygonus (Latirus).	92
plana (Buccinum undatum, var.).	103	Polyplacophora.	514
Planaxidae.	237	Polytropha.	151
Planaxis.	237	polyzonata (Paludina).	313
planaxis (Littorina).	278	polyzonatum (Leptopoma).	325
planicostatus (Planaxis).	238	Pomatias.	349
Planithais.	147	Pomatiasidae.	349
planorbis (Conus).	22	Pomatiopsis.	306
" (Ditropis).	328	Pomaulax.	447
" (Skeneia).	290	Pomella.	318
planorbulum (Crossopoma).	328	pomum (Dolium).	186
planospira (Nerita).	411	" (Murex).	140
" (Purpura).	147	ponderosa (Melanthis).	315
planulata (Gena).	480	" (Ranella).	173
" (Torinia perspectiviuncla, var.).	289	" (Conus quercinus, var.).	12
planulatus (Sigaretus).	384	ponsonbyi (Horea).	305
planus (Adeorbis).	385	pontificalis (Conus).	16
Platyraphe.	334	" (Mitra).	72
Plaxiphora.	521	popayanus (Neocyclotus).	338
plebecula (Nassa).	119	poraria (Cypraea).	206
plebeja (Platyraphe).	334	porata (Amnicola).	309
Plectocyclotus.	338	porcata (Cominella).	104
Plectostoma.	345	" (Neritina).	418
pleëi (Columbella).	126	porcatus (Turbo).	443
Plesioniscia.	183	porcellana (Crepidula).	367
Pleurocera.	272	" (Odostomia).	391
Pleuroceridae.	272	porcellanum (Cyclostrema).	479
Pleurotoma.	37	porcifera (Monodonta).	458
Pleurotomaria.	486	porcinus (Yetus).	65
Pleurotomariidae.	486	porifera (Rissoa violacea, var.).	294
plexa (Nerita).	403	porosus (Acanthochites).	522
plicaria (Turricula).	80	" (Callistochiton).	519
plicata (Cassis).	180	porphyria (Oliva).	45
" (Coralliophila).	161	porphyrites (Turbo).	442
" (Nerita).	409	portoricana (Conus testudinarius, var.).	28
" (Odostomia).	391	Potamides.	233
" (Terebra).	5	poucheti (Rissoa).	299
plicatum (Chondropoma).	360	powisiana (Natica).	378
pliciferus (Murex).	135	" (Neritina).	416
plicosa (Nassa).	122	praclatus (Conus).	34
" (Omphalotropis).	351	praerosa (Melanopsis).	268
" (Platyraphe).	335	praerosus (Ancylostus).	276
Plotia.	260	prasinus (Lithoglyphus).	308
plumbea (Monodonta melanoloma, var.).	458	preissiana (Monilea).	468
" (Natica).	378	priamus (Halina).	43
" (Pomatias henricae, var.).	349	Priene.	168
" (Pseudoliva).	110	princeps (Conus).	17
poecilia (Columbella).	127	" (Fasciolaria).	91
poeyianum (Chondropoma).	360	" (Murex).	141
polita (Ampullaria).	319	Prisogaster.	444

proboscidalis (Yetus).	65	pullata (Turricula).	79
probosciferus (Semifusus).	100	pulligera (Neritina).	416
procera (Rissoa).	297	pulligo (Neomphalius).	462
procerula (Hydrobia).	307	pullus (Nassa arcularia, var.).	111
producta (Bithinia tentaculata, var.).	310	pumilio (Opisthostoma).	346
profunda (Puncturella).	493	punctata (Acanthina).	155
prometheus (Conus).	11	" (Columbella fulgurans, var.).	127
Propilidium.	513	" (Cypraea).	203
Proserpina.	394	" (Littorina).	282
Proserpinidac.	394	" (Littorina scabra, var.).	283
Prosobranchiata.	1	" (Nassa).	117
proteus (Conus).	11	" (Turritella).	244
proxima (Rissoa).	298	punctatum (Cerithium).	227
pruinosa (Marginella).	62	" (Terebellum).	223
pruinus (Cyclotus).	336	punctatus (Conus).	14
" (Helcion).	508	" (Cyclophorus).	332
prunum (Marginella).	62	puncticulata (Mitra).	73
Psephaea.	69	puncticulatus (Conus).	26
pseudo-cumingi (Pterocyclus).	333	punctulata (Acmaea).	499
Pseudocyclophorus.	335	" (Cypraea).	197
Pseudoliva.	110	" (Neritina).	419
pseudomphala (Helicina).	398	punctulatissimus (Ischnochiton).	518
Pseudomurex.	146	punctulatum (Calliostoma).	470
Pseudoneptunea.	102	punctulum (Rissoa).	304
pseudoscalaris (Scalaria).	387	punctura (Rissoa).	302
Ptenoglossa.	385	Puncturella.	493
Pterocera.	220	punicus (Clanculus).	453
Pterocyclus.	333	pupa (Neritina).	423
Pteronotus.	136	pupilla (Margarita).	469
pubicum (Chondropoma).	359	pupillus (Cantharidus).	460
puelchana (Olivella).	57	Pupina.	341
Pugilina.	97	Pupinella.	341
pugilina (Melongena).	97	Pupinidae.	340
pugilis (Strombus).	212	pupoides (Colobostylus).	362
pulchella (Cypraea).	203	pura (Rissoa semistriata, var.).	303
" (Eutrochatella).	401	Purpura.	147
" (Goniobasis).	275	purpurascens (Conus).	28
" (Natica).	382	purpurea (Defrancia).	42
" (Olivella).	55	purpureus (Lanistes).	321
" (Pyramidella).	390	purpureoides (Ocinebra).	144
pulchellum (Leptopoma).	324	Pusia.	83
" (Opisthostoma).	346	pusilla (Natica).	376
pulchellus (Callistochiton).	519	" (Platyraphe).	334
" (Fusus).	89	" (Ranella).	176
" (Strombus).	214	" (Rissoa).	296
pulcherrima (Gibbula).	464	Pusillina.	296
" (Haliotis).	485	pusio (Pisania).	107
" (Helicina).	399	Pusionella.	35
" (Rissoa).	303	pustula (Fissurella).	490
pulcherrimus (Cantharidus).	460	Pustularia.	207
pulchra (Cypraea).	191	pustulata (Cypraea).	207
" (Fissurella).	487	" (Haliotis).	483
" (Littorina).	277	" (Conus puncticulatus, var.).	27
" (Ranella).	176	pustulifera (Haliotis varia, var.).	483
" (Schismope).	486	putre (Choanopoma).	357
pulchrior (Adamsiella).	357	pygmaea (Acmaea heroldi, var.).	500
pulex (Trivia).	211	" (Natica).	375
pulicaris (Natica).	373	" (Scalatella).	321
pulicarius (Conus).	13	pygmaeus (Conus).	27
pulla (Phasianella).	437	pyramidalis (Bela).	41

pyramidalis (Paludina).	311	radula (Potamides).	233
"    (Scalaria).	386	rafflesi (Cyclophorus).	330
pyramidata (Drillia).	40	rana (Ranella).	172
"    (Gyrotoma).	277	Ranella.	172
pyramidatum (Heteropoma).	351	ranelloides (Ranella).	175
Pyramidella.	390	rangelinus (Colobostylus).	362
Pyramidellidae.	390	rangiana (Neritina).	434
pyramis (Leptopoma).	326	Ranularia.	169
"    (Melania).	259	ranunculus (Conus achatinus, var.).	27
Pyrazus.	233	Rapa.	162
Pyrgisculus.	393	rapa (Turbinella).	95
Pyrgostelis.	393	Rapana.	146
Pyrgostylus.	393	raphanula (Terebra).	4
Pyrgulina.	392	raphanus (Conus magus, var.).	24
pyriformis (Conus).	13	Raphaulus.	340
Pyrulofusus.	101	rarilineata (Gibbula divaricata, var.).	466
pyrum (Cassis).	181	rarisipina (Murex).	134
"    (Cypraea).	202	rattus (Conus).	20
"    (Fulgur).	97	"    (Cypraea stercoraria, var.).	199
"    (Marginella).	60	ravidus (Theobaldius).	328
"    (Triton).	169	raynaudiana (Natica).	373
"    (Turbinella).	95	Realia	350
		Realidae.	350
		recluziana (Natica).	377
		"    (Nerita tessellata, var.).	406
		"    (Neritina).	425
		rectilateralis (Turricula).	81
		recurva (Columbella).	130
		"    (Conus regularis, var.).	19
		"    (Mitra).	78
		recurvatus (Cataulus).	340
		recurvum (Cerithium).	231
		redfieldianum (Stoastoma).	402
		redfieldianus (Colobostylus).	362
		redimiculum (Helcioniscus).	511
		redimita (Gibbula).	467
		reeveana (Cancellaria).	45
		reevei (Melania).	250
		reflexa (Ampullaria).	318
		regia (Conus princeps, var.).	17
		regina (Eutrochatella).	401
		"    (Turricula).	79
		regius (Murex).	141
		"    (Yetus).	66
		regularis (Conus).	18
		renisectus (Vermetus).	241
		retecosa (Nassa).	114
		reticularis (Oliva).	52
		reticulata (Cancellaria).	44
		"    (Cypraea).	197
		"    (Defrancia).	42
		"    (Nassa).	114
		"    (Neomphalius viridulus, var.).	463
		"    (Nerita).	405
		"    (Neritina).	424
		"    (Neritina lineolata, var.).	423
		"    (Persona).	171
		"    (Pirula).	187
		"    (Rissoa).	300
		reticulatum (Bittium).	232
<b>Q.</b>			
quadrasii (Georissa).	403		
"    (Opisthoporus).	337		
"    (Palaina).	344		
quadratus (Potamides).	235		
quadricarinatus (Euchelus).	474		
quadricolor (Nerita).	409		
quadricostatus (Neomphalius).	463		
quadrifrons (Murex).	139		
quadrimaculata (Cypraea).	193		
quadripunctata (Trivia).	210		
quaternata (Tudora).	361		
quercinus (Conus).	12		
quinquecarinatum (Cyclostrema).	479		
quinqueplicata (Marginella).	63		
quiriquina (Crucibulum scutellatum, var.).	365		
quoyi (Chiton).	523		
Quoyia.	239		
<b>R.</b>			
rabongense (Lagochilus).	326		
Rachiglossa.	45		
racketti (Gibbula tumida, var.).	466		
radians (Calyptrea).	369		
"    (Trivia).	209		
radiata (Liotia).	476		
"    (Rissoa).	295		
radiatum (Crucibulum).	366		
radiatus (Conus).	26		
"    (Trochus).	452		
"    (Tu. bo).	440		
Radius.	189		
radix (Murex).	142		
Radsia.	525		
radula (Neritopsis).	436		

<i>reticulatus</i> ( <i>Cyclotus</i> ).	336	<i>roseus</i> ( <i>Conus</i> ).	14
"    ( <i>Triton</i> ).	165	"    ( <i>Pentadactylus</i> ).	159
<i>retropicta</i> ( <i>Neritina</i> ).	428	<i>rosselliana</i> ( <i>Pupinella</i> ).	341
<i>retrorsus</i> ( <i>Colobostylus</i> ).	362	<i>rossmässleri</i> ( <i>Melanopsis cariosa</i> , var.).	269
<i>retusa</i> ( <i>Desmoulea</i> ).	123	<i>Rostellaria</i> .	222
"    ( <i>Neritina</i> ).	427	<i>rostratus</i> ( <i>Fusus</i> ).	88
"    ( <i>Strigatella</i> ).	85	<i>rota</i> ( <i>Murex</i> ).	142
<i>retusus</i> ( <i>Triton</i> ).	170	<i>rotelloidea</i> ( <i>Helicina</i> ).	396
<i>Reymondia</i> .	306	<i>rotunda</i> ( <i>Helicina</i> ).	395
<i>Rhabdotacra</i> .	349	<i>rotundata</i> ( <i>Janthina</i> ).	385
<i>rhinoceros</i> ( <i>Cynodonta</i> ).	95	<i>rotundicosta</i> ( <i>Canidia helena</i> , var.).	124
<i>Rhipidoglossa</i> .	394	<i>rotundilirata</i> ( <i>Mitra</i> ).	76
<i>rhodia</i> ( <i>Ovula</i> ).	188	<i>rubecula</i> ( <i>Triton</i> ).	165
<i>rhodostoma</i> ( <i>Buccinanops</i> ).	126	<i>rubella</i> ( <i>Acmaea</i> ).	497
"    ( <i>Helicina</i> ).	396	"    ( <i>Diplommatina</i> ).	347
"    ( <i>Strombus gibberulus</i> , var.).	219	<i>ruber</i> ( <i>Trachydermon</i> ).	516
<i>Rhytidoraphe</i> .	332	<i>rubicunda</i> ( <i>Neritina</i> ).	415
<i>richardi</i> ( <i>Gibbula</i> ).	465	<i>rubicundus</i> ( <i>Chiton</i> ).	525
<i>ricinus</i> ( <i>Pentadactylus</i> ).	156	"    ( <i>Turbo</i> ).	444
<i>ridens</i> ( <i>Persona</i> ).	171	<i>rubiginosa</i> ( <i>Haliotis</i> ).	483
<i>rigida</i> ( <i>Cancellaria</i> ).	44	"    ( <i>Tonicia</i> ).	526
"    ( <i>Turricula</i> ).	83	"    ( <i>Tritonidea</i> ).	106
<i>Rimella</i> .	222	<i>rubra</i> ( <i>Barleeia</i> ).	305
<i>ringens</i> ( <i>Clanculus</i> ).	455	"    ( <i>Stomatia</i> ).	481
"    ( <i>Tritonidea</i> ).	106	"    ( <i>Tenagodes anguina</i> , var.).	342
<i>riparia</i> ( <i>Helicina</i> ).	395	<i>rubricata</i> ( <i>Neritina</i> ).	449
<i>riqueti</i> ( <i>Melania</i> ).	265	<i>rubrolineatus</i> ( <i>Acanthochites</i> ).	521
<i>Risella</i> .	286	<i>rudicostis</i> ( <i>Melania</i> ).	261
<i>Rissoa</i> .	290	<i>rudis</i> ( <i>Littorina</i> ).	278
<i>Rissoidae</i> .	290	"    ( <i>Melania</i> ).	263
<i>rissoides</i> ( <i>Odostomia</i> ).	391	"    ( <i>Rissoa</i> ).	302
<i>Rissoina</i> .	305	"    ( <i>Terebra</i> ).	5
<i>rivularis</i> ( <i>Conus boëticus</i> , var.).	16	"    ( <i>Triton</i> ).	169
<i>robertsi</i> ( <i>Clanculus</i> ).	454	<i>rudolphi</i> ( <i>Fusus</i> ).	89
<i>robusta</i> ( <i>Terebra</i> ).	6	"    ( <i>Purpura</i> ).	147
<i>robustus</i> ( <i>Strombus</i> ).	215	<i>rufa</i> ( <i>Cassis</i> ).	181
<i>rodatzki</i> ( <i>Natica</i> ).	379	"    ( <i>Helicina</i> ).	400
<i>roebelini</i> ( <i>Alycaeus</i> ).	343	"    ( <i>Natica</i> ).	375
"    ( <i>Diplommatina</i> ).	347	"    ( <i>Rissoa cimex</i> , var.).	299
<i>roei</i> ( <i>Haliotis</i> ).	485	"    ( <i>Turbonilla</i> ).	393
<i>rohri</i> ( <i>Helicina</i> ).	399	<i>rufescens</i> ( <i>Amphicyclotus</i> ).	338
<i>roissyana</i> ( <i>Neritina</i> ).	422	"    ( <i>Georissa</i> ).	402
<i>rollei</i> ( <i>Colobostylus</i> ).	362	"    ( <i>Haliotis</i> ).	482
"    ( <i>Licina</i> ).	355	"    ( <i>Melania</i> ).	249
<i>Rolleia</i> .	357	<i>rufilabris</i> ( <i>Cistula</i> ).	353
<i>romettensis</i> ( <i>Tharsis</i> ).	479	"    ( <i>Rissoa</i> ).	296
<i>rosacea</i> ( <i>Columbella</i> ).	131	<i>rufilirata</i> ( <i>Mitra</i> ).	77
"    ( <i>Haliotis</i> ).	483	<i>rufo-filosa</i> ( <i>Tanganyicia</i> ).	308
<i>rosaceus</i> ( <i>Conus</i> ).	25	<i>rufula</i> ( <i>Georissa</i> ).	403
<i>rosaliae</i> ( <i>Helicina</i> ).	398	"    ( <i>Oliva</i> ).	46
<i>rosalina</i> ( <i>Olivella</i> ).	57	"    ( <i>Rissoa algeriana</i> , var.).	298
<i>rosarium</i> ( <i>Murex</i> ).	141	<i>rufus</i> ( <i>Murex</i> ).	139
<i>rosea</i> ( <i>Broderipia</i> ).	481	<i>rugata</i> ( <i>Neritina</i> ).	428
"    ( <i>Emarginula</i> ).	494	<i>rugatus</i> ( <i>Neomphalius</i> ).	463
"    ( <i>Harpa</i> ).	60	<i>ruginosa</i> ( <i>Neritina</i> ).	428
"    ( <i>Marginella</i> ).	60	<i>rugosa</i> ( <i>Cancellaria</i> ).	43
"    ( <i>Ovula</i> ).	189	"    ( <i>Columbella</i> ).	129
"    ( <i>Umbonium vestiarium</i> , var.).	477	"    ( <i>Littorina</i> ).	277
<i>roseatus</i> ( <i>Phos</i> ).	109	"    ( <i>Pterocera</i> ).	222
<i>roseum</i> ( <i>Leptopoma</i> ).	325	"    ( <i>Subemarginula</i> ).	495

rugoso-plicata (Haliotis).	484	savignyi (Planaxis).	238
rugosum (Astraliium).	445	" (Purpura hippocastanum, var.).	148
" (Cerithium).	228	savinieri (Melania).	261
rugosus (Neomphalius).	462	saxatilis (Murex).	142
rugulatus (Ischnochiton).	518	saxicola (Purpura).	153
rugulosa (Mangelia).	41	scaber (Micraulax).	327
rugulosum (Ctenopoma).	357	" (Triton).	169
rumphii (Nassa arcularia, var.).	111	scabra (Littorina).	283
" (Nerita polita, var.).	411	" (Melania).	260
rupestre (Cerithium).	225	" (Nuttallina).	520
rupestris (Pterocyclus).	333	" (Rissoa).	301
" (Voluta).	69	scabrella (Terebra).	5
rupicola (Diplommatina).	347	scabricostata (Emarginula).	495
rüppelli (Strombus).	218	Scabricula.	76
" (Cerithium).	226	scabriculum (Choanopoma).	356
" (Glyphis).	492	scabriuscula (Trivia oryza, var.).	210
rustica (Columbella).	127	scabriusculus (Conus).	30
" (Tectarius bullatus, var.).	285	scalare (Leptopoma).	324
rusticus (Neomphalius).	462	Scalaria.	386
rutila (Voluta).	68	Scalariidae.	386
<b>S.</b>			
Sabanea.	294	scalarina (Palaina).	345
saburon (Cassis).	178	scalarinus (Pomatias).	349
saccharina (Acmaea).	501	scalaris (Ampullaria).	317
sacellum (Purpura).	153	" (Buccinum finmarkianum, var.).	103
sacerdos (Clavatula).	36	" (Nassa).	113
sacratas (Potamides).	235	" (Neomphalius).	463
sadlerianus (Lithoglyphus).	308	" (Scalaria).	386
safiana (Patella).	505	" (Vermetus spiratus, var.).	241
sagena (Columbella).	128	scalaroides (Ocinebra).	144
sagittifera (Monodonta).	459	Scalatella.	321
sagraiana (Natica).	373	scalatus (Helcioniscus).	512
" (Helicina).	399	scapha (Voluta).	68
salebrosa (Ocinebra).	145	schiedeana (Melania).	248
salebrosus (Cerithium).	225	Schismope.	486
salleanum (Chondropoma).	360	Schizoplax.	514
salonitana (Neritina fluviatilis, var.).	432	schmidtii (Bithinella).	307
Salpingophorus.	331	schrammi (Fissurella barbadensis, var.).	489
samar (Strombus).	220	schrenckii (Acmaea).	500
samuelis (Strigatella).	84	schwaneri (Melania).	251
sancti-pauli (Melania).	249	Schwarzia.	294
sandriana (Mangelia).	42	Scissurella.	486
sandwichensis (Neritina).	414	Scissurellidae.	486
sanguinea (Haliotis).	485	scitula (Rissoa).	299
" (Leptothyra).	444	scobina (Purpura).	153
" (Trivia).	210	scobinatum (Calliostoma).	471
sanguinolenta (Cypraea).	202	scolopax (Murex).	133
" (Oliva).	49	scolymus (Turbinella).	95
" (Tritonidea).	106	Sconsia.	183
" (Trochus maculatus, var.).	451	Scorpio (Murex).	142
sanguisuga (Turricula).	82	scorpio (Pterocera).	221
sapotilla (Marginella).	62	scotti (Cypraea).	199
sarcodes (Tropidophora).	353	scripta (Columbella).	131
sarmaticus (Turbo).	438	" (Oliva).	51
sarsi (Rissoa albella, var.).	296	scrobiculator (Ranella).	173
Saulea.	320	sculptilis (Diplommatina).	348
sauliae (Murex).	137	" (Turricula).	82
" (Triton nodiferus, var.).	164	scurra (Cypraea).	197
		" (Scurria).	502
		Scurria.	502
		scutata (Ampullaria).	319

scutellaris (Patella coerulea, var.).	504	sericea (Chondropoma subreticulatum, var.).	360
Scutellastra.	506	sericinus (Cyclophorus).	330
scutellatum (Crucibulum).	365	Sermyla.	265
scutellum (Megatebennus).	490	serotina (Clavella).	90
Scutibranchiata.	394	serpentina (Voluta vespertilio, var.).	67
scutulata (Littorina).	282	serpuloidea (Cyclostrema).	479
" (Strigatella).	85	Serpulorbis.	240
" (Struthiolaria).	224	serrata (Marginella).	61
scutum (Acmaea).	499	serratum (Dorsanum).	125
Scutus.	496	servatus (Hipponyx).	364
sebae (Natica melanostoma, var.).	381	" (Leptoconchus).	162
secalina (Marginella).	63	sertum (Purpura).	154
seguenzae (Triton nobilis, var.).	163	Setia.	308
selectum (Calliostoma).	470	setigera (Melania).	262
semicancellata (Melania).	252	" (Plaxiphora).	521
semicarinata (Goniobasis).	275	setosa (Melania).	262
Semicassis.	178	setosus (Turbo).	439
Semicirculatae.	418	sevillensis (Melanopsis cariosa, var.).	269
semiconica (Neritina).	422	shuttleworthi (Chondropoma).	358
semiconvexa (Columbella).	132	siamensis (Cyclophorus).	331
semicostata (Clionella).	36	sibirica (Bithinia leachi, var.).	310
" (Melania).	263	sicula (Mangelia).	41
" (Truncatella).	322	sidera (Neritina).	430
semicostatum (Astraliium).	447	sieboldi (Fusus).	90
semifasciata (Turricula).	83	" (Conus).	19
semiferrugineum (Cerithium).	228	" (Glyphis).	491
Semifusus.	99	Sigapatella.	370
semigranosa (Cassis).	178	Sigaretus.	383
" (Nassa).	114	silacea (Helicina).	399
" (Ranella).	174	simiae (Natica).	381
semigranosum (Cerithium).	230	simile (Lagocheilus).	327
semilabre (Chondropoma).	359	similis (Arinia).	344
seminuda (Rissoa).	294	" (Cancellaria).	43
seminudus (Neocyclus).	338	" (Cypraea).	204
seminulum (Rissoa).	305	" (Georissa).	402
semiornata (Melania).	254	" (Moulinia).	342
semiplicata (Nassa).	119	" (Paludomus loricatus, var.).	271
" (Nassa corniculum, var.).	123	" (Rissoa).	292
semirugosa (Nerita).	407	simplex (Acmaea cubensis, var.).	500
semisculpta (Arinia minor, var.).	344	" (Conus).	24
Semisinus.	266	" (Mitra).	73
semistriata (Haliotis varia, var.).	483	Simpulum.	165
" (Nassa).	117	simulacrum (Tomocyclus).	339
" (Olivella).	56	sinclairi (Chiton).	524
" (Rissoa).	303	sinensis (Calyptrea).	369
semisulcatus (Cyclophorus).	329	" (Murex).	137
semisurrectus (Vermetus).	241	" (Potamides).	235
semitrisulcatus (Potamides).	234	Sinica.	347
semiusta (Buccinanops digitale, var.).	125	Sinistralia.	90
semmelinki (Oliva).	52	sinuata (Clionella).	36
Senectus.	439	Sipho.	101
senegalensis (Turricula).	81	Siphonalia.	101
senticosus (Phos).	109	siphonata (Ranella).	174
septangularis (Mangelia).	42	Siphonium.	241
Septaria.	434	Siphopatella.	369
septemspiralis (Pomatias).	349	siquijorensis (Nassa).	115
septentrionalis (Purpura crispata, var.).	153	" (Neritina).	416
septima (Strombus succinctus, var.).	215	siquijorica (Helicina dichroa, var.).	398
septularis (Oliva maura, var.).	43	sitchana (Littorina).	279
sericatum (Leptopoma).	324		



situlus (Purpura).	155	sphaerulata (Mitra).	76
Skeneia.	290	spinifera (Neritina squarrosa, var.).	428
Skeneiidae.	290	spinigera (Acanthopleura).	526
sloanei (Eutrochatella).	491	spiniperda (Neritina).	427
sloanii (Strombus pugilis, var.).	212	spinosa (Acanthopleura).	526
Smaragdia.	433	" (Cassis).	177
smaragdinus (Ischnochiton).	517	" (Melania).	250
smaragdulus (Latirus).	94	" (Neritina).	425
smaragdus (Turbo).	443	" (Neritina nucleolus, var.).	429
emithi (Pentadactylus).	160	" (Ranella).	174
smithianum (Choanopoma).	356	" (Turbo saxosus, var.).	444
smithii (Neritina).	421	spinosum (Pleurocera).	273
snellemanni (Melania).	254	spinosus (Faunus).	267
sobria (Melania).	255	" (Turbo).	440
societatis (Melania).	257	spinulosum (Astraliu).	446
soembaensis (Cyclotus).	335	Spiraculum.	334
Sol.	445	spirata (Clavatula).	36
solandri (Trivia).	209	" (Nassa).	112
Solariella.	469	" (Neritina fluviatilis, var.).	432
Solariidae.	287	spiratus (Dipsaccus).	110
solariiformis (Minolia).	468	" (Vermetus).	240
solaris (Xenophora).	370	spirillus (Tudicla).	96
Solarium.	287	Spiroglyphus.	241
solida (Natica).	379	splendida (Rissoa).	292
solidula (Emerginula).	494	splendidula (Columbella).	131
" (Helicina).	400	" (Oliva).	50
solidulum (Chondropoma).	359	spongiarum (Columbella rustica, var.).	127
sordida (Natica).	382	spongicola (Rissoa).	294
sordidum (Ctenopoma).	357	sponsalis (Conus).	16
souleyetiana (Neritina).	425	spurca (Cypraea).	205
souvillei (Choanopoma).	356	squama (Crepidula lessoni, var.).	367
souverbiana (Neritina).	434	squamata (Haliotis).	483
sowerbyana (Neritina).	428	squamipicta (Neritina).	417
" (Ovula).	189	Squamopleura.	527
sowerbyi (Cyclophorus).	332	squamosa (Melongena galeodes, var.).	99
" (Cypraea).	202	" (Purpura).	152
" (Triton).	164	squamosissima (Coralliophila).	162
" (Tropidophora).	353	squamulata (Nerita chamaeleon, var.).	405
spadicea (Cypraea).	202	squamulosa (Coralliophila neritoidea, var.).	161
" (Natica rufa, var.).	375	squarrosa (Neritina).	427
" (Siphonalia).	102	squarrosus (Trochus).	451
sparsinodosa (Melania brookei, var.).	251	stamineus (Turbo).	444
sparverius (Turbo).	439	stanleyi (Helicina).	398
speciosa (Liotia).	476	staphylaea (Cypraea).	207
" (Phasianella).	437	Stella.	447
" (Purpura).	150	stellaeformis (Patella).	506
spectabilis (Melania).	264	stellaris (Acmaea saccharina, var.).	501
" (Pleurotoma).	38	stelleri (Cryptochiton).	523
" (Terebra).	4	stelliferus (Helcioniscus).	511
spectrum (Acmaea).	498	stelmaphora (Paludina).	312
" (Conus).	25	stenostomus (Theobaldius).	328
" (Turritella).	242	Stenothyra.	311
Spekia.	308	stephanus (Paludomus).	271
spelta (Ovula).	189	stercoraria (Cypraea).	199
spengleri (Triton).	167	stercus-muscarum (Conus).	14
" (Trochus).	452	Stereopoma.	349
spengleriana (Cancellaria).	45	stigmataria (Turricula).	81
" (Nerita).	408	Stigmaulax.	376
spenglerianus (Turbo).	441	stillata (Conus conspersus, var.).	25
sphaerula (Delphinula).	475		

Stoastoma.	402	subfuscus (Chiton).	524
stokesii (Chiton).	524	subglabrata (Georissa).	402
stolata (Nassa).	119	subglobosa (Nerita semirugosa, var.).	407
stoliczkana (Gibbula).	467	subgraellsiana (Melanopsis dufourii, var.).	269
stolida (Cypraea).	194	subgranosa (Ranella).	172
Stomatella.	480	submarginata (Helicina).	399
Stomatia.	481	submarmorea (Tonicella).	515
stragulata (Neritina danubialis, var.).	431	subnodosus (Tectarius).	285
straminea (Natica aurantia, var.).	378	subocellata (Neritina).	427
" (Terebra).	5	suborbicularis (Septaria).	435
" (Torinia).	289	subplicata (Melania).	251
stramineus (Conus).	26	subpunctata (Melania).	255
" (Ischnochiton).	517	" (Neritina).	429
Stramonita.	150	subpurpurea (Paludina).	312
striata (Acmaea).	500	subreticulatum (Chondropoma).	360
" (Clanculus jussieui, var.).	454	subrostrata (Monodonta).	457
" (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366	" (Septaria tessellata, var.).	436
" (Harpa).	59	" (Trivia).	210
" (Morio).	183	subrufus (Hipponyx).	363
" (Nerita).	408	subspinosa (Nassa).	122
" (Rissoa).	297	substriata (Helicina).	395
" (Rissoa similis, var.).	293	" (Platyraphe).	334
Striatella.	257	subsulcata (Neritina).	425
striatula (Emarginula).	494	subtilis (Melanopsis esperi, var.).	270
" (Turbonilla).	393	Sabula.	1
striatum (Calliostoma).	472	subulare (Pleurocera).	273
striatus (Conus).	31	Subularia.	389
strictecostata (Choanopoma).	355	subulata (Eulima).	389
strigata (Cassis).	180	" (Melania).	253
" (Terebra).	1	" (Olivancillaria).	54
Strigatella.	84	" (Terebra).	7
strigilata (Neritina turrita, var.).	421	" (Turricula).	82
" (Terebra).	4	subulatus (Conus).	29
strigilis (Helcioniscus).	511	subviridis (Cypraea).	201
strigosa (Gena).	481	succincta (Purpura).	152
striolata (Crepidula lessoni, var.).	367	succinctus (Cyclotus).	335
" (Mangelia).	42	" (Strombus).	215
" (Rissoina).	305	succinea (Alcadia).	400
Strombidae.	211	" (Neritina).	433
strombiformis (Columbella).	129	suffusa (Columbella).	130
Strombina.	130	" (Trivia).	209
Strombus.	211	sugillatus (Conus).	21
Strongylocera.	109	sulcata (Littorina rudis, var.).	279
Struthiolaria.	223	" (Natica).	376
Struthiolariidae.	223	" (Pyramidella).	390
stygia (Pleurocera).	274	" (Volutolyria musica, var.).	70
Stylifer.	389	sulcatum (Astraliium).	445
suavis (Monodonta).	459	" (Cyclostoma).	354
subalatum (Leptopoma).	325	sulcatus (Chiton).	525
subangulata (Oliva araneosa, var.).	51	" (Conus).	29
subaurita (Claviger auritus, var.).	266	" (Cyclotus).	336
subcarinata (Lioplax).	316	" (Paludomus).	271
subcarinatus (Adeorbis).	384	" (Planaxis).	237
subconcolor (Solarium cingulum, var.).	268	" (Potamides).	234
subcrenulata (Rissoa).	300	" (Vermetus).	240
subdisjunctum (Cyclostrema).	479	sulcosa (Cassis).	179
Subemarginula.	495	Sulcospira.	248
subexusta (Melania).	257	sulcospira (Melania).	248
subfusca (Helicina).	396	sulculosa (Neritina).	418

sulculosum (Choanopoma).	356	Tegula.	464
sumatrana (Neritina pulligera, var.).	416	tegula (Nassa).	121
sumatrensis (Conus).	19	Teinostoma.	480
" (Melania).	250	Teinotis.	486
" (Paludina).	313	Telasco.	116
superstructa (Cyclophorus picturatus, var.).	329	Telescopium.	234
suratensis (Conus betulinus, var.).	12	telescopium (Potamides).	234
Surcula.	36	Tenagodes.	241
suteri (Gibbula).	467	Tenare.	410
" (Plaxiphora).	521	tendineus (Conus).	30
suturale (Cerithium).	227	tenebrosa (Littorina rudis, var.).	279
" (Crocidopoma).	339	" (Buccinum groenlandicum, var.).	103
suturalis (Coralliophila).	161	tenebrosus (Cantharidus).	459
" (Drillia).	40	tenerrimus (Potamides).	234
" (Helicina).	398	tenkatei (Melania).	258
" (Nassa).	112	tennantii (Paludomus neritoides, var.).	272
suturatus (Conus).	11	tentaculata (Bithinia).	309
swainsoni (Paludina).	313	tentorium (Choanopoma).	356
" (Tonica).	526	" (Trochus maculatus, var.).	450
Swainsonia.	78	tenue (Buccinanops).	125
sybaritica (Acmaea).	499	" (Buccinum).	104
Sycotypus.	97	tenuicosta (Scalaria).	388
syracusanus (Fusus).	89	tenuilabiatus (Pterocyclus).	333
Syrnola.	391	tenuiliratum (Chondropoma).	359
Syrnolopsis.	307	tenuis (Cassis).	182
		" (Crucibulum scutellatum, var. quiriquina, mut.).	366
		" (Olivella).	56
		" (Phasianella).	437
		tenuisculpta (Pyramidella).	391
		tenuisculptum (Cerithium).	232
		tenuispina (Murex).	133
		tenuistriatus (Conus).	30
		terebellatus (Strombus).	220
		Terebellum.	223
		Terebra.	1, 5
		terebra (Conus).	30
		" (Turritella).	242
		terebrealis (Mitra).	74
		Terebri.	30
		Terebridae.	1
		terebriiformis (Melania).	253
		tergina (Olivella).	55
		terminalis (Plaxiphora).	521
		ternatanus (Semifusus).	99
		ternispina (Murex).	134
		terpsichore (Columbella).	129
		terebellum (Pyramidella).	390
		Terebralia.	233
		teres (Goniobasis).	275
		tessellata (Liolophura japonica, var.).	528
		" (Cancellaria).	44
		" (Nerita).	406
		" (Oliva).	53
		" (Phasianella).	438
		" (Septaria).	435
		" (Truncatella).	322
		tessellatum (Dolium).	185
		tessellatus (Conus).	10
		" (Pomatias).	349

## T.

tabanula (Mitra).	76
tabescens (Cypraea).	192
tabularis (Monodonta).	459
taenia (Nassa).	119
taeniata (Mangalia).	42
" (Photinula).	468
" (Strombus isabella, var.).	213
" (Turricula).	79
" (Vexilla).	155
taeniatus (Conus).	15
Taenioglossa.	163
taeniolata (Helicina citrinella, var.).	399
tahitense (Dorsanum).	124
tahitensis (Neritina).	415
taitensis (Conus rattus, var.).	20
talpa (Cypraea).	191
tamsi (Monodonta).	457
Tanalia.	271
Tanganyicia.	308
tanjoriensis (Paludomus).	271
tankervillei (Eutrochatella).	401
tantilla (Risella).	286
Tarebia.	263
tarentina (Ocinebra erinaceus, var.).	144
taxus (Clavatulula).	36
taylori (Solarium).	288
Tectarius.	284
tectum (Modulus).	237
tectum-persicum (Tectarius).	285
tectum-sinense (Mitrularia).	364
Tectus.	449

tessellatus (Yetus).	66	togata (Chrysodomus).	101
testacea (Agaronia).	54	Tomichia.	322
testaceus (Triton).	164	Tomocyclus.	339
testae (Rissoa).	302	Tonicella.	525
testiculus (Cassis).	182	Tonica.	525
testudinalis (Acmaea).	497	Torcula.	245
testudinaria (Cypraea).	191	toeuma (Fusus).	88
" (Melania).	248	" (Helcioniscus).	510
testudinarius (Conus).	28	Torinia.	289
" (Helcioniscus).	510	tornata (Chrysodomus despecta, var.).	100
tetrapterus (Typhis).	133	" (Surcula).	37
Texti.	32	tornatella (Melania).	265
textile (Conus).	33	tornatus (Conus).	29
textilina (Oliva).	50	torquata (Cassis).	181
textiliosa (Purpura).	152	" (Melania).	251
texturata (Cantharidus purpuratus, var.).	460	torrefactus (Murex).	138
texturata (Mitra).	73	tortilis (Mitrularia equestris, var.).	364
textus (Phos).	109	" (Ovula).	188
Thala.	78	tortum (Megalomastoma).	339
thalassiarchus (Conus).	18	tortuosus (Triton).	165
Thalessa.	148	totteni (Buccinum).	104
Thalotia.	461	Toxoglossa.	1
Thapsa.	302	trachea (Caecum).	246
Tharsis.	479	trachelostropha (Palaina).	344
Theliostyla.	403	Trachydermon.	515
themnickiana (Canidia).	124	Trægula.	393
Theobaldius.	328	trailli (Cerithium).	228
Theodoxus.	431	tramosericus (Helcioniscus).	511
thermalis (Neritina fluviatilis, var.).	432	tranquebarica (Tritonidea).	107
thermophila (Neritina).	428	tranquebaricum (Calliostoma).	470
thersites (Diplommatina).	348	tranquebaricus (Triton).	168
" (Nassa).	118	translucidus (Neocyclotus).	338
Thiara.	261	transversa (Doryssa).	265
thiarella (Melania).	262	transversalis (Neritina).	432
" (Tectarius).	285	trapezinus (Megatebennus).	490
" (Volutolyria musica, var.).	70	trapezium (Fasciolaria).	90
Thiaropsis.	263	tremeza (Trivia).	211
thomae (Ranella).	175	tremulina (Oliva).	50
thwaitesi (Paludomus).	272	treubi (Pupina).	341
tiaratus (Conus).	15	triangularis (Neritina ziczac, var.).	421
tiarella (Purpura).	154	tribulus (Murex).	133
tiarula (Nassa).	121	tricarinata (Submarginula).	495
ticaonica (Glyphis).	493	" (Valvata).	316
ticaonicus (Turbo).	441	Trichotropidae.	239
tigrina (Cominella).	104	Trichotropis.	239
" (Melania).	259	Tricolia.	437
" (Monodonta).	458	tricolor (Calliostoma).	471
" (Oliva).	47	" (Neritina subpunctata, var.).	429
" (Pleurotoma).	38	" (Oliva).	49
" (Terebra).	2	" (Turricula).	84
tigrinus (Cyclophorus).	330	tricornis (Cypraea cicercula, var.).	208
tigris (Calliostoma).	470	" (Strombus).	216
" (Cypraea).	200	tricostalis (Haliotis).	485
timorensis (Conus).	26	tricostata (Amathina).	365
" (Turricula).	84	" (Turbo smaragdus, var.).	443
timoria (Oliva).	51	trifasciata (Engina).	108
tingitana (Melanopsis).	268	" (Melanopsis).	268
titanica (Helicina).	399	triformis (Murex).	136
Titanoptoma.	350	Trigonostoma.	44
		trigonostoma (Cancellaria).	44

trilineatus (Murex).	135	tuberculosa (Oniscia).	183
" (Triton).	169	tuberosa (Cassis).	177
Triphoris.	224	" (Turricula patriarchalis, var.).	83
triplicata (Turritella).	243	tuberosissima (Ranella).	174
tripterus (Murex).	136	tuberosus (Fusus).	89
tripus (Triton).	169	" (Triton).	169
triqueter (Murex).	140	tubifera (Crucibulum scutellatum, var.).	366
" (Vermetus).	241	Tubiola.	479
" (Ocinebra erinaceus, var.).	144	Tudiela.	96
triserialis (Trochus).	449	Tudora.	360
tristis (Neritina pupa, var.).	424	Tudorella.	354
" (Strigatella).	85	Tugalia.	496
" (Theobaldius).	328	Tugurium.	170
triticea (Ovula).	188	tulipa (Chiton).	524
Triton.	163	" (Conus).	32
tritonensis (Neritina).	429	" (Fasciolaria).	90
Tritonidae.	163	Tulipae.	31
Tritonidea.	105	tumida (Gibbula).	446
tritonis (Triton).	163	tumidulus (Turbo).	441
tritonum (Amnicola).	309	tunicata (Katharina).	522
triumphans (Astraliium).	445	turbinata (Monodonta).	456
Triumphis.	105	turbinatus (Murex).	141
Trivia.	208	Turbinella.	95
trivittata (Nassa).	115	Turbinellidae.	95
Trochatella.	369	Turbinidae.	436
Trochia.	151	turbinoides (Gibbula adansoni, var.).	466
Trochidae.	448	" (Pentadactylus muricinus, var.).	160
trochiformis (Helicina).	397	Turbo.	438
trochoides (Cyclostrema).	479	turbo (Cyclophorus).	332
trochoideum (Craspedopoma).	348	Turbonilla.	392
Trocholeptopoma.	324	Turcica.	473
trochulum (Lagochilus).	326	turdus (Cypraea).	205
trochulus (Siphonalia).	102	turgida (Cassis).	181
Trochus.	448	" (Melanopsis esperi, var.).	270
trojana (Neritina anatolica, var.).	419	turgidulum (Calliostoma).	473
troosti (Pleurocera).	273	Turricula.	78
troostiana (Goniobasis).	276	turricula (Bela).	41
Trophon.	132	" (Fusus).	88
trophica (Helicina orbiculata, var.).	396	turriculata (Realia).	350
Tropidina.	316	turriculus (Melania).	258
Tropidophora.	352	turrita (Columbella).	131
troscheli (Bithinia leachi, var.).	310	" (Melanopsis cariosa, var.).	269
troscheli (Murex).	134	" (Neritina).	421
truncata (Bithinia).	310	" (Odostomia).	391
" (Truncatella).	322	" (Strombus vittatus, var.).	215
Truncatella.	322	Turritella.	242
Truncatellidae.	322	turritella (Bittium).	232
truncatus (Trophon).	133	Turritellidae.	242
trunculus (Murex).	141	turritum (Dorsanum).	125
tuba (Cyclophorus).	331	turritus (Latirus).	93
" (Semifusus).	99	turtoni (Chrysodomus).	101
tuber (Astraliium).	446	" (Neritina).	422
tuberculata (Cynodonta).	96	turturina (Columbella).	128
" (Haliotis).	482	Tylotoechus.	341
" (Melania).	258	Tylotoma.	315
" (Ranella).	176	Tympanotomus.	233
tuberculatum (Cerithium).	229	Typhis.	133
tuberculatus (Chiton).	524	Typhobia.	270
" (Fusus).	88	tyria (Delphinula).	475
" (Pentadactylus).	159	tyrrhena (Morio).	182

U.		Uvanilla.	447
		Uzita.	122
		V.	
ualanensis (Neritina).	431	valentina (Neritina guadianensis, var.).	433
uber (Natica).	379	Valvata.	316
uberta (Helicina).	400	valvatus (Leptopomatioides).	327
ulvae (Hydrobia).	307	vanikorensis (Imbricaria).	87
umbilicalis (Margarita).	469	"    (Strombus canarium, var.).	213
umbilicaris (Gibbula).	465	Vanikoro.	370
umbonatum (Cerithium).	227	varia (Columbella).	130
Umbonium.	477	"    (Gibbula).	465
umbricola (Tudora).	361	"    (Haliotis).	483
umlaasiana (Nerita).	412	"    (Littorina).	277
unciale (Pleurocera).	273	"    (Neritina).	432
uncinarius (Murex).	136	variabilis (Acmaea).	499
undata (Columbella).	128	"    (Adamsiella).	357
"    (Cypraea).	203	"    (Helicina).	394
"    (Nerita).	408	"    (Rissoa).	292
"    (Oliva inflata, var.).	46	"    (Septaria).	435
"    (Solarium hybridum, var.).	289	"    (Strombus).	214
undatella (Olivella).	55	varians (Columbella).	127
undatum (Baccinum).	102	"    (Leptopoma).	325
undatus (Fusus).	87	"    (Nassa).	123
"    (Pentadactylus).	158	varicosa (Drillia).	40
undosa (Pleurotoma).	38	"    (Melania variabilis, var.).	250
"    (Tritonidea).	105	"    (Nassa).	120
undosum (Astraliium).	447	"    (Scalaria).	388
undulata (Chrysodomus).	101	"    (Siphonalia).	102
"    (Littorina).	282	"    (Solariella).	470
"    (Lucidella).	401	varicosus (Latirus).	93
"    (Margarita).	469	"    (Potamides).	235
"    (Planaxis sulcatus, var.).	238	variegata (Ancilla fulva, var.).	57
"    (Terebra).	7	"    (Cerithium tuberculatum, var.).	229
"    (Tritonidea).	106	"    (Emarginula).	495
"    (Voluta).	69	"    (Mitra).	72
undulatum (Pleurocera).	272	"    (Neritina).	420
undulatus (Onithochiton).	528	"    (Phasianella).	437
"    (Turbo).	443	"    (Pleurotoma).	38
undulosa (Cylindromitra).	86	"    (Rissoa inconspicua, var.).	296
unedo (Clanculus).	454	"    (Terebra).	7
"    (Pleurotoma).	38	"    (Tritonidea).	106
unguiformis (Crepidula).	369	"    (Turritella).	243
unguis (Astraliium).	448	variegatum (Dolium).	184
unicarinata (Acanthina).	155	variegatus (Fusus).	88
"    (Trichotropis).	239	Varii.	16
"    (Tropidophora).	352	variolaria (Cypraea).	195
unicolor (Melania).	257	varius (Conus).	16
"    (Paludina).	312	"    (Murex).	141
unicum (Calliostoma).	470	vauquelini (Mangelia).	42
unidentata (Odostomia).	391	vautieri (Conus).	13
unidentatum (Calliostoma).	473	velascoi (Neritina guadianensis, var.).	433
unifasciata (Natica marochiensis, var.).	374	Velutella.	371
"    (Tropidophora).	353	Velutina.	371
uniformis (Melania).	252	venosa (Nacella aenea, var.).	509
urceolata (Cancellaria).	43	"    (Niso).	390
urceus (Ampullaria).	317	Venosae.	423
"    (Strombus).	217, 218	ventricosa (Ancilla).	57
Urosalpinx.	146	"    (Bithinia tentaculata, var.).	309
ursellus (Cypraea felina, var.).	193	"    (Harpa).	58








SEP 1894

36.2



*Leiden*

MUSEUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES.

PREMIÈRE PARTIE *pp. 1-176.*

PAR

R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.



LEIDE, E. J. BRILL.

1894.





MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET

ÉTABLISSEMENT.

- Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.  
» II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MELVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).  
» III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES. (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).  
» IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.  
» V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.  
» VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOES.  
» VII. » SIMIAE.  
» VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.  
» IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.  
» XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).  
» XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).

**Prix des tomes I—IX, XI et XII flor. 54.75.**

MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES.

DEUXIÈME PARTIE

*pp. 177-360.*  
PAR

R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1899.





# MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

## PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

### CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET

### ÉTABLISSEMENT.

Tome I. Contenant: BUCEROS — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.

- » II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
- » III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
- » IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
- » V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.
- VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATORES.
- » VII. » SIMIAE.
- » VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
- » IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
- » X<sup>2</sup>. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBES.
- » XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
- » XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
- » XIII<sup>1, 2</sup>. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (TEREBRÀ, TUDORÀ).
- » XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M<sup>r</sup>. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

**Prix des tomes I—IX, X<sup>2</sup>, XI—XIV flor. 60.75.**



7<sup>e</sup> SEP. 1908

MUSEUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOMÉ XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES

TROISIÈME PARTIE

*pp. 361-572.*

PAR

R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.



LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1908.





MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE  
DES  
PAYS-BAS

PAR  
H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS  
DÉPOSÉES DANS CET  
ÉTABLISSEMENT.

- Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.  
» II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTU-  
RES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUÏ-  
LAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. —  
VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).  
» III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. —  
MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Re-  
vue). — PITTA. — PITTA (Revue).  
» IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.  
» V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — AR-  
DEAE. — IBIS.  
VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STER-  
NAE. — PELECANI. — URINATORIS.  
» VII. » SIMIAE.  
» VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.  
» IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.  
» X. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES OISEAUX,  
DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.  
» XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES  
(SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDÈRMES,  
SIRÈNES ET CÉTACÉS).  
» XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES  
(RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS  
ET MARSUPIAUX).  
» XIII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES  
(GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES).  
» XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION  
DE FEU M<sup>r</sup>. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X, XI—XIV flor. 73.—

MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES

(GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES)

PAR

R. HORST et M. M. SCHEPMAN.


*Sp 361-572*


LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1908.





MUSÉUM  
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET

ÉTABLISSEMENT.

Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.

» II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).

» III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).

» IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.

» V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.

VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOIRES.

» VII. » SIMIAE.

» VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.

» IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.

» X. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES OISEAUX, DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.

» XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).

» XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).

» XIII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES).

» XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M<sup>r</sup>. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X, XI—XIV flor. 73.—





